


دَائِرَةُ مَعَارِفِ الْقَرْنِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ  
لِلْعُلُومِ وَالتَّكْنُولُوجِيَا الْمَتَطَوِّرَةِ وَالتَّطَبُّعِ



# ٢ الفضاء والكواكب 2



MingooL.com

الناشرون

دار الكتاب اللبناني  
بيروت

TIME  
LIFE  
BOOKS

دار الكتاب المصري  
القاهرة

# المحتويات

1

4 - ٤

6 - ٦

8 - ٨

11 - ١١

12 - ١٢

14 - ١٤

16 - ١٦

18 - ١٨

20 - ٢٠

22 - ٢٢

24 - ٢٤

26 - ٢٦

28 - ٢٨

30 - ٣٠

32 - ٣٢

34 - ٣٤

2

36 - ٣٦

38 - ٣٨

40 - ٤٠

42 - ٤٢

44 - ٤٤

46 - ٤٦

48 - ٤٨

3

50 - ٥٠

52 - ٥٢

45 - ٥٤

56 - ٥٦

58 - ٥٨

60 - ٦٠

62 - ٦٢

4

64 - ٦٤

66 - ٦٦

68 - ٦٨

70 - ٧٠

72 - ٧٢

74 - ٧٤

## النظام الشمسي (المجموعة الشمسية)

- كَيْفَ بَدَأَتِ الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ ؟  
لِمَاذَا يَمْتَلِئُ سَطْحُ كَوْكَبِ عِطَارِدَ بِالْفَوْهَاتِ ؟  
مَا نَوْعُ كَوْكَبِ الزُّهْرَةِ ؟  
هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ تُوجَدَ حَيَاةٌ عَلَى الْمَرْيَخِ ؟  
مَا هِيَ الْبُقْعَةُ الْحُمْرَاءُ الْكُبْرَى عَلَى الْمُشْتَرَى ؟  
هَلْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُصْبِحَ الْمُشْتَرَى نَجْمًا ؟  
كَيْفَ تَكُونَتِ الْبَرَائِكُنُ عَلَى يُو ؟  
كَيْفَ تَكُونَتِ حَلَقَاتُ زُحَلٍ ؟  
هَلْ تُوجَدُ حَيَاةٌ عَلَى أَحَدِ أَقْمَارِ زُحَلِ الْمُسَمَّى تَيْتَان ؟  
لِمَاذَا يَمِيلُ يُورَانُوسُ عَلَى جَانِبِهِ ؟  
مَا نَوْعُ عَالَمِ نَيْتُون ؟  
مَا هِيَ الْكَوَاكِبُ الْغَازِيَّةُ ؟  
كَيْفَ تَكُونَتِ الْكُوكَيْبَاتُ ؟  
مَا هُوَ الْمَذْتَبُ ؟  
مَا هِيَ التِّيَازِكُ وَالشُّهُبُ ؟

## الشمس

- كَيْفَ تَكُونَتِ الشَّمْسُ ؟  
مِمَّ تَتَرَكَّبُ الشَّمْسُ ؟  
مَا سَبَبُ تَكُونِ الْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ ؟  
مَا الَّذِي يَجْعَلُ الشَّمْسَ مُضِيئَةً ؟  
إِلَى مَتَى يُتَوَقَّعُ أَنْ تَسْتَمِرَّ الشَّمْسُ مُضِيئَةً ؟  
كَيْفَ تُؤَثِّرُ الشَّمْسُ عَلَى الْأَرْضِ ؟

## حركة الأرض

- كَيْفَ نَعْرِفُ أَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ ؟  
مَا هُوَ مَدَارُ الْأَرْضِ ؟  
لِمَاذَا تَحْدُثُ الْفُصُولُ ؟  
أَيْنَ تَسْطَعُ شَمْسُ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ؟  
مَا هُوَ النَّجْمُ الشَّمَالِيُّ ؟  
لِمَاذَا يَحْدُثُ الْكُسُوفُ وَالْحُسُوفُ ؟

## القمر

- كَيْفَ تَكُونُ الْقَمَرُ ؟  
كَيْفَ تَكُونَتِ فَوْهَاتُ الْبَرَائِكُنِ وَالْبِحَارُ عَلَى سَطْحِ الْقَمَرِ ؟  
لِمَاذَا لَا يَرَى مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا جَانِبَ وَاحِدٍ لِلْقَمَرِ ؟  
هَلْ يَتَرَاوَعُ الْقَمَرُ عَنِ الْأَرْضِ ؟  
هَلْ يَسْتَطِيعُ الْبَشَرُ الْحَيَاةَ عَلَى الْقَمَرِ ؟



# النَّجُومُ

5

76 — ٧٦

78 — ٧٨

80 — ٨٠

82 — ٨٢

84 — ٨٤

86 — ٨٦

88 — ٨٨

90 — ٩٠

92 — ٩٢

94 — ٩٤

96 — ٩٦

لِمَاذَا يَكُونُ لِلنُّجُومِ أَلْوَانٌ ؟  
لِمَاذَا تَكُونُ بَعْضُ النُّجُومِ شَدِيدَةَ اللَّمْعَانِ ؟  
مَا هِيَ النُّجُومُ الْمُتَغَيِّرَةُ ؟  
مَا هُوَ السُّوْبَرُوفَا (فَوْقَ الْبَرَاقِ) ؟  
مَا هُوَ السَّيْدِيمُ ؟  
كَيْفَ تَكُونُ حَشْدُ الثَّرَيَّا ؟  
هَلْ تَتَغَيَّرُ الْكَوْكَبَاتُ ؟  
كَيْفَ تُنْشَأُ النُّجُومُ ؟  
هَلْ تُوجَدُ ثُقُوبٌ سَوْدَاءُ ؟  
مَا هِيَ النُّجُومُ النِّيُوتْرُونِيَّةُ ؟

# الْمَجَرَّاتُ وَالْكُونُ

6

98 — ٩٨

100 — ١٠٠

102 — ١٠٢

104 — ١٠٤

106 — ١٠٦

108 — ١٠٨

110 — ١١٠

112 — ١١٢

114 — ١١٤

مَا هُوَ الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ (سِكَّةُ التَّبَانَةِ) ؟  
مِمَّ تَتَرَكَّبُ الْمَجَرَّةُ ؟  
مَاذَا يُشْبِهُ مَرَكَزُ الْمَجَرَّةِ ؟  
لِمَاذَا يَكُونُ الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ حَلَزُونِيًّا ؟  
كَيْفَ تَكُونُ الْكُونُ ؟  
مَا هُوَ تَرْكِيبُ الْكُونِ ؟  
مَا هِيَ الْكُوَاكِبُ الْكَوَاكِبَاتُ ؟  
هَلْ يَتِمَدَّدُ الْكُونُ ؟

7

116 — ١١٦

118 — ١١٨

120 — ١٢٠

122 — ١٢٢

124 — ١٢٤

126 — ١٢٦

كَيْفَ تَعْمَلُ التَّلِسْكُوبَاتُ الْبَصَرِيَّةُ ؟  
كَيْفَ تَعْمَلُ التَّلِسْكُوبَاتُ الرَّادِيُوتِيَّةُ ؟  
كَيْفَ يَقُومُ الْفَلَكِيُّونَ بِدِرَاسَةِ الشَّمْسِ ؟  
مَاذَا تَرَى الْأَقْمَارُ الصَّنَاعِيَّةُ ؟  
مَا هِيَ الْقُبَّةُ الْفَلَكِيَّةُ الْإِصْطِنَاعِيَّةُ (الْقُبَّةُ السَّمَاوِيَّةُ) ؟

# رَصْدُ السَّمَاوَاتِ

8

128 — ١٢٨

130 — ١٣٠

132 — ١٣٢

134 — ١٣٤

136 — ١٣٦

138 — ١٣٨

140 — ١٤٠

142 — ١٤٢

144 — ١٤٤

146 — ١٤٦

كَيْفَ يَعْمَلُ مَكُونُ الْفَضَاءِ ؟  
هَلْ يُمَكِّنُ الْحَيَاةَ عِنْدَمَا تَنْقُصُ الْجاذِبِيَّةُ ؟  
مَاذَا يُشْبِهُ اِرْتِدَاءُ بَرَّةِ الْفَضَاءِ ؟  
كَيْفَ يَتَعَلَّمُ رَوَّادُ الْفَضَاءِ مُهِمَاتِهِمْ ؟  
إِلَى أَيْنَ تُسَافِرُ مُسْتَكْشِفَاتُ الْفَضَاءِ ؟  
مَاذَا سَيَكُونُ شَكْلُ مُسْتَعْمَرَةِ الْفَضَاءِ ؟  
هَلْ يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ الْوُصُولَ إِلَى الْكَوَاكِبِ الْأُخْرَى ؟  
إِلَى أَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟  
مَعَانِي الْمُصْطَلَحَاتِ

# الْحَيَاةُ فِي الْفَضَاءِ



<http://www.ahlaltareekh.com/>

# النظام الشمسي

# 1


## (المجموعة الشمسية)

إِنَّ الْكَوْنَ كِتَابُ اللَّهِ الْمَنْظُورُ ، نَحْسُ فِيهِ بِعَظَمَةِ الْخَالِقِ وَجَمَالِ خَلْقِهِ . وَدِرَاسَةُ الْكَوْنَ تَتِمُّ مِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ . وَيَدُورُ دَوْرَانَا مِعْزَلِيًّا فِي هَذَا الْكَوْنَ الْوَاسِعِ الْعَجِيبِ مِثْلُ الْبَلَّائِينَ مِنَ الْمَجَرَّاتِ الَّتِي يَضُمُّ كُلُّ مِنْهَا بِلَّائِينَ النُّجُومِ . وَأَحَدُ هَذِهِ الْمَجَرَّاتِ هُوَ مَجَرَّتُنَا : «الطَّرِيقُ اللَّبَنِي»، وَقُرْبُ أَحَدِ أَطْرَافِهَا يَدُورُ حَوْلَ مَرَكِزِهَا النَّجْمُ الَّذِي نُسَمِّيهِ الشَّمْسَ . وَتَمِيزُنَا الشَّمْسُ بِالْحَرَارَةِ وَالضَّوِّ مِنْ مَوْضِعِهَا فِي مَرَكِزِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ .

وَتَدُورُ الْأَرْضُ وَتَمَانِي كَوَاكِبَ سَيَّارَةٍ أُخْرَى حَوْلَ الشَّمْسِ . وَبَعْضُ الْكَوَاكِبِ لَهُ أَقْمَارٌ . وَتَرْتِيبُ الْكَوَاكِبِ حَسَبَ قُرْبِهَا مِنَ الشَّمْسِ هُوَ عَطَارِدُ ، الزُّهْرَةُ ، الْأَرْضُ ، الْمَرْيَخُ ، الْمُشْتَرَى ، زُحْلُ ، يُورَانُوسُ ، نَبْتُونُ وَأَخِيرًا بُلُوْتُو . وَيَطُوفُ حَوْلَ الشَّمْسِ فِي الْمِنْطَقَةِ الْعَرِيضَةِ بَيْنَ الْمَرْيَخِ وَالْمُشْتَرَى عَدَدٌ لَا يُحْصَى مِنَ الْكُوكَيْبَاتِ أَوْ النُّجُومَاتِ ، وَجَلَامِيدُ صَغِيرَةٍ مِنَ الْمَادَّةِ . وَتَدُورُ مَذَنَّبَاتٌ عَدِيدَةٌ حَوْلَ الشَّمْسِ أَيْضًا . وَتَرَى إِلَى الْيَسَارِ رَسْمًا لِلنَّظَامِ الشَّمْسِيِّ مَأْخُودًا مِنْ وَرَاءِ بُلُوْتُو مُبَاشَرَةً ، وَيُظْهَرُ نَبْتُونُ فِي أَقْصَى الْيَسَارِ أَسْفَلَ . وَمِنْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ ، تَظْهَرُ الشَّمْسُ صَغِيرَةً بَاهِتَةً ، رَغْمَ أَنَّهَا أَكْبَرُ الْأَجْسَامِ فِي الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ . وَالْمَذَنَّبَاتُ أَكْثَرُ الْمَدَارَاتِ شَدُودًا فِي النَّظَامِ الشَّمْسِيِّ ، وَتَطُوفُ دَوْرِيًّا مُقْتَرِبَةً مِنَ الشَّمْسِ . وَقَدْ تَتَحَرَّكُ بَعْضُ الْمَذَنَّبَاتِ إِلَى حَافَةِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ ، حَيْثُ قَدْ تَجْمَعُ أَجْزَاءُ مِنَ الْمَادَّةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي تَكُونَتْ مِنْهَا الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ .

وَسَيَفْحَصُ هَذَا الْكِتَابُ الشَّمْسَ وَالْأَجْسَامَ الْمَرْتَبَةِ فِي السَّمَاءِ لَيًّا — الْكَوَاكِبَ ، وَالْأَقْمَارَ ، وَالنُّجُومَ ، وَالطَّرِيقَ اللَّبَنِيَّ وَبَعْضَ الْمَجَرَّاتِ الْأُخْرَى — وَالْبُعْثَاتِ إِلَى الْفَضَاءِ الَّتِي تُسَاعِدُ الْعُلَمَاءَ عَلَى فَهْمِ أَعْمَقِ لِلْكَوْنَ . وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ يَبْحَثُ فِي نَشْأَةِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ .





رؤية رسام للكواكب السيارة الشمسية والكويكبات، ومدار أحد  
المذنبات في المجموعة الشمسية.



# كَيْفَ بَدَأَتِ الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ؟

رَغْمَ أَنْ الْمَجْمُوعَةَ الشَّمْسِيَّةَ نَعْتَبِرُ صَغِيرَةً بِمَقْيَاسِ الْكَوْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا تُعْتَبَرُ كَبِيرَةً جَدًّا بِالنَّسْبَةِ لِلْأَرْضِ . فَالضَّوُّ الَّذِي يَنْتَقِلُ بِسُرْعَةِ ١٨٦٢٨٢ مِيلًا / ثَانِيَةً يَسْتَعْرِقُ ٨,٤٥ دَقِيقَةً مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَسْتَعْرِقُ خَمْسَ سَاعَاتٍ ، ١٨ دَقِيقَةً أُخْرَى لِيَصَلَ إِلَى بُلُوْثُو . وَلَا يُمَكِّنُنَا رُؤْيَا الْكَثِيرِ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ الْهَائِلَةِ . وَلَكِنْ بِالْمُلاحَظَاتِ الْجَادَّةِ خِلَالَ التَّلِسْكُوبَاتِ ، وَالبَعَثَاتِ إِلَى الْفَضَاءِ ثَمَكُنَ الْفَلَكِيُّونَ مِنْ جَمْعِ مَعْلُومَاتٍ كَثِيرَةٍ سَاعَدَتْهُمْ فِي شَرْحِ أَصْلِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ . وَيَعْتَقِدُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ مِنْذُ حَوَالِي ٥ بِلَايِنِ سَنَةٍ ، تَكَوَّنَتِ الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ بِالْمَرَاكِزِ التَّالِيَةِ :




السَّيْمُ الْجَبَّارُ الْكَبِيرُ هُوَ مَسْقُطُ رَأْسِ نُجُومٍ كَثِيرَةٍ .



١ السَّيْمُ الْأَصْلِيُّ : مِنْذُ حَوَالِي ٥ بِلَايِنِ سَنَةٍ ، انْطَلَقَتْ سَحَابَةٌ مِنَ الْغَازِ وَالْغُبَارِ — مِثْلُ السَّيْمِ الَّذِي بِالْيَسَارِ — مِنْ سَحَابَةٍ أَكْبَرَ فِي الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ (أَوْ سَكَّةِ التَّبَانَةِ) لِتَكُونِ الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ . وَتَحْتَ تَأْثِيرِ الْجَاذِبِيَّةِ الدَّائِيَّةِ فِي مَرْكَزِهَا سَحَبَتْ السَّحَابَةُ الْمَادَّةَ إِلَى الدَّخْلِ ثُمَّ أَخَذَتْ فِي الانْكِمَاشِ وَالدَّوْرَانِ .



٢ قُرْصُ دَوَّارٍ : وَاتِّئَاءَ دَوْرَانِ السَّحَابَةِ ، زَادَتْ كَثَافَةُ الْمَادَّةِ الْمُتَجَمِّعَةِ فِي الْمَرْكَزِ وَأَصْبَحَتْ شَدِيدَةً السُّخُونَةِ مُكَوَّنَةً جَنِينَ الشَّمْسِ وَأَفْلَتَتْ بَعْضُ الْغَازَاتِ وَالْغُبَارِ الْمُحِيطَةِ بِالْمَرْكَزِ ، وَكَوَّنَتْ خَلْقَةً غَازِيَّةً أَحَاطَتْ بِالْقُرْصِ الدَّوَّارِ .



٣ أَجِنَّةُ الْكَوَاكِبِ تَتَكَوَّنُ : وَبَيْنَمَا ارْتَدَّادَتْ سُخُونَةُ مَرْكَزِ الْقُرْصِ بِاسْتِمْرَارٍ ، فَإِنَّ الْحَافَةَ الْخَارِجِيَّةَ أَخَذَتْ تَبَرُّدًا . وَتَكَثَّفَ الْغَازُ وَالْغُبَارُ إِلَى دَقَائِقٍ تَجَمَّعَتْ مَعًا . وَبَدَأَ تَكُونُ أَجِنَّةُ الْكَوَاكِبِ — وَهِيَ أَجْسَامٌ دَقِيقَةٌ تُشَبِّهُ الْكَوْكَبَ — مِنْ الْحَدِيدِ وَالنِّيكَلِ وَالصُّخُورِ وَالْجَلِيدِ . وَرُبَّمَا كَانَ يَطُوفُ حَوْلَ الشَّمْسِ الْأَوَّلِيَّةِ بِلَايِنِ الْبِلَايِنِ مِنْ هَذِهِ الْأَجِنَّةِ .






تكوّن كوكب غازي




تكوّن كوكب صخري

الكواكب السيّارة الصّخريّة — الأرض والزّهرة وعطارد والمريخ — يتكوّن معظم كلّ منها من مادّة جامدة ، وقد تكوّنت نتيجة تصادم الكويكبات (يسار). ويوجد في الأطراف البعيدة الباردة للمجموعة الشمسيّة الكواكب الغازيّة — المشتري وزحل وأورانوس ونبتون — وقد تكوّنت في البداية من الغازات المتبقّية . أمّا بلوتو فهو حالة خاصّة ، فقد يكون قمرًا صخريًا أفلت من مدار نبتون .




٤ تصادم الأجنّة : عندما تصادمت أجنّة الكواكب معًا ، تثار الكثير منها ، ولكن بعضها اتحد مكونًا جسمًا واحدًا . وعادةً ، فإن الأجنّة الكبيرة تمتص الصغيرة . وبمجرد أن يبدأ الجنيّن نموه فإن كلّ تصادم يزيد حجمه .

٥ الكواكب الأولى تتكوّن : وبمضي الوقت جمعت بعض الأجنّة الكبيرة مادّة كافية لتكوين الكواكب السيّارة التسعة . وخلال هذا الوقت ، كانت الشمس الأولى مستمرة في جمع مزيد من المادّة في قلبها ، وأصبحت أكثر وأسخن .



٦ الأقمار تتكوّن : واستقرت بعض الكويكبات المتبقّية في مدارات حول الكواكب ، وأصبحت أقمارًا وحلقات . واشتعل قلب الشمس الأولى وتوهج . وأثناء هذه العمليّة انشتر الحطام المتبقى من السديم خارج الشمس في جميع الاتجاهات بسرّعات مختلفة مكونًا ما يُعرف بالرياح الشمسيّة التي ما زالت تهب حتّى يومنا هذا .





# لِمَاذَا يَمْتَلِئُ سَطْحُ كَوُكَبِ عَطَارِدِ بِالْفُوهَاتِ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>



وَجْهَ الْكَوْكَبِ الْمَلِئِ بِالتُّدْبِ . صُورَةٌ أُخِذَتْ  
مِنَ الْفَضَاءِ مِنْ سَفِينَةِ مَارِينِر ١٠ عام ١٩٧٤ .  
يُظْهَرُ فِيهَا سَطْحُ عَطَارِدِ خَشِنًا مُمْتَلِنًا بِالْبُثَرَاتِ .

عَطَارِدُ هُوَ أَقْرَبُ الْكَوَاكِبِ السَّيَّارَةِ لِلشَّمْسِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، سَاخِنٌ ،  
جَائِفٌ ، عَدِيمُ الْهَوَاءِ . وَمَجَالُ جاذِبَتِهِ ضَعِيفٌ جَدًّا إِذَا قُورِنَ بِقُوَّةِ  
الْجَذْبِ الْهَائِلَةِ لِلشَّمْسِ ، وَلِذَلِكَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْذِبَ أَيَّ غَازَاتِ  
إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ لَهُ غَلَافٌ جَوِّيٌّ . وَتُظْهَرُ الشَّمْسُ مِنْ عَلَى كَوُكَبِ عَطَارِدِ  
فِي ضَعْفِ حَجْمِهَا الَّذِي نَرَاهَا بِهِ مِنَ الْأَرْضِ . وَيُكْمَلُ عَطَارِدُ دَوْرَتَهُ  
حَوْلَ الشَّمْسِ فِي ٨٨ يَوْمًا أَرْضِيًّا وَتَصِلُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ ظَهْرًا عَلَى  
النَّصْفِ الْمُوَاكِهَةِ لِلشَّمْسِ إِلَى ٨٠٠° ف ، وَتَنْخَفِضُ إِلَى - ٣٠٠° ف  
فِي مُنْتَصَفِ لَيَالِيهِ الطَّوِيلَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ . وَبِذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ أَكْبَرَ تَغْيِيرٍ فِي دَرَجَةِ  
الْحَرَارَةِ عَلَى سَطْحِ أَيِّ كَوُكَبٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ . وَ سَطْحُهُ  
الصَّخْرِيُّ الْقَاحِلُ يَحْفَظُ بِتَارِيخِ الْكَوْكَبِ ، حَيْثُ اصْطَدَمَتْ بِهِ التِّيَارِكُ  
وَالْمَذَبَاتُ مُكَوَّنَةٌ خُفْرًا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْجَامِ .

• الْأَرْضُ

• الزُّهْرَةُ

سَطْحُ عَطَارِدِ الْمَلِئِ بِالْخُفْرِ


رَبِيشَةُ رَسَامٍ تُوضِّحُ أَوَّيْمَ عَطَارِدِ الْعَادِي الْجَائِفِ وَثَبِينَ الدِّفَاعِ  
الصُّخُورِ وَالْغُبَارِ مِنْ تَصَادُمِ الْفَجَارِيِّ بِالتِّيَارِكِ ، وَتَبْدُو الزُّهْرَةَ  
وَالْأَرْضَ فِي السَّمَاءِ . وَمِثْلُ هَذَا التَّصَادُمِ عَلَى الْأَرْضِ  
يُحْدِثُ سَحَابَةً كَبِيرَةً . وَلَكِنْ عَلَى عَطَارِدِ الْخَالِي مِنَ الْهَوَاءِ ،  
تَسْقُطُ الصُّخُورُ وَالْأَثْرَبَةُ ثَانِيَةً عَلَى سَطْحِ الْكَوْكَبِ حَيْثُ  
تَصْنَعُ الْقَطْعَ الْكَبِيرَ مِنَ الصُّخُورِ خُفْرًا حَوْلَ الْخُفْرِ  
الْأَصْلِيِّ . وَتَنْتُجُ اهْتِزَازَاتٌ عَنْ هَذِهِ التَّصَادُمَاتِ ، وَلَكِنَّهَا  
بِذَوْنِ صَوْتٍ لَعْدَمِ وُجُودِ هَوَاءٍ .



كَيْفَ تَتَكَوَّنُ الْخُفَرُ الْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ عَلَى غُطَارِدٍ ؟



١ اصطدام نيزك . يصطدم نيزك بسطح غطارد . ويدفع الصخور والأتربة لأعلى مثل الماء المتناثر . ولأنه لا يوجد هواء يُبطئه أو يحركه . فإن هذا الخطام يرتفع عالياً فوق سطح الكوكب .




٣ خفر صغيرة وكبيرة . الخطام المتطاير عن التصادم يسقط على سطح الكواكب . ويكون حلقة كبيرة حول الحفرة الأولى . وقطع المادة الكبيرة تكون لنفسها حفرا على السطح .



٢ هبوط عميق المدى . وتعمل الجاذبية على إبطاء ارتفاع الخطام . فتعود الصخور والأتربة إلى السطح . والنيازك الأكبر والأسرع تحدث الخفر الأكبر . وقوة تصادمها تشتت معظم الصخور بعيدا .




٤ أشعة صخرية وثرابية من التصادم . الصخور والغبار الذي تنثر كالماء يعود إلى الأرض في خطوط مستقيمة . وتكون الأجزاء الساقطة بعيدا عن المركز أشكالا تشبه شعاع ذولاب العجلات . والأجزاء الأثقل والأكبر تسقط بعيدا عن المركز .



حلقة حفرة . معظم الخفر (أو الفوهات) الكبيرة على غطارد — مثل هذه — نحاط بخفر أصغر تكررث من نفس التصادم .





يُظْهَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (يسار) تِلَالٌ مُنْخَفِضَةٌ وَخَافَاتٌ ،  
أَمَكْنَ اكْتِشَافُهَا تَحْتَ سَحَابَةِ الزُّهْرَةِ بِوَاسِطَةِ مَارِينر  
الَّذِي أَطْلَقَتْهُ أَمْرِيكَا لِسَبْرِ أَغْوَارِ الزُّهْرَةِ . وَعَلَى  
الْجَانِبِ الْآخَرِ لِلزُّهْرَةِ تَوْجَدُ جِبَالٌ أَطْوَلُ تُشْبِهُ سَلَاسِلَ  
جِبَالِ الْأَرْضِ الْمَطْوِيَّةِ مِثْلَ الْهِمَالَايَا . وَتَتَكَوَّنُ هَذِهِ  
الْجِبَالُ عَلَى الْأَرْضِ أَثْنَاءَ الزَّلَازِلِ ، عِنْدَمَا تَتَحَرَّكُ  
الْوُحُوحُ أَوْ قِطَاعَاتُ الْقَشْرَةِ الْأَرْضِيَّةِ ثُمَّ تَتَبَعُ وَتَتَشَيَّ .  
وَيُظَنُّ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الزُّهْرَةَ تَتَبَعُ نَفْسَ اسْلُوبِ بِنَاءِ الْجِبَالِ  
أَثْنَاءَ زَلَزَلِ الزُّهْرَةِ الْعَمِيقَةِ .

سُحِبَ الزُّهْرَةُ وَزُجَّاجُ الصُّوْبَاتِ  
يُظَلُّ سَطْحُ الزُّهْرَةِ سَاحِلًا لَوْجُودِ ثَلَاثِ  
طَبَقَاتٍ بِغَلَاظِهِ الْجَوِّيِّ تَمْنَعُ حَرَارَةَ  
السَّطْحِ مِنَ التَّفَاقُذِ . وَتَنْعَكِسُ مُعْظَمُ  
حَرَارَةِ الشَّمْسِ السَّاقِطَةِ عَلَى غَلَاظِهَا  
الْجَوِّيِّ الْخَارِجِيِّ . وَتَنْفُذُ الْبَاقِي لِیَسْخُنَ  
الْكُرْكَبُ ثُمَّ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مَرَّةً  
أُخْرَى . وَرَغْمَ أَنَّ اللَّيْلَ یَصِلُ طَوْلُهُ إِلَى  
٤ شَهُورٍ ، إِلَّا أَنَّ طَبَقَةَ ثَانِي الْأَكْسِيدِ  
الْكَرْبُونِ الْكَثِيفَةَ تَحْفَظُ السَّطْحَ سَاحِلًا .


دَاخِلَ الزُّهْرَةِ . التَّرَكِيبُ الدَّاخِلِيُّ لِلزُّهْرَةِ  
يُشْبِهُ الْأَرْضَ كَثِيرًا . وَقَشْرَتُهُ رَفِيعَةٌ ،  
وَتُحِيطُ بِوَسَاحٍ مِنْ عَنَاصِرٍ خَفِيفَةٍ مِثْلِ  
السَّلِيكَاتِ ، ثُمَّ بَاطِنٌ أَوْ لُبٌّ مِنَ الْمَعَادِنِ  
الْثَقِيلَةِ .





# ما نوع كوكب الزهرة؟

الزهرة ثاني الكواكب قربا من الشمس ، وأقرب الكواكب من الأرض ، وحجمه في حجم الأرض تقريبا . وتخلد الفلكيون الأوائل حنة خصراء ، وسموه توأم الأرض . ولكن الرحلات الفضائية الأخيرة غيرت هذه الصورة تماما . وهو محاط بغلاف جوى من سحب كثيفة تجعله أكثر كواكب المجموعة الشمسية حرارة . ويسخ في رذاذ حمض الكبريتيك المركب من خليط حارق من الكبريت والهيدروجين والأكسجين . وعلى سطحه يكون الغلاف الجوى كثيفا وثقيلًا مثل ماء المحيط على عمق ٣٠٠٠ قدم . وليس بالزهرة بحار ، لأن الماء يتحجر منذ أمد طويل في هذه الحرارة القاسية . ولا يعتقد العلماء بوجود أى مظاهر للحياة على الزهرة .



صورة للزهرة من سفينة الفضاء الأمريكية بايونير التى أطلقت إلى الزهرة ، ويرى محاطا بالسحب الكثيفة .


عالم مضطرب عنيف

كوكب مرعب . تمكن العلماء من جمع صورة عن أديم الزهرة القاسى ، بفضل البيانات التى جمعتها رحلات الفضاء . فسطحه غار ، غديم الحياة ، شكلته الثورات البركانية . وسمائه برتقالية قاتمة ، وسحبه الكثيفة تخفى الشمس ويترق البرق ، ويدوى الرعد ، وتسقط أمطار حمض الكبريتيك ، وليس بغلافه الجوى النيتروجين والأكسجين اللذان يحفظان الحياة على الأرض . ولكن معظم الغلاف الجوى من غاز ثالى أكسيد الكربون (مثل الغاز الذى تتركه الكائنات الحية على الأرض عند تنفسها) . ودرجة حرارة الغلاف الجوى ٩٠٠ ف ، وهى كافية لأن تصهر الرصاص أو تشعل الورق حتى فى الليل . ويتلغ طول ليلة واحدة على الزهرة حوالى ٤ شهور ، لأن الكوكب يدور ببطء شديد وسط غلافه السحابى العاصف .



# هل يمكن أن توجد حياة على المريخ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>



المريخ هو الكوكب الرابع بُعدًا عن الشمس ، والجار الثاني للأرض . وهو يلمع في السماء ليلاً بضوءٍ مُحمرٍّ . ومنذ الأزمينة الغابرة ، والفلكيون يُسمونه الكوكب الأحمر ، ويتساءلون هل به حياة ؟ ورغم أنه نصف حجم الأرض فقط ، إلا أن يومه يزيد ٣٧,٥ دقيقة فقط عن زمن يوم الأرض ، وذلك لأنه يدور حول محوره ببطءٍ عن الأرض . ولأن محوره مائلٌ مثل الأرض ، فإن به فصول شتاءٍ وصيف . ولكن غلافه الجوي رقيق ، ويتكون معظمه من ثاني أكسيد الكربون . وسطحه دائماً تحت درجة التجمد .

وبعثنا الفايكنج المرسلتان عام ١٩٧٦ قد بينتا أن سبب لونه الأحمر يرجع إلى أكسيد الحديد (الصدأ) على سطحه ، ولم نعثراً على أي مظاهر للحياة .

طواقٍ قطيئة . وعند قطبي المريخ توجد طائفتان تظهران بلون أبيض ، وتتغير مساحتهما حسب الفصول ويعتقد الفلكيون أنهما ماء متجمد ، ولكنهما ثاني أكسيد كربون متجمد .

## جبل أوليمبوس

أكثر التراكيب في المجموعة الشمسية

هو جبل أوليمبوس في المريخ (أعلى

ويعين)، ففطره ٣٠٠ ميل ، وارتفاعه

١٥ ميلاً . وتم اكتشافه بواسطة

مارينر ٩ عام ١٩٧١ . وهو واحد من

أربعة تراكيب مريخية ضخمة ، كل

منها ضعف قطر وضعف ارتفاع

الجزيرة البركانية الأرضية هاواي .


وترى كلها هامة اليوم . وقد

تكونت جوانبها الناعمة رقيقة


الانحدار على مدار مئات الملايين من

السنين بواسطة الحُمم الساخنة سريعة

الانسياب .





داخل المريخ . تركيب المريخ مشابه للأرض . وتنفل القوالت البركانية الصخور المنصهرة من الوشاح إلى القشرة .




جبل إيفرست (أبيض) وجبل أوليمبوس (رمادي)





صَوَّرَ عَنْ قُرْبٍ لِلْمَرِّحِ . ثُمَّ  
تَصَوَّرَ الصُّخُورَ وَالتُّرْبَةَ  
الْحُمْرَاءَ (أَعْلَى) تَحْتَ سَمَاءِ  
الْمَرِّحِ التُّرْقَالِيَّةِ عَامَ  
١٩٧٦ بِوَاسِطَةِ مَرَكَبَةِ  
هَبْلُوطِ فَايَكِنَج ١ . وَيُظْهِرُ  
أَخَذَ أَذْرُعَهَا الْمِفْصَلِيَّةَ فِي  
الصُّورَةِ . كَمَا ثُمَّ تَصَوَّرَ  
أَلْحُدُودَ ضَخْمِ سَمَى وَادِي  
مَارِينَرِ بِوَاسِطَةِ مَارِينَرِ ٩  
عَامَ ١٩٧١ ، وَيَبْلُغُ طَوْلُهُ  
حَوَالَى ٣١٠٠ مِيلًا  
وَأَسَافُهُ ١٥٠ مِيلًا



يَعَانُ الْهَارِ جَافَةً . يُظْهِرُ  
عَلَى سَطْحِ الْمَرِّحِ قَنَاطَ  
مُتَفَرِّعَةٍ تُشَبِّهُ أَلْغِظْمَةَ الْأَنْهَارِ  
وَجَدَّأُولَهَا عَلَى الْأَرْضِ .  
وَيَعْتَقِدُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمَاءَ  
كَانَ يَنْسَابُ بِهَا عِنْدَمَا كَانَ  
الْمَرِّحُ أَكْثَرَ دِفْقًا .




اتِّجَاهُ دَوْرَانِ الْكَوْكَبِ

دَوْرَانِ الْبُقْعَةِ الْحُمْرَاءِ الْكُبْرَى

تَدْوُرُ الْبُقْعَةُ الْحُمْرَاءُ الْكُبْرَى فِي اتِّجَاهٍ  
مُضَادٍّ لِحَرَكَةِ عَقَرَى السَّاعَةِ (أَسْفَلَ)  
مَرَّةً كُلَّ ٦ أَيَّامٍ أَرْضِيَّةً . وَتُوجَدُ بَيْنَ  
مِنْطَقَتَيْنِ لِلسُّحُبِ تَدْوِرَانِ فِي اتِّجَاهَيْنِ  
مُتَضَادَّيْنِ ( يَسَار ) .

٤٣٠٠٠ ميل



غِلَافٌ جَوِّي

هَيْدْرُوجِينِ

هَيْدْرُوجِينِ

لُبُّ (صَخْرٌ وَجَلِيدٌ)

مَسَارُ السُّحُبِ



دَاخِلُ الْمُشْتَرَى . بَيْنَ الْغِلَافِ الْجَوِّي  
لِلْمُشْتَرَى (أَعْلَى) وَلِبِّهِ الصَّخْرِيِّ تُوجَدُ  
طَبَقَتَانِ تَتَكَوَّنَانِ مِنْ هَيْدْرُوجِينِ سَائِلٍ  
سَاخِنٍ وَكَثِيفٍ .

مِنْطَقَةُ ضَغْطٍ عَالٍ

دَوَامَةٌ مُضَادَّةٌ لِحَرَكَةِ عَقَرَى السَّاعَةِ

الْبُقْعَةُ الْحُمْرَاءُ الْكُبْرَى

مِنْطَقَةُ ضَغْطٍ مُنْخَفِضٍ

مَسَارُ السُّحُبِ

تِيَارَاتُ غَازِيَّةٍ هَابِطَةٌ

تِيَارَاتُ غَازِيَّةٍ صَاعِدَةٌ

عَطُّ الْاسْتِنَوَاءِ



# البقعة الحمراء الكبرى على المشتري؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

المُشْتَرَى ، هُوَ خَامِسُ الكَوَاكِبِ ، وَأَوَّلُ الكَوَاكِبِ الْغَازِيَّةِ . وَهُوَ عَمَلًا قُجْرَ المَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ضَعْفِ كُتْلَةِ بَاقِي الكَوَاكِبِ الثَّمَانِي الأُخْرَى مُجْتَمِعَةً . وَيَتَكَوَّنُ ٩٩٪ مِنْهُ مِنْ غَازِي الهِيلِيوم وَالهَيْدُرُوجِينِ الخَفِيفَيْنِ ، وَالـ ١٪ البَاقِيَةُ مُعْظَمُهَا لُبُّ صَخْرِيٌّ فِي حَجْمِ الأَرْضِ . وَلِهَذَا الكَوَكَبِ الضَّخْمُ أَقْصَرُ يَوْمٍ فِي المَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ ، فَهُوَ يَدُورُ حَوْلَ مَحْوَرِهِ مَرَّةً كُلَّ ١٠ سَاعَاتٍ . وَبِغَلَاظِهِ الجَوِّي المَكُونِ مِنَ التَّشَادِيرِ الْمُتَجَمِّدِ أَحَدُ أَسْرَارِ المُشْتَرَى ، وَهِيَ البُقْعَةُ الحَمْرَاءُ الكُبْرَى ( يَمِين ) . وَقَدْ اخْتَارَ الفَلَكِيُونُ فِي أَمْرِ هَذِهِ البُقْعَةِ عِنْدَمَا شُوهِدَتْ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ مُنْذُ ٣٠٠ سَنَةٍ ، وَلَكِنَّ الفَلَكِيِّينَ الآنَ يَعْرِفُونَ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى تِيَّارَاتٍ وَرِيَّاحٍ شَدِيدَةٍ وَمُسْتَقَرَّةٍ لِمِثَالِ السَّيْنِ ، وَلَكِنَّ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ كَيْفَ بَدَأَتْ .



غَازَاتِ دَوَّارَةٍ . صُورَةٌ بِوَاسِطَةِ فُوجِجِرٍ لِلْبُقْعَةِ الحَمْرَاءِ الكُبْرَى ، تُبَيِّنُ دَوَّامَةً غَازِيَّةً تُبْلَغُ مِنْ ضَعْفٍ إِلَى ثَلَاثَةِ أَمْثَالِ حَجْمِ الأَرْضِ .

المُشْتَرَى

رِيَّاحٌ مُعَقَّدَةٌ تُكَوِّنُ

بُقْعَةَ المُشْتَرَى الحَمْرَاءِ

التَّجَاهُ الدَّوَّرَانِ

مِنْطَقَةٌ ضَغْطٍ مُنْخَفِضٍ



عَاصِيفَةٌ فِي سَمَاءِ دَوَّامِيَّةٍ

الْغَلَاظُ الجَوِّي بِالْمُشْتَرَى فِي حَرَكَةٍ مُسْتَقَرَّةٍ . فَبِالطَّبَقَاتِ الْعُلْيَا ، الْغَازَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الْأَلْوَانِ تُظْهِرُ أَنْظِمَةً الرِّيَّاحِ فِي شَرَايِطٍ وَحَلَزُونِيَّاتٍ مُظَلَّلَةٍ (أَعْلَى) . وَفِي الطَّبَقَاتِ السُّفْلَى ، تَدُورُ أَخْزِمَةٌ مِنَ الْغَازَاتِ الصَّاعِدَةِ وَالْهَابِطَةِ فِي التَّجَاهَاتِ مُتَضَادَّةٍ حَوْلَ الكَوَاكِبِ ، وَتَمُرُّ بَعْضُهَا الْبَعْضَ دُونَ أَنْ تَتَصَادَمَ . وَالبُقْعَةُ الحَمْرَاءُ الكُبْرَى (وَسَطٌ ، يَسَارٌ) هِيَ عَاصِيفَةٌ غَاطِيَّةٌ تَارَتْ بَيْنَ تِيَّازَيْنِ صَاعِدَيْنِ . وَيَرْجِعُ لَوْنُهَا إِلَى مَادَّةٍ كِيمِيَّائِيَّةٍ صَعْدَتْ مِنَ الْغَلَاظِ الجَوِّي السُّفْلَى وَأَصْبَحَتْ حَمْرَاءَ فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ .

جَنُوبُ - الشَّمْسِ



# هل كان من الممكن أن يصبح المشتري نجماً؟

<http://www.ablaltareekh.com/>

يبلغ حجم الشمس ١٠٠٠ مرة مثل حجم المشتري الذي يُعتبر أكبر كواكب المجموعة الشمسية. ويتكوّن المشتري والشمس من نفس المواد — معظمها هيدروجين — وقد اختلقت مسارات تطوّرها بسبب اختلاف حجميهما فقط. ويُقدّر العلماء أن مائة مثل من المادة كانت تُجعل لب المشتري ساخناً بدرجة كافية لبدء تفاعل نووي حراري، وهو الانفجار الذي يُطلق الطاقة الذرية المسببة لقدرة الشمس والتجّوم الأخرى. ولو كان المشتري نجماً، لكان غير موضع المجموعة الشمسية. ولكن المشتري كان صغيراً جداً وأصبح كوكباً. والخطوات الموضحة تُبين مراحل تكوّنه.



ثم تصوير الغلاف الجوي العاصف للمشتري  
بتياراته الدوامية والبُقعة الحمراء الكبرى، عام  
١٩٧٩ بواسطة فويجر ١، ٢.

٤ والمشتري العملاق (أسفل) —  
الذي مازال بارداً الآن — يفوق  
جميع أجسام المجموعة الشمسية  
حجماً، غذا الشمس وتظهر  
حلقات المشتري كشرط ضيق  
مُخطّط حول خط الاستواء.

توهج المشتري الصغير


المشتري الآن

٣ وتوهج المشتري الصغير بضوء  
أحمر قاتم بعد أن وصلت درجة  
حرارة اللب إلى حوالي ٤٠٠٠°  
مطلقة (كيلفن). وعندما برد  
الكوكب، توقف التوهج.




١ منذ حوالي ٤.٦ بليون سنة . عندما كانت المجموعة الشمسية تتكوّن . فإن اللب الذي أصبح المشتري بدأ تتلوه من كويكبات صخرية وجليدية . و عندما كبر اللب (يمين) ، جمع غازات أكثر حتى أحاطته بكميات كبيرة من الغازات .

٢ وكان المشتري سحابة غازية ضخمة — مثل الشمس — أخذت تنكمش وتسخن . ولكن كتلة المشتري كانت أقل كثيرا عن كتلة الشمس ، ولقلة الضغط على لبه ، لم يؤد المشتري الحرارة الكافية لبدا اندماج نووى .



### الشمس الآن

#### مقارنة المشتري بالشمس



#### مقارنة الحجم والكتلة

المشتري  
الكتلة :  
٣١٨ أرض  
الحجم :  
١٣١٦ أرض



#### الضغط

الشمس :  
٢٠ بليون ضغط جوى  
أرضى :  
المشتري :  
١٠٠ بليون ضغط جوى  
أرضى



#### درجة حرارة اللب


الشمس : ١٥٠٠٠٠٠٠ ك  
المشتري : ٣٠٠٠٠ ك





# كَيْفَ تَكُونَتِ الْبَرَائِكُنْ عَلَى يُو؟

<http://www.ahlatareel.com/>



«يُو» يَتَوَرَّضُ صُورَةً أَخَذَتْهَا سَفِينَةُ الْقَضَاءِ فَوْجُورِ ١  
لِتُورَانِ بُرْكَانِي فِي يُو الدَّفْعِ ١٧ مِيلًا فِي  
الْقَضَاءِ

يُو مِنْ أَكْبَرِ أَقْمَارِ الْمُشْتَرَى السَّتَّةِ عَشَرَ ، وَهُوَ أَصْغَرُ قَلِيلًا مِنْ قَمَرِ  
الْأَرْضِ . وَقَدْ ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ لَمَّا أَظْهَرَتْهُ صُورُ رَحَلَاتِ فُوجُورِ مِنْ  
وُجُودِ ١٠ بُرَاكِينِ عَلَى سَطْحِهِ ، بَعْضُهَا فِي حَالَةِ ثُورَانٍ . وَبَيْنَمَا  
يَحْتَوِي عَطَارِدُ وَالْمَرِيخِ وَالْقَمَرِ وَالْأَرْضِ عَلَى بُرَاكِينِ هَامِدَةٍ ، فَإِنَّ  
يُوَ هُوَ الْوَحِيدُ فِي الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ الَّذِي يَقُوقُ الْأَرْضَ فِي التَّشَاظِ  
الْبُرْكَانِيِّ . وَتَتَغَطَّى أَثَارُ التَّصَادُمَاتِ الْقَدِيمَةِ مَعَ التِّيَارِكِ ، بِالْحَمَمِ  
وَالرَّمَادِ ، وَلَا يُوجَدُ أَيُّ جُزْءٍ مِنْ سَطْحِهِ يَصِلُ عُمرُهُ حَتَّى إِلَى مِلْيُونِ  
سَنَةٍ . وَيُعْتَقَدُ أَنَّ سَبَبَ هَذَا التَّشَاظِ الْبُرْكَانِيِّ الْعَلِيفِ يَرْجِعُ إِلَى قُوَى  
الشَّدِّ وَالْإِجْهَادِ لِلْقَمَرِ «يُو» فِي مَدَارِهِ حَوْلَ الْمُشْتَرَى .

ثُورَانِ بُرْكَانِي

كِبْرِيَتْ غَازِيٍّ مُنْدَفِعٍ

كِبْرِيَتْ مُنْصَهَرٍ

ثَالِي أَكْسِيدِ كِبْرِيَتْ  
وَكِبْرِيَتْ مُتَجَمِّدَانِ

ثَالِي أَكْسِيدِ كِبْرِيَتْ  
وَكِبْرِيَتْ مُتَجَمِّدَانِ

مَرْدَ سَلِيكَاتِ حَامِدَةٍ

الْوَشَاحُ (سَلِيكَاتِ مُنْصَهَرَةٍ)





تأثير مدار يو  
يدور يو حول المشتري بسرعة كبيرة مرة كل  
٤٣ ساعة مواجهها الكوكب بنفس الجانب  
وأثناء دورانه يقع تحت تأثير حركة المد والجزر  
المؤثرة على سطحه بواسطة جاذبية المشتري عند  
الهائلة. فينتفخ سطح يو تجاه المشتري عند  
أقرب اقتراب، ثم يهبط عندما يتعدى. وارتفاع  
صخور ومعادن يو الداخلية تولد حرارة شديدة  
كافية لإثارة براكينه.

### سطح يو البركاني

نافورة بركانية من كبريت منصهر (يمين) اندفعت إلى  
السطح من بركة جوفية ساخنة (أسفل يمين). وقد  
انسر رذاذها في دائرة متسعة. وقد أظهرت صورة  
فويجر رقعة ذات نفع ثقلالية وبيضاء من الكبريت  
المنذقع، بين نفع سوداء من الضهارة. ولا تبنى  
براكين يو الشكل المخروطي المشاهد في براكين  
الأرض. ولكنها بدلا من ذلك تغوص في أعماق  
السطح، وتقذف السوائل الساخنة والغازات خلال  
الشقوق والفوالق (أسفل) بسرعة رصاصة منطلقة.  
وقد يصل الثوران إلى ارتفاع ١٩٠ ميلا.



# كَيْفَ تَكُونَتْ حَلَقَاتُ زُحَلْ؟

<http://www.ahl-tareekh.com/>

زُحَلْ هُوَ الْكُوكَبُ السَّابِعُ . وَيَحَاطُ بِمَجْمُوعَةِ حَلَقَاتٍ يَصِلُ قَطْرُهَا إِلَى ٢٥٠.٠٠٠ مِيلَ . كَمَا يَصِلُ سَمَكُهَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ إِلَى تِسْعَةِ أَمْثَالِ حَجْمِ الْأَرْضِ . وَلَمْ يَجْزِ الْعُلَمَاءُ بِسَبَبِ خُذُوتِ هَذِهِ الْحَلَقَاتِ وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَكُونَتْ مِنْذُ نَشْأَةِ الْكُوكَبِ مِنْ ٤ بِلْيُونِ سَنَةٍ . فَعِنْدَمَا بَدَأَ زُحَلْ بِأَخْذِ شَكْلِهِ مِنْ سَحَابَةٍ دَوَّارَةٍ مِنَ الْغَازَاتِ وَالْغُبَارِ . لَمْ تَجْذِبْ بَعْضُ دَقَائِقِ الْغُبَارِ إِلَى الْكُتْلَةِ الْمَتَكَوِّنَةِ . رُبَّمَا لِأَنَّهَا كَانَتْ خَفِيفَةً جِدًّا . وَاسْتَمَرَّتْ تَدُورُ حَوْلَ الْكُوكَبِ . مِثْلَ حَبَّاتِ الْكُوكَبِ . حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا .

صُورَةٌ أُخِذَتْ بِوَسْطَةِ فُوتِيجِر ٢ . لِحَلَقَاتِ زُحَلْ . وَهِيَ تَدُورُ مُسْتَقِلَّةً حَوْلَ الْكُوكَبِ

١ أُحِيطَتْ مُعْظَمُ دَقَائِقِ التُّرَابِ الدَّوَّارَةِ الَّتِي كُونَتْ زُحَلْ (أَعْلَى) بِالْجَلِيدِ . لِأَنَّهَا بَعِيدَةٌ جِدًّا عَنِ الشَّمْسِ فَلَا تَسْتَفِيدُ مِنْ حَرَارَتِهَا . وَتَجْمَعُ تَدْرِيجِيًّا مَعَ بَعْضِهَا الْبَعْضُ أَثْنَاءَ دَوْرَانِهَا لِتَكُونَ كُتْلَةً أَكْبَرَ . مِثْلَمَا تَفْعَلُ رَقَائِقُ الْجَلِيدِ . حَتَّى تَتَحَوَّلَ إِلَى كُرَاتٍ تُلْجِئُ بِتَأْثِيرِ الصَّغْطِ

٢ أَثْنَاءَ نَشْأَةِ زُحَلْ (يَسَار) نَشَأَتْ أَيْضًا حَلَقَاتُهُ . وَظَلَّتْ بَعْضُ دَقَائِقِ الْغُبَارِ الْمَغْلَقَةِ بِالْجَلِيدِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْكُوكَبِ تَحْتَ تَأْثِيرِ جاذِبِيَّتِهِ . وَاسْتَمَرَّتْ تَدُورُ حَوْلَهُ . وَرَثَتْ نَفْسَهَا فِي حَلَقَاتٍ مَرْكَزِيَّةٍ

كُوكَبُ ذَاتُ حَلَقَاتٍ

كَانَ يُعْتَقَدُ أَنَّ زُحَلْ هُوَ الْكُوكَبُ الْوَحِيدُ ذُو الْحَلَقَاتِ . وَالْآنَ عُرِفَتْ ثَلَاثَةُ أُخْرَى لَهَا حَلَقَاتٌ : الْمَشْتَرَى وَبُورَانُوسُ وَنِيتُونُ . الْمَشْتَرَى (أَفْصَى يَمِينِ) وَحَلَقَاتُهُ رَقِيقَةٌ جِدًّا ، وَبُورَانُوسُ (يَمِينُ أَعْلَى) وَلَهُ ١١ حَلَقَةً صَبِيحَةً ، وَنِيتُونُ (يَمِينُ أَسْفَلِ) لَهُ أَرْبَعُ حَلَقَاتٍ






٣ وينمضي الوقت ، تجتمع  
الحلقات حول خط استواء زحل  
ولم يحصر عددها ، ولكن لوحظ من  
الاختلاف الطفيف في اللون بين حلقة  
والخري ، أن عددها قد يصل إلى  
عدة آلاف

٤ بلورات الثلج والصخور التي تتكون منها  
حلقات زحل (أسفل) تتراوح أحجامها من دقائق  
الجليد إلى كتل في حجم المنازل ، ويعتقد  
العلماء أنه داخل هذه الحلقات يتم اتحاد  
والفصال البلورات باستمرار ، ولكن الحلقات  
نفسها لا يبدو أنها تغير أماكنها



# هل توجد حياة على أحد أقمار زحل المسمى تيتان؟

<http://www.eltareekh.com/>




قمر غائم يخفي سطح تيتان تحت سحاب  
برتقالي يملأ شبكة بضع مئات الأميال. وقد  
أخذت هذه الصورة بواسطة فويجر ١. ويمكن  
العلماء من مسح سطحه بالرادار.

تيتان هو أكبر أقمار زحل الثمانية عشر ، وهو القمر الوحيد في  
المجموعة الشمسية الذي له غلاف جوي . والعلماء الذين خططوا  
لرحلات فويجر عام ١٩٧٨ ، استهدفوا دراسة إمكانية هذا الغلاف  
الجوي لدعم الحياة على هذا القمر . واعتقد بعضهم أن هواء يشبه  
الغلاف الجوي الذي كان موجودا على الأرض منذ بدء الحياة من  
٤ بلايين سنة . ووجد المسبار الفضائي أنه خليط من غازات مختلفة  
ليس بينها بخار ماء ، وأن سطح تيتان الذي تصل درجة حرارته إلى  
-٢٨٩°ف يحتفظ بالماء متجمدا . ولكن غلافه الجوي غني ببعض  
الكيمائيات التي تساعد الحياة على الأرض . وقد يتم اكتشاف حياة  
في قاع بحاره ، حيث تكون درجة الحرارة أعلى

عالم برتقالي بارد . قد يخفي تيتان تحت غلافه  
الثيروجين السيك ، على قارات من الصخور والجليد  
وثاني أكسيد الكربون المتجمد ، وسط بحار من  
الهيدروكربون السائل اللزج ذي اللون البني المخمر التي  
تكونت من أمطار سحب الميثان . وقد تظهر خلال  
غيومها البرتقالية أحيانا ، الحلقات العملاقة لزحل (أعلى  
يسار)




هل يُمكن أن تنشأ حياة على تيتان ؟  
 أثبت إحدى التجارب الشهيرة (يمين)  
 عام ١٩٥٣ أن شرارات البرق فى الهواء  
 كما كان موجودا على الأرض منذ ٤  
 بلايين سنة ، تربط جزيئات معينة لتكون  
 أحماضا أمينية ، وهى الكتل البنائية  
 للخلايا الحية . وجو تيتان (أقصى يمين)  
 لا يشبه كثيرا جو الأرض الأولى ، كما  
 أنه أكثر برودة ، وقد كشفت رحلة  
 فوجير عن عدم وجود حياة عليه . ولكن  
 تيتان يخوى المواد اللازمة لتكوين  
 الخلايا الحية ، ويأمل العلماء أن تؤدي  
 التجارب على تيتان إلى التعرف على  
 كيفية نشأة الحياة على الأرض .





# لِمَاذَا يَمِيلُ يُونَانُوسُ عَلَى جَانِبِهِ؟

<http://www.ahlalalareekh.com/>



صورة بالحاسب ليونانوس : صورة صنعها  
فويجر ٢ بالألوان لتكون شكل الغلاف الجوي  
ليونانوس ويظهر حلال الغيوم ، قطب واحد  
للكوكب مواجه للشمس

في مجموعتنا الشمسية ، يُشير محور دوران (خط أحمر - أسفل)  
معظم الكواكب السيارة - مثل الأرض - إلى القطب الشمالي  
السمائي تقريباً ، ويختلف في ذلك الكوكب السيارة السابع ،  
يُونَانُوس ، فهو يَشُقُّ طريقه في الفضاء دائراً على جانبه ، مثل نحلة  
دوّارة ساقطة ، وأحد التفسيرات المحتملة لهذا الميل الشاذ ، هو  
أن يُونَانُوس يكون قد تعرّض لصدمة قوية أَمَلَتْهُ على جانبه منذ أمد  
بعيد ، عندما ارتطم به جسم آخر ، ثم تكوّن أقمار يُونَانُوس من  
بقايا هذا التصادم الانفجاري ، وتوضّح هذه الخطوات على هاتين  
الصفحتين ، حيث لم نتمكن بعثة فويجر من إيجاد أدلة على صحة  
هذه النظرية ، أو على دحضها .

محور الدوران



١ تصادم عيّف اضطدم جسم  
في حجم الأرض ليونانوس منذ  
وقت طويل ، وكانت الصدمة  
بالقرب من أحد قطبي يُونَانُوس ،  
فاطاحت به على جانبه




٤ يوراثوس الآن اكتشف

فويجر ٢ خلقتين صليقتين بالإضافة  
للتسبع خلقات التي ترى من  
الأرض كما حدثت مواقع ١٠  
أقمار صغرى بالإضافة للخمسة  
أقمار الكبرى المعروفة من قبل

٣ السحب أصبح خلقات  
واستقرت السحب المكونة من  
بخار الماء والحصى والغاز والمعلقة  
ليوراثوس تدريجيا في مدارات  
حول خط استواء يوراثوس  
وينصفي الوقت أصبح الحثاث  
الدوار خلقات يوراثوس وأقماره

تميز وحلقات صورة أحدث  
لأول مرة بواسطة فويجر ٢  
لحلقات يوراثوس وقمر لم  
يعرف من قبل (أعلى)



محاور منتظمة

تدور الكواكب السيارة  
حول الشمس في نفس  
المستوى تقريبا ، عندما  
يلوئو (غير ظاهرة  
الرسم) ومحاورها  
للمدوران حول نفسها  
(خطوط حمراء) تنحرف عن  
الشمال بأقل من ٣٠°  
ولكن يوراثوس (أخضر)  
على جانبه ، ومحدودة  
تنحرف أكثر من ٩٠° عن  
الشمال

٢ سحب من الدخان الكثيف  
وأدى هذا التصادم اليانيل إلى ميل  
يوراثوس على جانبه ، وإلى تدمير  
الجسم المفتوح فأحاطت  
بالكواكب سحب من بخار الماء  
والحبات الصخرية





# ما نوع عالم نبتون؟

<http://www.ablaltareekh.com/>

فويجر ٢

مرقت فويجر ٢ (يسار) بجوار نبتون في ٢٤ أغسطس عام ١٩٨٩ والتقطت كاميراتها آلاف الصور للكوكب السيار الثامن وقمره الأكبر تريتون (أسفل) الذي يبلغ ٤/٣ حجم قمر الأرض . وقد أرسل هذه الصور إلى الأرض من بُعد ٢.٧ بليون ميل . قبل انتهاء مهمته والاختفاء في الفضاء الخارجي . وقد أظهرت بيانات فويجر أن نبتون هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية رياحا بعواصفه العملاقة . واكتشف المسبار الفضائي سحبا بيضاء من الميثان ، وأربع حلقات رفيعة ، وستة أقمار صغيرة بالإضافة لقمره تريتون ونريدي اللذين كانا معروفين . ولكن المفاجأة الحقيقية كانت تريتون الذي يشبه الصور بدون قوّهات بركانية أو حفر ولكن أديمه سطح مجعد . وسمى الفلكيون أحد المناطق أرض الكنتالوب لشدّة شبهها بقشرة هذه الفاكهة . وربما كان الأكثر إثارة أن له براكين نشطة رغم أنه أبرد السطوح (-٣٩٠°ف) في المجموعة الشمسية .


سطح تريتون

أبرد سطح



وحدث فويجر على تريتون بُحيرات مملوءة بالجليد ذات ضفاف منحدرّة ، يُرجح أنها حفر بركانية . ويتجمّع على سطحه زوَاب صغيرة من النيتروجين والميثان المتجمّدين . وتغطّي القطب الجنوبي للقمر بطاقة من التّروجين المتجمّد .



نبتون كما يظهر من تريتون  
نبتون هو أكثر الكواكب السيارة في  
المجموعة الشمسية عواصف . فصل  
سرعة رياحه إلى ١٥٠٠ ميل ساعة  
ويظهر من تريتون بلون أزرق صاف على  
بعد ٢٢٠٥٠٠ ميل والبصريات القائمة  
هي عواصف أوسع من الأرض . ونبتون  
له ٤ حلقات رفيعة ، و ٨ أقمار



براكين تريتون الباردة  
على عكس البراكين الأرض التي تفتت الصخور النشطة  
الساحنة ، فإن براكين تريتون الباردة تظهر وكأنها تفيض  
بالتبروجين السائل . والتبروجين هو أكثر الغازات انتشارا في  
جو الأرض ، ولكنه يوجد على هيئة سائل في درجات حرارة  
تريتون الشديدة الانخفاض . ويعتقد العلماء أن بخار  
التبروجين يتصاعد من باطنه (أعلى) ، ثم يسقط ثانية كجليد  
التبروجين .



▲ حفر سريّة على تريتون . قد تكون  
هذه فجوة أنبوبية لبركان فاض ذات  
مرة بتبروجين سائل

▲ حلقات كاملة . وجدت فويجر ٤  
حلقات حول نبتون ، كلها لا ترى من  
الأرض

▲ البقعة القائمة الكبرى . البقع  
البصويّة القائمة في جو نبتون - مثل  
هذه - هي عواصف ضخمة





# ما هي الكواكب الغازية؟

كيف عرف الفلكيون هذه المعلومات الكثيرة عن الكواكب التي لم يَرُوها أحد؟ إنهم يراقبون حركة الكواكب من الأرض أو من سفينة فضائية مثل فوجر، ثم يطبقون النظريات الفيزيائية والرياضية على بياناتهم. ومن حجم كوكب - الفراغ الذي يشغله - وكتلته - مقدار ما يحتوي من مادة - يستطيع الفلكيون حساب كثافته (والكثافة مقياس لمدى تراكم مادة الجسم). ويعتبر الماء معياراً للكثافة، فكثافته ١، والصخور أكبر منه كثافة، والهواء أقل كثافة. وكثافة الأرض ٥,٥٢. وباقي الكواكب إما أكبر كثافة من الماء وهي الكواكب الصخرية كالأرض، أو أقل كثافة بكثير من الماء وهي الكواكب الغازية مثل المشتري. ويتضح في الأشكال التالية، أن الكواكب الغازية حجمها ضعف حجم الأرض مئات من المرات، ولكن المادة المكونة لها قليلة التماسك.



منظار لجوهر. أقيم هذا التلسكوب الضخم على قمة موناكيّا في هاواي على ارتفاع عالٍ بعيداً عن تأثير السحاب (٤٢٠٤ أمتار). وذلك لدراسة تركيب الكواكب والتجوهر بقياس طيفها في مدى الأشعة تحت الحمراء.






# دراسة الطيف بالأشعة تحت الحمراء

يتعرف الفلكيون على مكونات أجسام النجوم والكواكب بتحليل الإشعاعات الصادرة منها ويستخدمون مطيافاً يوزع الضوء في الأطوال الموجية لطيفه الكامل (أعلى يسار). والخطوط السوداء تسمى خطوط امتصاص. وتكون حين ينشأ الغُصْرُ الضوئي بين المصدر والمُشاهد. ولكل عنصرٍ لخطوط امتصاصٍ كثيرة. لذلك على وجود عناصرٍ وجزيئاتٍ متنوعة، منها الهيدروجين والتشادر. والرسم البياني يوضح نفس البيانات للهيدروجين والتشادر حيث تمثل الانخفاضات مواضع امتصاص الضوء.

طيف تحت الحمراء للمشتري



الريخ الكثافة : ٣.٩

بلوتو كثافة : ٢.٩

الزهرة الكثافة : ٥.٢

عطارد الكثافة : ٥.٤

زحل

الأرض الكثافة : ٥.٥

أرض ١٧.٢

نبتون

يورانوس

لب صخري

هيدروجين وهيليوم

هيدروجين ونيتروجين وأكسجين

أرض ١٤.٥

الكثافة : ١.٣

لب صخري

هيدروجين وهيليوم

هيدروجين ونيتروجين وأكسجين

غلاف جوي

هيدروجين

هيدروجين معدني

ماء معدني


لب صخري



# كَيْفَ تَكُونَتِ الْكَوَيْكِبَاتُ ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>


يَقَعُ حِزَامُ الْكَوَيْكِبَاتِ بَيْنَ الْمَرِيخِ وَالْمُشْتَرَى فِي مَنْطَقَةٍ يَدُورُ فِيهَا حَوْلَ الشَّمْسِ آلَافُ الْقِطَعِ مِنَ الصُّخُورِ الْكَوْكَبِيَّةِ . وَحَتَّى غَامِ ١٩٩٠ كَانَ الْعُلَمَاءُ قَدْ سَجَّلُوا وَأَخْصَوْا مَذَارَاتٍ لَأَكْثَرَ مِنْ ٣٣٠٠ كَوَيْكَبٍ . وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مِائَاتُ الْآلَافِ الْأُخْرَى الَّتِي تُشْمَلُ الْكَوَيْكِبَاتِ الصَّغِيرَةَ جِدًّا الَّتِي يَصْنَعُ مُشَاهَدَتُهَا مِنَ الْأَرْضِ . وَيَعْتَقِدُ الْفَلَائِكِيُّونَ الَّذِينَ اكْتَشَفُوا الْكَوَيْكِبَاتِ أَنَّهَا نَشَأَتْ مِنْ تَحْطُمِ كَوَكَبٍ فِي مَدَارٍ بَيْنَ الْمَرِيخِ وَالْمُشْتَرَى بِسَبَبِ جاذِبِيَّةِ الْمُشْتَرَى الْمُتَسَلِّطَةِ ، وَاسْتَمَرَّتْ أَجْزَاءُ الْحِطَامِ تَدُورُ فِي نَفْسِ الْمَدَارِ . وَيَعْتَقِدُ الْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ ، أَنَّ جَبَرُوتَ جاذِبِيَّةِ الْمُشْتَرَى مَنَعَ الْكَوَيْكِبَاتِ مِنَ التَّجْمُعِ لِتَكُونُ كَوَكَبًا . وَقَدْ تُزِيغُ الْكَوَيْكِبَاتِ السُّتَارَ عَنْ تَارِيخِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ ، لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بَقَايَا الْمَوَادِّ الْخَامِ لِلْمَرَاكِحِلِ الْأُولَى مِنْ تَكْوِينِ كَوَكَبٍ .



فُوبُوسُ ، كَوَيْكَبٌ سَابِقٌ . هَذَا الْقَمَرُ الْمَرِيخِيُّ الصَّغِيرُ قَدْ يَكُونُ كَوَيْكَبًا جُذِبَ لِيَدُورَ حَوْلَ الْمَرِيخِ . وَلَمْ يَتِمَّ الْحُصُولُ عَلَى صُورٍ وَاضِحَةٍ لِلْكَوَيْكِبَاتِ .


لِمَاذَا ظَلَّتِ الْكَوَيْكِبَاتُ صَغِيرَةً

اِكْتَسَبَتِ الْكَوَيْكِبَاتُ سُرْعَاتٍ عَالِيَةً بِوَسْطَةِ جاذِبِيَّةِ الْمُشْتَرَى وَعِنْدَمَا تَتَصَادَمُ ، فَإِنَّهَا نَادِرًا مَا تَتَجَمَّعُ (يسار علوى) ، وَعَالِيًا مَا تَحْدُثُ خُفْرًا فِي بَعْضِهَا الْبَعْضُ (أسفل) . أَوْ تَكْسِرُ إِلَى شَطَائِيا (يسار سفلى) . أَوْ تَدْمُرُ بَعْضُهَا الْبَعْضُ (سفلى يمين)





تَدُورُ مُعْظَمُ الْكُوكِبَاتِ حَوْلَ الشَّمْسِ فِي جِزَامِ الْكُوكِبَاتِ ، وَهِيَ مَنطَقَةٌ قَطْرُهَا حَوَالِي مِائَتُونَ مِيلَ وَتَقَعُ بَيْنَ مَسَارَاتِ الْمَرْيَخِ وَالْمُشْتَرَى . وَيَدُورُ بَعْضُهَا فِي مَدَارَاتٍ إِهْلِيلِيَّةٍ مُمتَدَّةٍ (يسار) تَجْعَلُهَا تَقْتَرِبُ مِنَ الشَّمْسِ ، وَأَحْيَانًا مِنَ الْأَرْضِ . وَيَدُورُ أُبُولُو مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْكُوكِبَاتِ الْأُخْرَى (ص ٣٤) الَّتِي تَقْتَرِبُ مِنَ الْأَرْضِ بِالنِّتَاطِ . وَفِي عَامِ ١٩٧٢ ، إِرْتَدَّ كُوكِبٌ صَغِيرٌ عَنِ الْغِلَافِ الْحَوِيّ لِلْأَرْضِ ، وَظَهَرَ كَشَعَاعٍ نَحَاطِيفٍ عَبْرَ السَّمَاءِ . وَمِنَ الْإِحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ اصْطِدَامُ كُوكِبٍ كَبِيرٍ بِالْأَرْضِ . فَقَدْ يَحْدُثُ ذَلِكَ مَرَّةً كُلَّ ٢٥٠٠٠٠ سَنَةٍ .



## كُوكِبَاتٌ كَبِيرَى



## الْعُتُورُ عَلَى الْكُوكِبَاتِ

فِي عَامِ ١٧٧٢ أَذْرَكَ الْفَلَائِي الرِّيَاضِي الْأَلْمَانِي خُوَهَانُ بُونْدُ بِالْحِسَابَاتِ صُرُورَةَ وَجُودِ كُوكَبٍ آخَرٍ بَيْنَ الْمَرْيَخِ وَالْمُشْتَرَى . وَأَسْفَرَ الْبَحْثُ فِي هَذِهِ الْمَنطَقَةِ عَنْ عَدَمِ وَجُودِ كُوكَبٍ . وَلَكِنْ فِي عَامِ ١٨٠١ اكْتَشَفَ جِسْمُهُ يَبْلُغُ ٣١ حِجْمُ قَمَرِ الْأَرْضِ وَسَمِيَ سِيرِسُ (بَعْدَ نَسَبِهِ إِلَى إِلَهِ الزَّرَاعَةِ الرُّومَانِي . وَوُجِدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْسَامٌ أَصْغَرُ وَسُمِّيَتْ بِالْحُرُوفِ الرُّومَانِيَّةِ وَالْأَسَاطِيرُ الْإِغْرِيقِيَّةِ . وَتَظْهَرُ هُنَا بَعْضُ الْكُوكِبَاتِ كَمَا يَتَصَوَّرُهَا الْعُلَمَاءُ . مِمَّنْهَا أَيْورُوسُ الشَّابَةِ لِكُرَةِ الْقَدَمِ . وَالَّذِي يَهْرُولُ فِي الْفَضَاءِ مِنْ طَرَفٍ لِآخَرٍ . وَبَالَايسُ الْقَاتِمِ الْمَلِيءِ بِالْخَفَرِ . وَهَكْتُورُ الْمَرْدُوحُ ذُو الْكَرْتَنِ . وَفَسْتَا الْمَشَاحِبِ الْكَبِيرِ الَّذِي يُمْكِنُ رُؤْيُوتُهُ مِنَ الْأَرْضِ ذَوْنِ بِلَسْكُوبِ



# مَا هُوَ الْمَذَنَّبُ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

يُرَى عَلَى بُعْدٍ مُذَنَّبٌ يَخْتَرِقُ السَّمَاءَ لَيْلًا وَيَجُرُّ خَلْفَهُ ذَيْلًا طَوِيلًا مُتَوَهِّجًا . وَالْمُذَنَّبَاتُ أَجْزَاءٌ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ جِدًّا ، بِالْمُقَارَنَةِ بِالْكَوَاكِبِ وَمَدَارَاتُهَا بَيَضَوِيَّةٌ إِهْلِيلَجِيَّةٌ مَحْوَرُهَا الرَّيْسِيُّ طَوِيلٌ . وَهِيَ قِطْعٌ مُظْلِمَةٌ مِنَ الصُّخُورِ وَالْجَلِيدِ مَا دَامَتْ بَعِيدَةً عَنِ الشَّمْسِ . فَإِذَا اقْتَرَبَتْ مِنْهَا ، تَبَخَّرَ بَعْضُ مَادَّيْهَا فَتَسَابَ غَازَاتٌ وَآتُرِبَةٌ مِنَ النَّوَاةِ أَوْ اللَّبِّ لِتَكُونَ رَأْسَ الْمَذَنَّبِ أَوْ الْكُومَا ، وَتَكُونُ الذَّيْلُ أَيْضًا الَّذِي يَنْدُو مُشْتَعِلًا بِأَشْعَةِ الشَّمْسِ . وَلَا يَزِيدُ قُطْرُ نَوَاةِ الْمَذَنَّبِ عَلَى أُمِّيَالٍ قَلِيلَةٍ ، وَلَكِنْ قُطْرُ الْكُومَا قَدْ يَصِلُ إِلَى مِائَاتِ الْأَلْفِ مِنَ الْأُمِّيَالِ ، وَيَمْتَدُّ ذَيْلُهُ إِلَى ٦ مِلْيَينِ مِنَ الْأُمِّيَالِ ، وَالذَّقَائِقُ الْمَشْخُونَةُ مِنَ الشَّمْسِ الْمَعْرُوفَةُ بِالرِّيَّاحِ الشَّمْسِيَّةِ تَدْفَعُ الذَّيْلَ بَعِيدًا عَنْهَا ، فَيَتَحَرَّكُ الْمَذَنَّبُ وَذَيْلُهُ فِي عَكْسِ اتِّجَاهِ الشَّمْسِ حَتَّى عِنْدَ تَرَاجُعِهِ عَنِ الشَّمْسِ . وَأَشْهُرُ الْمُذَنَّبَاتِ مُذَنَّبُ هَالِي .

نَظَرَةٌ عَنْ قُرْبٍ إِلَى مُذَنَّبٍ

عَادَ مُذَنَّبُ هَالِي حَوْلَ الشَّمْسِ فِي عَامِ ١٩٨٦ ، بَعْدَ غِيَابِهِ الْمُعْتَادِ ٧٦ سَنَةً ، أُرْسِلَتْ ٥ بَعَثَاتٍ فَضَائِيَّةٍ لِمَقَابَلَتِهِ . فَوَجَدُوا نَوَاتِهِ عَلَى شَكْلِ بَنْدَقَةٍ سَوْدَاءَ أَبْعَادُهَا ١٠×٥ أُمِّيَالٍ لَهَا حُفَرٌ وَتَلَالٌ وَتَدُورُ حَوْلَ مَحْوَرِهَا مَرَّةً كُلَّ يَوْمَيْنِ تَقْرِيْبًا ، يُحِيطُهَا كُومٌ تَرَابِيَّةٌ دَوَامِيَّةٌ آلَافِ الْأُمِّيَالِ وَسَطَ هَالَةٍ مُظْلِمَةٍ مِنَ الْغَازَاتِ قُطْرُهَا مِلْيَينِ الْأُمِّيَالِ .



قُرْبٌ فَأَقْرَبُ . صُورَةٌ أُخِذَتْ مِنَ الْأَرْضِ عَامَ ١٩٨٦ لِمُذَنَّبِ هَالِي وَهُوَ يَشُقُّ السَّمَاءَ لَيْلًا (أَعْلَى) . وَأُخِذَتْ صُورَةٌ عَنْ قُرْبٍ لِتَوَاتِيهِ الْمُسْتَطِيلَةِ مِنْ سَفِينَةٍ فَضَائِيَّةٍ عَلَى بُعْدِ ٣٧٥ مِيلًا مِنْهُ (يَمِين) فَظَهَرَ تَيَّارٌ نَفَاثٍ مِنْ أُبْخَرَةٍ غَازِيَّةٍ تَنْدَفِعُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَمْعِ الْمَوَاجِهُ لِلشَّمْسِ .



مدار مذنب إلكي



مدار مذنب ايكاياسيكي

مدار مذنب هالي

ذيل ثراي

ذيل أيوني

كوما (غلاف غازي)

نواة


حالة

مذنب هالي



# مَا هِيَ النَّيَّارُكُ وَالشَّهْبُ؟

<http://www.al-iftareek.com/>



نيزك حديدى . وجد هذا النيزك الحديدى ( ٣٨٥ طناً ) فى اليابان عام ١٨٨٥ . وهو نيزك حديدى من مركب للحديد والنيكل . ويندو مصقولاً بمروءه خلال جو الأرض . وبعض النيازك صخرية . وبعضها حديدية . وبعضها يجمع بين النوعين .

فى ليلة صافية ، يستطيع من يراقب السماء أن يرى خمسة شهب فى الساعة . وهذه الأجسام المضيئة سريعة الحركة ليست نجوماً ، ولكنها قطع صخرية ومعدينة يتراوح حجمها بين ذرات الغبار وكُتل فى حجم منزل . وعندما تكون هذه الكُتل فى الفضاء تسمى نيازك . وتُجذب النيازك بجاذبية الأرض فتدخل الغلاف الجوى للأرض بسرعة من ١٠ إلى ٤٤ ميلاً/ثانية وتسخن بالاحتكاك إلى درجة التفرج الأبيض ، وتنبعث خطوطاً مضيئة فى السماء وتسمى الشهب . وتتحرق معظم النيازك تماماً خلال احتراقها للغلاف الجوى للأرض ، ولكن بعضها قد يصل إلى الأرض دون احتراق تام ويصطدم بسطح الأرض ، ويسمى عندئذ ساقط النيزك . وفى كل يوم تصطدم النيازك بالأرض فكسب الأرض حوالى ١٠ أطنان يومياً بهذه الطريقة . وأكبر ساقط نيزك معروف هو ساقط نيزك هوبا ووزنه ٦٠ طناً ، الذى سقط فى ناميبيا بأفريقيا الجنوبية . ومن الشائع تسمية ساقط النيزك بالنيزك للسهولة .


مجموعة كويكبات أبولو

شهاب مومض

رحة شهبية

ساقط النيازك عبر مسار الأرض  
يخترق مدار الأرض عديد من  
الأجسام مختلفة الأحجام  
التي تدور بين الكواكب ،  
والتي يأتي معظمها من حزام  
الكويكبات . وتسقط إلى  
أسفل على الأرض عشوائياً ،  
وتسمى السواقط المتفرقة  
للنيازك .





حفرة ساقط نيزك حفرة بارينجر في صحراء الأريزونا  
تبلغ قطرها ٠.٨ أميال ، وقد حدث منذ أكثر من  
٢٠٠٠٠ سنة عندما ارتطم في هذا المكان نيزك في  
حجم غرته قطار وقذف ٤٠٠ مليون طن من  
الصخور في الهواء

#### مدارات الكويكبات



زيارة قصيرة نعض الكويكبات من المجموعات التي تدور بالقرب  
من الأرض قد تصبح نيازك ساقطة تسبب حفرا على الأرض

#### رياح شهية

تتخذ الشهب عادة مسارا مقوسا متفردا في السماء  
وتأتي من جميع الاتجاهات . ولكن في الرخة الشهية  
قد يسقط ١٠٠ شهاب في ساعة كلها في اتجاه  
واحد . ويعتقد الفلكيون أن معظم الرياح الشهية  
تنتج من التراب الذي تتركه في الفضاء المذبات  
العابرة . وتحترق دقائق التراب عندما تقابل الغلاف  
الجوي للأرض . وتسمى الرياح الشهية السوية  
طبقا للكويكبات التي يظهر حدوثها فيها . الأسديت  
في الأسد . والحجاريات في الحبار . والفرساوسيات في  
فرساوس . وهكذا



## 2 الشمس


تَنْطَلِقُ أَشِعَّةُ الشَّمْسِ مِنْ بَاطِنِ الشَّمْسِ بِسُرْعَةٍ ١٨٦٠٠٠ مِيلٍ / ثَانِيَةً (حَوَالِي ٦٧٠ مِيلِيُون مِيلٍ / سَاعَةً) لَتُعْطِيَ الْحَيَاةَ لِكُلِّ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ الْأَرْضِيَّةِ .

وَقَدْ نَشَأَتِ الشَّمْسُ مِنْ سَحَابَةٍ دُوَامِيَّةٍ مِنَ الْغَازَاتِ بِالْقُرْبِ مِنْ أَحَدِ نِهَايَاتِ مَجَرَّةِ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ مِنْ حَوَالِي ٤,٦ بليون سنة . وَالْآنَ ، هِيَ نَجْمٌ مُتَوَسِّطُ الْحَجْمِ ، يَتَكَوَّنُ مُعْظَمُهُ مِنَ الْهَيْدُرُوجِ وَالْهِيلِيُومِ . وَفِي مَرَكَزِ الشَّمْسِ الَّذِي يَخْتَرِقُ عِنْدَ ١٥ مِيلِيُونِ دَرَجَةِ كَلْفَن - يُحَوِّلُ الضَّغْطَ الْجَوِّيَّ الْهَيْدُرُوجِ إِلَى هِيلِيُومٍ مُطْلَقًا كَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الطَّاقَةِ بِعَمَلِيَّةٍ تُسَمَّى الْإِنْدِمَاجَ التَّوَوِّي . وَتَشُقُّ الطَّاقَةُ النَّاتِجَةُ طَرِيقَهَا إِلَى السَّطْحِ فَتُحْفَظُهُ مُضْطَرِبًا شَدِيدَ الْحَرَارَةِ وَذَلِكَ بِتَأْثِيرِ دَوَارِنِ الشَّمْسِ وَالْقُوَى الْمَغْنَطِيسِيَّةِ . وَفِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ ، تُبْرَدُ الْقُوَى الْمَغْنَطِيسِيَّةُ الْغَازَاتِ ، فَتَكُونُ بَقْعًا شَمْسِيَّةً قَاتِمَةً تُرَى مِنَ الْأَرْضِ . وَيَنْمُو وَيَنْكَمِشُ عَدَدُ الْبُقَعِ الشَّمْسِيَّةِ فِي دَوْرَاتٍ مُتَوَسِّطُهَا ١١ سَنَةً .

وَمِنْ حِينِ لِآخِرِ ، تُنْفَجِرُ الطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّةُ الْمُخْزُونَةُ مِنَ الْكُرُومُوسْفِرِ (الْكُرَّةِ اللَّوْنِيَّةِ) مُطْلَقَةً نَفَاثَاتٍ مِنَ الْغَازِ أَوْ أَلْسِنَةٍ لَهَبٍ لِآلَافِ الْأَمْيَالِ فِي الْفَضَاءِ . وَيَتَسَرَّبُ نِيَّارٌ مِنْ دَقَائِقَ يُسَمَّى الرِّيحَ الشَّمْسِيَّةَ - خِلَالَ حُطُوطِ الْمَجَالِ الْمَغْنَطِيسِيِّ الْمَفْتُوحَةِ مِنَ الْإِنْكَلِيلِ (الْكُورُونَا) إِلَى الْفَضَاءِ ، وَتَبْنِي مُمَاحَظَةً قُوَّتِهَا عَلَى الْأَرْضِ فَقَطْ أَثْنَاءَ النَّشَاطِ الْأَقْصَى لِلشَّمْسِ ، عِنْدَمَا تُحْدِثُ الْعَوَاصِفُ الْمَغْنَطِيسِيَّةُ اضْطِرَابًا فِي الْبُوصَلَاتِ وَالنِّظْمَةِ الْقُوَى وَالْإِتِّصَالَاتِ ، وَتُضَيِّئُ السَّمَاءَ بِالشَّقَقِ الْقُطْبِيِّ . وَيُعْتَقَدُ أَنَّ الشَّمْسَ سَتَبْدَأُ مَوْتًا بَطِيئًا خِلَالَ حَوَالِي ٥ بِلَايِنَ سَنَةٍ ، فَتَمْدُدُ أَوَّلًا إِلَى حَوَالِي ١٠٠ مَرَّةٍ مِثْلَ حَجْمِهَا الْحَالِي ، ثُمَّ تَنْكَمِشُ إِلَى حَوَالِي ١٠٠/١ مِنْ حَجْمِهَا الْحَالِي . وَبِالنِّظَافِ نِيرَانِهَا التَّوَوِّيَّةِ ، سَتَحَوِّلُ الشَّمْسُ إِلَى جَمْرَةٍ بَارِدَةٍ سَوْدَاءَ .

أَقْوَسُ أَلْسِنَةِ اللَّهَبِ الشَّمْسِيَّةِ تَمْتَدُّ ٨٠٠٠ مِيلٍ فَوْقَ سَطْحِ الشَّمْسِ . وَاتَّسَاعُ هَذَا الْقَوْسِ يَتَلَعَّ حَجْمَ الْأَرْضِ بِأَكْمَلِهَا .







# كَيْفَ تَكُونَتِ الشَّمْسُ؟

http://www.ahlalweekh.com

أَصْبَحَتْ سَحَابَةُ الْغَازِ أَكْثَفَ وَأَسْخَنَ . ثُمَّ حَدَثَ تَحَوُّلٌ هَامٌّ عِنْدَ الْمَرْكَزِ ، هِيَ عَمَلِيَّةُ الْإِنْدِمَاجِ التَّوَوُّيِّ الَّتِي نَتَجَتْ بِسَبَبِ شَدِّ الْجَازِبِيَّةِ وَالضَّغْطِ الْمُتَزَايِدِ عَلَى التَّوَيَّاتِ الذَّرِّيَّةِ ، وَانْطَلَقَتْ مَقَادِيرُ هَائِلَةٍ مِنَ الطَّاقَةِ . وَأَصْبَحَتْ الشَّمْسُ نَجْمًا ، بَلْهِيهَا التَّوَوُّيُّ الْمُضَيِّءُ .

تَكُونَتِ الشَّمْسُ — مِثْلَ كُلِّ النُّجُومِ — مِنْ سَحَابَةٍ مُتَكَمِّشَةٍ مِنَ الْغَازِ وَالْغُبَارِ . فَبَدَأَتْ دَقَائِقُ الْغُبَارِ عَلَى الطَّرْفِ الْخَارِجِيِّ لِلْسَّحَابَةِ أَوْ الْعِمَامَةِ فِي السَّقُوطِ إِلَى الْمَرْكَزِ ، وَعَمِلَتْ جَازِبِيَّتُهَا مُجْتَمِعَةً عَلَى جَذَبِ مَزِيدٍ مِنَ الذَّرَّاتِ لِلدَّخَلِ . وَخِلَالِ حَوَالِي ١٠ مِلْيَافِ سَنَةٍ ،

## ١ سَحَابَةُ غَازِيَّةٌ مُتَكَمِّشَةٌ

مُنْذُ حَوَالِي ٥ مِلْيَافِ سَنَةٍ ، بَدَأَ السَّديمُ — تَرْكِيضُ مُضَيِّءٍ مِنَ الْغَازِ وَغُبَارٍ — فِي التَّجْمُّعِ وَالْإِنْكَمَاشِ . وَكَمَا تَفْعَلُ عَجِينَةُ الْبُزْأِ عِنْدَ الْقَائِنَا فِي الْهَوَاءِ ، فَإِنَّ هَذَا السَّديمَ تَطْلُحُ وَأَصْبَحَ قُرْصًا نَائِلًا عِنْدَ الْمَرْكَزِ .

## ٢ شَدُّ الْجَازِبِيَّةِ

وَبِاسْتِمْرَارِ السَّديمِ فِي الدَّوْرَانِ ، الْجَذِبَتِ الْمَادَّةُ بِوَاسِطَةِ الْجَازِبِيَّةِ إِلَى الْمَرْكَزِ . وَسَقَطَتْ ذَرَّاتُ غَازِيَّةٍ أَكْثَرُ وَأَكْثَرُ إِلَى الْمَرْكَزِ ، فَزَادَتِ الْكثَافَةُ وَدَرَجَةُ الْحَرَارَةِ . وَنَتِيجَةُ ذَلِكَ بَدَأَ الْمَرْكَزُ الدَّاخِلِيُّ السَّاحِنُ فِي التَّوَهُّجِ



سنة  
اللمعان ضعف لمعان نجم متوسط في

المجرة

القطر : ٨٦٤٩٥٠ ميلا

درجة حرارة اللب : ١٥ مليون °ك

### ٥ الشمس الآن

عمر الشمس الآن ٤.٦ بلّيون سنة . وقد  
أُخْرِقَتْ حِوَالِي نِصْفِ الْهَيْدُرُوجِين فِي  
لُبِّهَا . وَلَكِنِّهَا سَتَسْتَمِرُّ فِي تَفَاعُلَاتِهَا  
النُّوَوِيَّةِ لِمُدَّةِ خَمْسَةِ بِلَايِنِ سَنَةٍ أُخْرَى .

### ٤ مَوْلَدُ نَجْمٍ

وَبَعْدَ الْكَمَاشِ مُدَّةَ ١٠  
مِلَايِنِ سَنَةٍ . اسْتَقَرَّتْ  
الشَّمْسُ الْجَدِيدَةُ عَلَى  
حَجْمٍ أَكْبَرَ قَلِيلاً مِنْ  
حَجْمِهَا الْحَالِي . وَوَصَلَتْ  
دَرَجَةُ حَرَارَةِ اللَّبِّ (الْمَرْكَزِ)  
إِلَى ١٠ مِلَايِنِ دَرَجَةٍ  
مُطْلَقَةٍ . وَبَدَأَتْ التَّفَاعُلَاتُ  
النُّوَوِيَّةُ

الشمس في عمر ١٠٠ مليون سنة  
اللمعان ٣/٢ لمعان الشمس اليوم  
القطر : ٨٠٠٠٠٠ ميل  
درجة حرارة اللب : ١٥ مليون °ك

الشمس في عمر مليون سنة  
اللمعان ضعف الشمس اليوم  
القطر : ٤ مليون ميل  
درجة حرارة اللب : ٤ مليون °ك

### ٣ نَجْمَةٌ ثَقَرِيًّا

وَبِاسْتِمْرَارِ الْإِكْمَاشِ . صَغُرَ اللَّبُّ  
الْمُضَيَّءُ إِلَى ٥٠ مَرَّةٍ مِثْلَ حَجْمِ  
الشَّمْسِ الْآنَ . وَاسْتَمَرَّتِ الدَّرَاطُ فِي  
السَّقُوطِ إِلَى اللَّبِّ حَيْثُ سَيَتُ الْعَادِيَّةُ  
الْكثِيفَةُ تُصَادِمُ الدَّرَاطَ مَعًا

الشمس في عمر ١٠٠٠٠٠ سنة  
اللمعان : ١٠ مرات مثل الشمس اليوم  
القطر : ٧ مليون ميل  
درجة حرارة اللب : ٨٠٠٠٠٠ °ك

الشمس في عمر ١٠٠٠٠ سنة  
اللمعان : ٩٠ مرة مثل الشمس اليوم  
القطر : ١٨ مليون ميل  
درجة حرارة اللب : ٧٥٠٠٠ °ك


الشمس في عمر ١٠٠٠ سنة  
اللمعان : ٥٠٠ مَرَّةٍ مِثْلَ الشَّمْسِ الْيَوْمِ  
القطر : ٤٥ مِلْيُونِ مِيلٍ  
دَرَجَةُ حَرَارَةِ اللَّبِّ : ١٥٠٠٠ °ك



# مِمَّ تَتَرَكَّبُ الشَّمْسُ ؟

<http://www.ablatareekh.com/>

الجَوِّي ، هُمَا الكُرُونوسفير  
والإكليل ، اللّان . لَاطْهَرَانِ مِنَ الْأَرْضِ .



▲ تَوْجَعُ شَمْسِي سَاطِعٌ يُطْلِقُ بِغَنَفٍ طَاقَةَ الشَّمْسِ  
فِي نَشَاطٍ مُفَاجِئٍ لِلْمَادَّةِ الْغَازِيَةِ ، وَيُسَمَّى  
الْبَلَازْمَا .

تُظْهَرُ الشَّمْسُ كَبَصَلَةٍ مُشْتَعِلَةٍ حَجْمُهَا ١١٠ مَرَّاتٍ مِثْلَ الْأَرْضِ ،  
وَتَتَرَكَّبُ مِنْ طَبَقَاتٍ عَدِيدَةٍ حَوْلَ لُبِّ . وَغَارُ الهِيدْرُوجِينِ يُكَوِّنُ  
حَوَالِي ٣/٤ الشَّمْسِ ، وَالْهِيلِيُومُ حَوَالِي الرَّبْعِ ، مَعَ نِسْبَةٍ ضَخِيلَةٍ مِنْ  
عَنَاصِرٍ أُخْرَى . وَتُغْتَبَرُ الْكُثْلَةُ الْكَلِيَّةُ لِلشَّمْسِ صَغِيرَةً بِالنِّسْبَةِ  
لِحَجْمِهَا ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْكثَافَةَ الْمَتَوَسِّطَةَ لِلشَّمْسِ مُنْخَفِضَةٌ . وَلَكِنْ  
عِنْدَ اللَّبِّ تَتَكَثَّفُ الْمَادَّةُ لِدَرَجَةٍ أَنَّ قِطْعَةً فِي حَجْمِ الْجُوزَةِ قَدْ يَزِيدُ  
وَرُثْهَا عَلَى بَطِيخَةٍ . وَالطَّاقَةُ مِنَ التَّحَوُّلاتِ التَّوَوِيَّةِ فِي اللَّبِّ ، تُشْعُ  
خِلَالَ طَبَقَةٍ مَتَوَسِّطَةٍ . وَإِلَى الْخَارِجِ قَلِيلًا ، تُنْقَلُ مِنْطَقَةُ الْحَمَلِ  
الْحَرَارَةِ مِنَ الْمِنْطَقَةِ الدَّاخِلِيَّةِ إِلَى السَّطْحِ ، أَوْ الْفُوتُونَسْفِيرِ ، وَهُوَ  
جُزْءُ الشَّمْسِ الَّذِي نَرَاهُ . وَفَوْقَ الْفُوتُونَسْفِيرِ تُوجَدُ طَبَقَتَانِ لِلْغِلَافِ

تَرْكِيبُ الشَّمْسِ

اللُّبُّ : يَتَدَمَّجُ الْهِيدْرُوجِينُ مُتَحَوِّلًا إِلَى

هِيلِيُومٍ تَحْتَ ضَغْطٍ يُعَادِلُ ضَغْطَ سَطْحِ

الْأَرْضِ ٢٠٠ بِلْيُونِ مَرَّةً .

مِنْطَقَةُ الْإِشْعَاعِ : الطَّاقَةُ الْمُنْتَبِئَةُ مِنَ

اللُّبِّ تَنْعَكِسُ هُنَا عِدَّةَ قُرُونٍ قَبْلَ أَنْ

تَخْرُجَ إِلَى السَّطْحِ .

مِنْطَقَةُ الْحَمَلِ : الطَّاقَةُ مِنْ

مِنْطَقَةِ الْإِشْعَاعِ تَدْخُلُ إِلَى طَبَقَةِ

غَازِيَةٍ أُبْرَدَ فِي مِنْطَقَةِ الْحَمَلِ .

فَتَرْتَبِعُ الْغَازَاتُ السَّاخِئَةَ إِلَى

السَّطْحِ ثُمَّ تَبْرُدُ فَتَسْقُطُ ثَابِتَةً فِي

ثِيَارَاتِ حَمَلٍ دَوَامِيَةٍ .

الْفُوتُونَسْفِيرُ (الْكُرَّةُ الضَّوِّيَّةُ)

وَيَخْرُجُ مِنْهَا مُنْعَظٌ ضَوْءُ

الشَّمْسِ الَّذِي نَرَاهُ مِنْ

الْأَرْضِ .

الْكُرُونُوسْفِيرُ (الْكُرَّةُ اللَّوْنِيَّةُ) :

وَهُوَ الطَّبَقَةُ السَّفْلَى الرَّفِيقَةُ مِنَ

الْغِلَافِ الْجَوِّيِّ الشَّمْسِيِّ ،

وَتَتَجَاوَزُهَا السِّنَةُ اللَّهَبُ السَّاطِعَةُ

الْمِتَصَاعِدَةُ كَنَافُورَاتٍ غَازِيَةٍ

يُوتَرِينَاتٍ يَتَدَمَّجُ

الْهِيدْرُوجِينُ إِلَى هِيلِيُومٍ فِي

اللُّبِّ سَجَّ عَنْهُ عَدَدٌ مِنَ

الْأَجْسَامِ عَدِيدَةِ الشَّحْنَةِ

وَعَدِيمَةِ الْكُثْلَةِ تُقْرَبُ إِلَى

كُلِّ مِنْهَا يُوتَرِينُ .

أَشِعَّةٌ جَامَا : يَنْشُجُ عَنِ الْإِنْدِمَاجِ

أَشِعَّةٌ جَامَا ، وَهِيَ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ

الْإِشْعَاعِ الْكَهْرُومَغْنَطِيْسِيِّ


نَشَاطًا .

الْكُورُونَا (الْإِكْلِيل) : وَهُوَ غِلَافُ

الشَّمْسِ الْخَارِجِيُّ ، وَيَمْتَدُّ فِي

الْفَضَاءِ حَيْثُ يَقُلُّ تَدْرِيجِيًّا .





- ١ المناظر المختلفة للشمس  
الإكليل ، أثناء كسوف كلي للشمس .
- ٢ ثقب في الإكليل ، في صورة بالأشعة السينية .
- ٣ بقعة ساخنة مضيئة وبقعة باردة مظلمة من الكروموسفير ، بالأشعة فوق البنفسجية .
- ٤ بقع شمسية على الفوتوسفير .

٦٠٠٠ ك

٢ مليون ك

٦,٥ مليون ك

١٥ مليون ك

منطقة الحمل ٦٠٠٠٠ ميل

منطقة الإشعاع ٣٠٠٠٠٠ ميل

اللب ٦٠٠٠٠ ميل

الكروموسفير ١٥٠٠ ميل

التوهجات : حركات أو ألواح الغاز اللابعية ، المسماة توهجات ، قد تحدث في الإكليل عدة أيام ، أو تنفجر وتختفي في دقائق .

البلاجات : (كلمة فرنسية بمعنى الشواطي) تحوم البلاجات المتوهجة في الكروموسفير فوق مناطق النشاط المغناطيسي مثل البقع الشمسية (وتسمى البلاجات الصيخرات اللونية) .

الاندلاعات (أي السنة الذهبية) هي من التأثيرات المذهلة للنشاط المغناطيسي المكثف ، وتنفث الغازات إلى أكثر من ١٥٠٠٠٠ ميل في الفضاء .

الطفرات الضوئية : هي بقع مضيئة تظهر في أعلى الفوتوسفير . وتتكون قبل فترة قصيرة من ظهور البقع الشمسية .

البقع الشمسية : وتظهر كبقع سوداء على سطح الفوتوسفير . وهو النشاط الشمسي الوحيد الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة .

الحبات : تدفق أبارت الغاز الساخن والبارد إلى الفوتوسفير على هيئة حبيبات قطر الواحدة ٦٠٠ ميل ، وفوق حبيبات قطر الواحدة ١٨٠٠٠ ميل .



الأسنة : أغبرة الغازات في الكروموسفير تسمى السنة الذهبية ، وهي تمتد في الإكليل لمسافة ١٠٠٠٠ ميل بسرعة ١٥ ميل/ثانية .



# مَا سَبَبُ تَكُونِ الْبُقَعِ الشَّمْسِيَّةِ؟

<http://www.abulataareekh.com/>

تُظْهِرُ الْبُقَعُ الشَّمْسِيَّةُ سَوْدَاءَ عَلَى سَطْحِ الشَّمْسِ لِأَنَّ الْغَازَ الْبَارِدَ الَّذِي تَحْتَوِيهِ يَكُونُ أَكْثَرَ إِعْتِمَاءً مِنَ الْوَسْطِ السَّاحِنِ الْمَحِيطِ بِهَا . وَرَغْمَ هَذَا فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّمْسِيَّةَ سَاخِنَةٌ لِدَرَجَةِ أَنَّ لِمَعَانِهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِ لِمَعَانِ الْقَمَرِ . وَتَتَكَوَّنُ الْبُقَعُ الشَّمْسِيَّةُ فِي عَمَلِيَّةٍ مُعَقَّدَةٍ : تَدُورُ الشَّمْسُ عَلَى قُطْبَيْهَا الْمَغْنَطَيْسَيْنِ الشَّمَالِيِّ وَالْجَنُوبِيِّ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهَا تَتَكَوَّنُ مِنْ غَازَاتٍ ، فَإِنَّ حَظَّهَا الْإِسْتَوَائِيَّ يَدُورُ أَسْرَعَ مِنْ قُطْبَيْهَا . وَنَتِيجَةً لِدَٰلِكَ ، فَإِنَّ حُطُوطَ الْمَجَالِ الْمَغْنَطَيْسِيِّ — الَّتِي تَتَحَرَّكُ عَادَةً مِنْ قُطْبٍ إِلَى آخَرَ — تُسْحَبُ حَوْلَ حَظِّ الْإِسْتَوَاءِ وَتَلْتَوِي عَلَى بَعْضِهَا . وَتَعْمَلُ تَيَّارَاتُ الْحَمَلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِضْطِرَابِ فَتُحْرَزُ وَتُجَدَّلُ حُطُوطَ الْمَجَالِ حَتَّى تَتَفَتَّلَ وَتَتَدَفَّعَ خِلَالَ الْفُوتُوسْفِيرِ ، وَتَقْشُرُ فِي الْإِكْلِيلِ عَلَى هَيْئَةِ مَغْنَطَيْسٍ عِمْلَاقٍ بِشَكْلِ حَدَاءِ الْفَرَسِ . وَتُبْطِئُ تَيَّارَاتُ الْحَمَلِ بِفِعْلِ حُطُوطِ الْمَجَالِ الْمُشَوَّهِةِ ، فَتَبْدُو الْغَازَاتُ بِدَوْرِهَا ، وَتَتَكَوَّنُ الْبُقَعُ الشَّمْسِيَّةُ . وَغَالِبًا ، تَتَكَوَّنُ بُقْعَةٌ شَمْسِيَّةٌ عِنْدَ مَوْضِعِ خُرُوجِ الْحَلَقَةِ ، وَتُظْهِرُ أُخْرَى فِي مَكَانٍ دُخُولِهَا مَرَّةً أُخْرَى .



حَلَقَاتُ وَالتَّوَاتُاتُ مَغْنَطَيْسِيَّةٌ ١ — الشَّمْسُ الْغَازِيَّةُ تَدُورُ أَسْرَعَ عِنْدَ حَظِّ الْإِسْتَوَاءِ عَنْهَا عِنْدَ الْقُطْبَيْنِ ، فَتَلْتَوِي حُطُوطُ الْقُوَى الْمَغْنَطَيْسِيَّةِ إِلَى حُطُوطِ فَيْضِ مَغْنَطَيْسِيٍّ تُشَبِّهُ الْجِبَالَ وَمُوَارِيَّةٍ لِحَظِّ الْإِسْتَوَاءِ . ٢ — الْغَازَاتُ السَّاحِنَةُ الصَّاعِدَةُ خِلَالَ مِنْطَقَةِ الْحَمَلِ تَرْفَعُ أَنْيَابُ الْفَيْضِ الْمَغْنَطَيْسِيِّ فَتَقْطَعُو إِلَى السَّطْحِ فِي حَلَقَاتٍ ٣ — عِنْدَمَا تُخَرِّقُ حَلَقَةُ طَبَقَةِ الْفُوتُوسْفِيرِ ، فَإِنَّ كَلًّا مِنْ سَاقِيهَا يَتَّقَبُّ الْغَازَ فِي مَكَانِهَا ، فَيَبْطِئُ تَيَّارَاتِ الْحَمَلِ وَيَجْعَلُ السَّطْحَ يَبْرُدُ .


مِنْطَقَةُ الْحَمَلِ

أَنْيَابُ الْفَيْضِ الْمَغْنَطَيْسِيِّ




### مُتَوَسِّطُ دَوْرَةِ الْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ

لَا حَظَّ الْفَلَاحِيُّونَ الْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ٢٥٠٠ سَنَةٍ .  
وَلِمَقَاتِ السِّنِّينَ ، سَجَّلُوا دَوْرَاتِ الْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ بِمُتَوَسِّطِ  
١١ سَنَةٍ . وَكَمَا يَظْهَرُ أَسْفَلَ ، فَإِنَّ عَدَدَ الْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ  
يَتَغَيَّرُ ، وَالْفَتْرَاتُ الَّتِي يَزِيدُ فِيهَا عَدْدُهَا بِدَرَجَةٍ غَيْرِ عَادِيَةٍ



تُسَمَّى النِّشَاطُ الْأَقْصَى لِلْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ ، وَالسَّنَوَاتُ ذَوَاتُ  
عَدَدِ بُقْعٍ شَمْسِيَّةٍ أَقَلِّ مِنَ الْمُعْتَادِ ، تُسَمَّى النِّشَاطُ الْأَدْنَى  
لِلْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ .



تُخَطِّطُ مَغْنَاطِيْسِيٌّ (أَعْلَى يَمِينِ) يُبَيِّنُ الْمَجَالَاتِ الْمَغْنَاطِيْسِيَّةَ الْقَوِيَّةَ —  
الْمَسَاحَاتِ الْقَائِمَةِ وَالْفَاتِحَةَ — الَّتِي تُحِيطُ بِالْبُقْعِ الشَّمْسِيَّةِ . بُقْعٌ  
شَمْسِيَّةٌ (أَعْلَى يَسَارِ) تَظْهَرُ فِي الضَّوِّ الْعَادِي كَبُقْعٍ عَلَى الْفُوتُوسْفِيرِ .

نُتَوَاءُ

خُطُوطُ الْمَجَالِ الْمَغْنَاطِيْسِيِّ

بُقْعَةٌ شَمْسِيَّةٌ

بُقْعَةٌ شَمْسِيَّةٌ

الْكُرُومُوسْفِيرِ

الْفُوتُوسْفِيرِ



# مَا الَّذِي يَجْعَلُ الشَّمْسُ مُضِيئَةً؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

يَخْتَرِقُ لُبُّ الشَّمْسِ بَعْنِفَ يَفُوقَ النَّارَ عَلَى الْأَرْضِ .  
وَمَبْعَثُ حَرَارَتِهِ وَضَوْئِهِ هُوَ الْإِلْدِمَاجُ التَّوَوُّيُّ ، وَهِيَ  
عَمَلِيَّةٌ تَنْدَمِجُ فِيهَا نَوَيَاتٌ ذَرِّيَّةٌ خَفِيفَةٌ لِتَكُونُ أُخْرَى أَثْقَلُ .  
وَالْتَفَاعِلَاتُ الْإِلْدِمَاجِيَّةُ تُحَوِّلُ أَيْضًا الْكُتْلَةَ إِلَى طَاقَةٍ طَبَقًا  
لِمَعَادِلَةِ أَلْبِرْت آينشتاين المشهورة :  $E = mc^2$  (الطاقة  
= الكتلة  $\times$  مربع سرعة الضوء) . وَفِي لُبِّ الشَّمْسِ يَنْدَمِجُ  
الهِدْرُوجِينُ لِيَكُونُ الْهَلِيُومُ وَتَحْوِلُ ٤ — ٥ مِلْيُونِ طُنٍّ  
مِنَ الْكُتْلَةِ كُلِّ ثَانِيَةٍ إِلَى طَاقَةٍ .



تَنْشِجُ طَاقَةٍ

٢ تَقْتَرِبُ نَوَاةُ  
دِيُوتِيرُون — بِهَا  
بُرُوتُونٌ وَنِيُوتْرُونٌ —  
مِنْ نَوَاةِ هِيدْرُوجِينٍ  
أَوْ بَرُوتُونٍ .

٣ يَصْطَلِدُ بُرُوتُونٌ  
بِنَوَاةِ دِيُوتِيرُونٍ ،  
وَيَتَكَوَّنُ هِيلِيُومٌ  
خَفِيفٌ .

٤ نَوَاةَا هِيلِيُومٍ  
خَفِيفٌ فِي حَالَةٍ  
تَصَادَمٍ .  
تَنْشِجُ طَاقَةٍ


## ■ الْإِلْدِمَاجُ التَّوَوُّيُّ

تَحْتَوِي نَوَاةُ الذَّرَّةِ عَلَى بُرُوتُونٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَدْ تَحْتَوِي  
عَلَى نِيُوتْرُونٍ أَوْ أَكْثَرَ . وَتَدُورُ الْكُتْرُونَاتُ حَوْلَ النَّوَاةِ .  
وَفِي دَاخِلِ الشَّمْسِ ، تَنْطَلِقُ الْإِلِكْتْرُونَاتُ بِتَأْثِيرِ الْحَرَارَةِ  
وَالضَّغْطِ الْمُكَثَّفَيْنِ تَارِكَةً النَّوَيَاتِ عَارِيَةً . وَتَصْطَلِدُ  
النَّوَيَاتُ (البروتونات) مَعًا بِتَأْثِيرِ الْحَرَارَةِ وَالضَّغْطِ أَيْضًا  
وَتَنْتِجُ نَوَيَاتِ هِيلِيُومٍ مِنْ نَوَيَاتِ الْهِيدْرُوجِينِ فِي ثَلَاثِ  
حُطُوفَاتٍ . فَأَوَّلًا ، تَنْدَمِجُ نَوَاةَا هِيدْرُوجِينٍ مَعًا  
(بروتونان) لِتَكُونَا نَوَاةَ دِيُوتِيرُونٍ وَتَنْطَلِقُ بُوَزْتْرُونٌ  
وَنِيُوتْرِينُو . ثُمَّ يَنْدَمِجُ الدِّيُوتِيرُونُ (الهيدروجين الثقيل) مَعَ  
بُرُوتُونٍ آخَرَ لِيَكُونُ هِيلِيُومٌ خَفِيفًا ، وَتَنْطَلِقُ طَاقَةٌ عَلَى  
هَيْئَةِ أَشْعَةٍ جَامَا . وَآخِيرًا ، تَنْدَمِجُ نَوَاةَا هِيلِيُومٍ خَفِيفٍ  
مُكَوَّنَةٌ نَوَاةَ هِيلِيُومٍ عَادِيٍّ — تَتَكَوَّنُ مِنْ بُرُوتُونَيْنِ  
وَنِيُوتْرُونَيْنِ — وَتَنْطَلِقُ بُرُوتُونَانِ وَتَكُونُ كُتْلَةُ النَّوَاةِ  
النَّاتِجَةِ لِلْهِيلِيُومِ فِي النِّهَايَةِ أَقْلَ مِنْ كُتْلَةِ مُكَوَّنَاتِهَا  
الْأَصْلِيَّةِ . وَهَذَا النِّقْصُ فِي الْكُتْلَةِ يَتَحَوَّلُ إِلَى طَاقَةٍ .





الصَّخْرَاءُ الْكُبْرَى ، فَوْقَ حَظِّ الْاِسْتِوَاءِ مُشَافَرَةٌ  
▲ تُعْطِيهَا سَحْبٌ قَلِيلَةٌ . وَهِيَ تَسْتَقْبِلُ مِنَ الْإِشْعَاعِ  
الشَّمْسِيِّ مَا يَفُوقُ أَى مَكَانٍ آخَرَ عَلَى الْأَرْضِ .



▲ مَا زَالَ الْإِنْدِمَاجُ النَّوَوِيُّ عَلَى الْأَرْضِ فِي مَرَاجِلِهِ  
التَّجْرِيبِيَّةِ ، مِثْلَ الْمُفَاعِلِ الْإِنْدِمَاجِيِّ بِجَامِعَةِ بَرِنْسْتون  
فِي نِيوجرسي (أعلى) . وَمَحَطَّاتُ الْقُوَى الَّتِي تُؤَلَّدُ  
الْكَهْرَبَاءَ بِالْإِشْطَارِ النَّوَوِيِّ تُسْتَحْدِمُ عَنَاصِرَ نَادِرَةً  
مِثْلَ الْيُورَانيُومِ ، أَمَّا الْمَحَطَّاتُ الْإِنْدِمَاجِيَّةُ فَيُمْكِنُهَا  
اِسْتِخْدَامُ غَازٍ عَادِيٍّ كَالْهَيْدُرُوجِينِ .

٦ وَتَكُونُ ذَرَّةُ  
هِيلِيومٍ عَادِيٍّ تَحْتَوِي  
عَلَى بَرُوتُونَيْنِ  
وَلْيُوتَرُونَيْنِ .



٧ الْبَرُوتُونَاثُ  
الْمَطْرُودَةُ تُصْبِحُ مَوَادَّ  
خَامًا لِتَصَادِمَاتٍ  
مُقْبِلَةٍ .



٥ يَنْدِمِجُ بَرُوتُونَانِ  
وَلْيُوتَرُونَانِ ،  
وَتُفْصَلُ الْبَرُوتُونَاثُ  
الرَّابِدَةُ .



# إِلَى مَتَى يَتَوَقَّعُ أَنْ تَسْتَمِرَّ الشَّمْسُ مُضِيَّةً؟

<http://www.alarabnews.com/>

الشَّمْسُ نَجْمٌ مُتَوَسِّطُ الْكُتْلَةِ . وَلَهَا دَوْرَةٌ حَيَاةٍ مُحَدَّدَةٌ مُنْذُ نَشْأَتِهَا . وَكُلَّمَا زَادَتْ كُتْلَةُ النَّجْمِ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ قَصِيرَةً . وَبِزِيَادَةِ كُتْلَةِ النَّجْمِ تَزْدَادُ حَادِثَتُهُ . وَالْجَادِيَّةُ الْعَالِيَةُ فِي لُبِّ نَجْمٍ تُرِيدُ الْحَرَارَةَ . وَأكْبَرُ التَّحَوُّمِ كُتْلَةٌ تَحْتَرِّقُ بِأَعْلَى حَرَارَةٍ فِي وَمِضٍ أَقْصَرَ حَيَاةً . أَمَّا التَّحَوُّمُ الصَّغِيرَةُ مُنْخَفِضَةُ الْكُتْلَةِ فَيَنْدَمِجُ فِيهَا الْهَيْدُرُوجِينَ ببطءٍ وَتَعِيشُ لِمُدَدٍ طَوِيلَةٍ جَدًّا . وَتَقَعُ الشَّمْسُ بَيْنَ هَذَيْنِ

مُنْذُ ٤,٦ بِلَايِينَ سَنَةً  
وَصَلَ اللَّبُّ إِلَى ١٠ مِلْيَارِينَ  
كَيْلُونِ . فَأَقَارَ الْإِنْدِمَاجِ  
التَّوَوُّيِّ

هيدروجين

هيدروجين

هيليوم

الشَّمْسُ الْيَوْمَ : التَّلَافُاعَاتُ  
الْإِلْدِمَاجِيَّةُ الْمُنْتَظَمَةُ سَتُسَخِّنُ  
اللَّبَّ لِخَمْسَةِ بِلَايِينَ سَنَةً  
أُخْرَى

هيدروجين

هيليوم

هيدروجين

هيليوم

لِنُورَاتٍ شَمْسِيَّةٍ الْاضْطِرَابَاتِ  
الْمَغْنَاطِيَّةِ يُمْكِنُهَا أَنْ تُلْفَتْ  
الْعَازَاتُ آلَافُ الْأَمْيَالِ فِي  
الْفَضَاءِ . وَلَأنَّ الْعَازَاتُ فِي  
النُّورَاتِ تَقْوَسُ مِنْ أَعْلَى وَتَسْقُطُ  
إِلَى السَّطْحِ . فَهُوَ يَتَّبِعُ الْمَسَارَ  
الْمَقْوَسَ لِحُطُوطِ الْمَجَالِ  
الْمَغْنَاطِيَّيِّ



تُعْتَبَرُ الشَّمْسُ الْآنَ فِي مُنْتَصَفِ عُمرِهَا . وَلِذَلِكَ يُتَوَقَّعُ  
أَنْ تَسْتَمِرَّ مُضِيَّةً بِنَفْسِ الْقُوَّةِ لِحَمْسَةِ بِلَايِينَ سَنَةً أُخْرَى .  
وَقَدْ تَكُونَتْ الشَّمْسُ عِنْدَمَا تُجْمَعُ سَحَابَةٌ صَخْمَةٌ مِنْ  
الْعَازَاتِ - ٧٥٪ مِنْهَا هَيْدُرُوجِينَ ، ٢٥٪ هِيلِيُومٌ - إِلَى  
كُرَّةٍ سَاحِنَةٍ كَثِيفَةٍ . وَبَعْدَ ١٠ مِلْيَارِينَ سَنَةً بَدَأَ الْإِنْدِمَاجُ  
الْهَيْدُرُوجِينَ فِي مَرْكَزِهَا . وَأَصْبَحَتْ السَّحَابَةُ الْغَازِيَّةُ  
نَجْمًا . وَالْيَوْمَ ، بَعْدَ ٤,٦ بِلَايِينَ سَنَةً مِنْ إِصْأَاتِهَا  
الْمُنْتَظَمَةِ فَإِنَّ حَوَالِي نِصْفِ مَا فِي اللَّبِّ مِنْ هَيْدُرُوجِينَ  
قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى هِيلِيُومٍ . وَهَذَا قَدْ غَيَّرَ التَّرَكِيبَ الْعَامَّ

لِلشَّمْسِ . وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَنْفَدُ الْهَيْدُرُوجِينَ ، تَشِيخُ  
الشَّمْسِ . وَتَبْدَأُ بِهَا بَعْضُ التَّغْيِيرَاتِ السَّرِيعَةِ . فَيَتِمُّ بَدَأُ  
اللَّبِّ فِي التَّجْمُعِ . تَتِمَّدُ الشَّمْسُ إِلَى مِائَةِ مَرَّةٍ مِثْلَ  
حَجْمِهَا الْحَالِي . وَيُسَمَّى مَرِحَلَةُ الْعَمَلَاقِ الْأَحْمَرِ .  
فَيُتَلَعُ غُطَارْدُ وَالزَّهْرَةُ . وَتُدمَّرُ الْحَيَاةُ عَلَى الْأَرْضِ . ثُمَّ  
يَنْدَمِجُ الْهِيلِيُومُ فِي اللَّبِّ بِطَرِيقَةٍ مُتَفَجِّرَةٍ . وَتَتَقَلَّصُ  
الشَّمْسُ إِلَى رَمَادٍ مُخْتَرِقٍ أَوْ قَرَمٍ أَيْبَضٍ فِي حَجْمِ  
الْأَرْضِ . وَخِلَالِ عِدَّةِ مِلْيَارِينَ مِنَ السَّنَاتِ سَيَبْرُدُ الْقَرَمُ  
الْأَيْبَضُ إِلَى قَرَمٍ أَحْمَرَ مُعْتَمٍ ثُمَّ قَرَمٍ أَسْوَدَ غَيْرِ مُضِيٍّ  
مُتَجَمِّدٍ



الحياة على الأرض

قسم الزمن من ميلاد الشمس حتى الآن إلى ١٢ «شهور» (أسفل) وخلال ١٢ «شهور» أخرى، ستشهد الأرض كل الهيدروجين في لها، وتبدأ الموت





# كَيْفَ تَوَثَّرَ الشَّمْسُ عَلَى الْأَرْضِ؟

رَغْمَ أَنَّ يَمِينُ الْأَرْضِ فِي الْإِنْشَاعِ الشَّمْسِيُّ هُوَ نِسْبَةً ضئيلة جدًا ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَوَثَّرَ عَلَى جَمِيعِ مَظَاهِرِ الْحَيَاةِ عَلَى الْأَرْضِ . وَتَوَسَّطَ مَا يَسْقُطُ عَلَى الْقَدَمِ الْمَرْبَعِ مِنَ الْعَلَافِ الْجَوِّيِّ الْخَارِجِيِّ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ ١٢٣ وات ، وَهُوَ مَا يَزِيدُ قَلِيلًا عَلَى طَاقَةِ مَصْبَاحٍ مُتَوَهِّجٍ . وَمَجْمُوعُ مَا يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ فِي الثَّانِيَةِ يَعَادِلُ الطَّاقَةَ النَّاتِجَةَ عَنْ اخْتِرَاقِ ٧ مَلَايِينَ طَنٍّ مِنَ الْقُحْمِ فِي الثَّانِيَةِ . وَالطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّةُ هِيَ الْقُوَّةُ الْمَوْلَدَةُ الْمُؤَثِّرَةُ عَلَى الطَّقْسِ وَالْهَوَاءِ وَدَوْرَةِ الْمَاءِ وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَيَاةِ عَلَى الْأَرْضِ . وَقَدْ لَا يَلَاخِظُ النَّشَاطُ الشَّمْسِيُّ الْمَوْسِمِيُّ الْخَاطِفُ ، وَالسَّيْتَةُ وَرِيَاخُهُ الشَّمْسِيَّةُ ، الَّتِي تَعُوقُ الْاِتِّصَالَاتِ وَالْكَهْرَبَاءَ وَتُحْدِثُ الشَّقَقَ الْقُطْبِيَّ الْمُبْهَرِ ، عِنْدَمَا تَدْخُلُ جَوَّ الْأَرْضِ دَقَائِقُ مَشْهُونَةٍ كَهَرَبِيًّا .

أَوْرَاقٌ تَسْتَحِمُّ فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ وَتَلْتَبِعُ

كَرْبُومِيدَرَاتٍ بِالتَّمْثِيلِ الضَّوْئِيِّ

مَوْجَاتِ الرَّادِيُو

تَحْتَ خَمَرَاءَ

ضَوْءٍ مَرْنِيٍّ

فَوْقَ بَنَفْسَجِيَّةٍ

أَسْفَلَ إَكْسَ

أَسْفَلَ خَامَا

وَبَاحَ هَسِيَّةٍ

اِتِّصَالُهَا الْجَوِّيُّ

تَسَاقُطُ

بَحْرُ

أَنْهَارٌ وَبُحَيْرَاتٌ

تَشْوِيشٌ لَأَسْلُكِيٍّ

تُخْرِقُ الرِّيَّاحُ الشَّمْسِيَّةُ جَوَّ الْأَرْضِ ،

فَتُحْدِثُ اضْطِرَابًا فِي أَلْظَمَةِ الْقُدْرَةِ

وَالْاِتِّصَالَاتِ .

دَوْرَةُ الْهَوَاءِ


عِنْدَمَا تُسَخَّنُ الشَّمْسُ سَطْحَ الْأَرْضِ ،

فَإِنَّ الْحَرَارَةَ تُنْعَكِسُ إِلَى الْجَوِّ فَتَنْشُجُ

تِيَّارَاتٌ هَوَائِيَّةٌ صَاعِدَةٌ تُحْدِثُ دَوْرَةَ

الْهَوَاءِ .





وَمِنْ شَقِّ قُطْبَيْ فَوْق التَّوَجُّجِ يُوضَحُ لِدَاخِلِ  
الرَّيَاحِ الشَّمْسِيَّةِ عِنْدَ الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ  
رَيَاحَ شَمْسِيَّةٍ تَصِلُ إِلَى جِوِّ الْأَرْضِ - ١٠٠٪

لَا يَصِلُ ضَوْءُ الشَّمْسِ إِلَى الْأَرْضِ  
بِالتَّسَاوِي (الخريطة أعلى) وَالْمَنَاطِقُ  
الَّتِي تَسْتَقْبِلُ مُعْظَمَ أَشْعَةِ الشَّمْسِ  
(أرجواي قائم)، هِيَ الْمَسَاحَاتُ  
شِمَالِيَّ حُطِّ الاسْتَوَاءِ مُبَاشَرَةً . حَيْثُ  
يَعْمَلُ الضَّغْطُ الْعَالِي عَلَى الْقَاصِ  
الْعَطَاءِ السَّحَابِيِّ . وَتَتَضَاعَلُ ضَوْءُ  
الشَّمْسِ قُرْبَ الْقُطْبَيْنِ .

العكاس  
مباشر  
واسطة  
الجو  
- ٣٠٪



دَوْرَةُ الْمَاءِ  
يَسْخُنُ الْمَاءُ السَّطْحِيُّ عَلَى  
الْأَرْضِ بِوَاسِطَةِ الشَّمْسِ ،  
فَيَتَبَخَّرُ وَيَرْتَفِعُ مَعَ الْهَوَاءِ .  
وَعِنْدَمَا تَبْرُدُ السُّحُبُ ،  
تَسْقُطُ الرُّطُوبَةُ عَلَى شَكْلِ  
مَطَرٍ .

السياب الطاقة الشمسية  
يُجَسُّ الْغُلَافُ الْجَوِّي الْخَارِجِيُّ الرَّقِيقُ  
لِلْأَرْضِ بِالسَّلْسِلَةِ الْكَامِلَةِ لِلْمَوْجَاتِ الشَّمْسِيَّةِ  
مِنْ أَشْعَةٍ جَامَا حَتَّى مَوْجَاتِ اللَّاسِلِكِيِّ .  
وَأَشْعَةُ جَامَا وَآخِسُ الْعَالِيَةِ الطَّاقَةِ تُصْطَلِمُ  
بِالذَّرَاتِ وَتَفْقِدُ طَاقَتَهَا عِنْدَ طَبَقَةِ جَوِّيَّةٍ عَلَى  
ارْتِفَاعٍ ٥٠ مِيلًا . وَعَلَى ارْتِفَاعٍ ٣٠ مِيلًا  
تُصْطَلِمُ بِجُزْئِيَّاتِ الْأَوْزُونِ الْأَشْعَةُ فَوْقَ  
الْبَنَفْسَجِيَّةِ قَصِيرَةِ الْمَوْجَةِ وَالْخَطَرَةُ عَلَى  
الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ . وَتُمْتَصُّ وَيَتَبَخَّرُ بَاقِي  
الضَّوءِ بِوَاسِطَةِ السُّحُبِ وَالْغُبَارِ وَمُلَوَّنَاتِ  
الْهَوَاءِ ، وَتَتَلَوَّنُ السَّمَاءُ بِاللَّوْنِ الْأَزْرَقِ . وَلَا  
يَصِلُ إِلَى السَّطْحِ إِلَّا ضَوْءُ الطَّنْفِ الْمَرْتِي  
وَبَعْضُ الْأَشْعَةِ تَحْتَ الْحَمَرَاءِ وَمَوْجَاتِ  
الَّاسِلِكِيِّ ، وَنِسَبَةٌ ضَعِيفَةٌ جِدًّا مِنْ أَطْوَلِ  
مَوْجَاتِ الْأَشْعَةِ فَوْقَ الْبَنَفْسَجِيَّةِ .

أَعْضَاءُ التَّمَثِيلِ الضَّوئِيِّ  
تُسْتَحْدَمُ الثَّبَاتُ وَالْفِطْرِيَّاتُ  
وَبَعْضُ الْبَكْتِيرِيَا ، الطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّةِ  
لِتَحْوُلَ ثَانِي أَمْكِيدِ الْكَرْبُونِ  
وَالْمَاءِ إِلَى جُزْئِيَّاتِ سَكَّرٍ ، لَتَبْدَأُ  
بِسَلْسِلَةِ غِذَائِيَّةٍ تُؤَدِّي إِلَى جَمِيعِ  
الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ .

تَيَّارَاتِ الْمُحِيطِ  
تَتِمُّ دَوْرَةُ مَاءِ الْبَحْرِ مِنَ الْمَنَاطِقِ  
الْإِسْتَوَائِيَّةِ الدَّافِئَةِ إِلَى الْمَنَاطِقِ  
الْقُطْبِيَّةِ الْبَارِدَةِ .

يَعُودُ الْمَاءُ  
إِلَى الْمُحِيطِ

تُعْطَى الثَّبَاتُ أَجْزَاءَ  
كَثِيرَةً مِنَ الْيَابِسَةِ .



# 3 حَرَكَةُ الْأَرْضِ

عِنْدَمَا وَقَفَ الْإِنْسَانُ عَلَى الْقَمَرِ عَامَ ١٩٦٩ ، رَأَى لِأَوَّلِ مَرَّةٍ كَوْكَبَ الْأَرْضِ كَكُرَّةٍ لَامِعَةٍ بَيضاءِ بَزُرْقَةٍ تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا فِي الْفَضَاءِ . وَبَعْدَ أَنْ نَجَحَ رُؤَاؤُ الْفَضَاءِ فِي قِيَادَةِ سَفُنِ الْفَضَاءِ بِاسْتِخْدَامِ حِسَابَاتِ الْحَرَكَاتِ الْكَوْكَبِيَّةِ ، تَوَقَّفَ تَسَاوُلُهُمْ عَنْ دَوْرَانِ الْأَرْضِ حَوْلَ مَحْوَرِهَا ، وَدَوْرَانِ الْقَمَرِ حَوْلَ الْأَرْضِ ، وَدَوْرَانِهِمَا مَعًا حَوْلَ الشَّمْسِ إِلَى مَا لَا نِهَآيَةَ .

وَلَمْ تُكُنْ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ وَاضِحَةً لِلْمُفَكِّرِينَ فِي الْأَيَّامِ السَّابِقَةِ . وَتَظْهَرُ الشَّمْسُ لِلْمُرَاقِبِ الْعَادِيِّ أَنَّهَا تُشْرِقُ فِي الشَّرْقِ وَتَغْرُبُ فِي الْغَرْبِ . وَالتَّجَوُّمُ أَيْضًا ، تُشْرِقُ وَتَغْرُبُ كُلُّ لَيْلَةٍ . وَكَانَ الْقَدَمَاءُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكَوْنَ يَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ السَّائِكَةِ . وَبِالتَّدْرِيجِ عَلَى مَدَارِ الْقُرُونِ تَمَكَّنَ الْفَلَكَائِيُّونَ مِنْ تَغْيِيرِ رَأْيِ الْجَمَاهِيرِ ، بِمُرَاقِبَتِهِمُ الدَّقِيقَةَ وَنَظَرِيَّاتِهِمُ الْجَرِيئَةَ . وَقَدْ أَوْضَحَ الْعُلَمَاءُ مِثْلَ نِيْقُولَاسِ كُوبَرْنِيكسَ وَجَانِ بَرْنَارْدَلِيُونِ فُوكُولْتِ وَفِرْدَرِيكِ بَيْسِلَ أَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ مَائِلَةً عَلَى مَحْوَرِهَا ، وَتَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا اثْنَاءَ حَرَكَتِهَا .

وَاعْتَمَدَ الْفَلَكَائِيُّونَ لِشَرْحِ هَذِهِ الْحَرَكَةِ عَلَى الْكُرَّةِ السَّمَاوِيَّةِ ، وَهُوَ نِظَامٌ لِرَسْمِ خَرَائِطِ الْفَضَاءِ حَوْلَ الْأَرْضِ . وَتَوَجَّدَ الْأَرْضُ فِي مَرَكَزِ هَذِهِ الْكُرَّةِ الْوَهْمِيَّةِ ، وَيَمْتَدُّ حُطُّ الْإِسْتِوَاءِ الْأَرْضِيِّ إِلَى الْفَضَاءِ لِيَصْبِحَ حُطُّ الْإِسْتِوَاءِ السَّمَاوِيِّ ، كَمَا تَتَقَاطَعُ حُطُوطُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ مَعَ الْكُرَّةِ السَّمَاوِيَّةِ كَمَا تَفْعَلُ مَعَ الْكُرَّةِ الْأَرْضِيَّةِ . وَيُمْكِنُ رَسْمُ الْكَوْكَبَاتِ وَالتَّجَوُّمِ عَلَى هَذِهِ الشَّبَكَةِ الْوَهْمِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْحَرَكَاتِ النَّسَبِيَّةِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَرْضِ . وَكَذَلِكَ ظَاهِرَةُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ الْمَلِيئَةُ بِالْأَسْرَارِ الْكَوْنِيَّةِ . فَسُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدْرِ .

كُسُوفُ الشَّمْسِ بِوَاسِطَةِ قُرْصِ الْقَمَرِ ، يُظْهِرُ هَالَةَ الشَّمْسِ مِنَ الْغَازَاتِ السَّاجِحَةِ . وَيَحْدُثُ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ مِنْ مَرَّةٍ إِلَى أَرْبَعِ مَرَّاتٍ سَنَوِيًّا ، وَكُلُّ كُسُوفٍ لَا يُشَاهَدُ إِلَّا مِنْ مِنتَقَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرْضِ .








# كَيْفَ نَعْرِفُ أَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

حَتَّى الْقَرْنِ السَّادِسِ عَشَرَ ، كَانَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الشَّمْسَ تَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ . وَلَكِنْ فِي عَامِ ١٥٤٣ أُعْلِنَ الْفَلَكِيُّ الْبُولِنْدِيُّ نِيكُولَاسُ كُوبَرْنِيكُسَ نَظَرِيَّتَهُ الْمَظَرَّفَةَ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ ، كَمَا تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهَا لِتُحْدِثَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

وَكَانَ مِنَ الصَّعْبِ إِبْثَاتِ دَوْرَانِ الْأَرْضِ . وَفِي عَامِ ١٨٥١ عُلِّقَ الْفِيْزِيَاءِيُّ الْفَرَنْسِيُّ جَانْ بَرْنَارْد لِيُون فوكولت كُرَّةً حَدِيدِيَّةً ثَقِيلَةً فِي نِهَائِهِ سِلْكٍ مِنْ سَقْفِ مَرْتَفِعٍ . وَكَانَ يُعْرِفُ أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا كَانَتْ لَا تَدُورُ ، فَإِنَّ الْبَنْدُولَ سَيَتَدَبَّدُ ذَهَابًا وَإِيَابًا فَوْقَ حُطٍّ وَاحِدٍ . وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَدُورُ ، فَإِنَّ مَسَارَ الْبَنْدُولِ سَيَتَغَيَّرُ . وَهَذَا هُوَ مَا حَدَثَ . فَقَدْ دَارَتْ الْأَرْضُ تَحْتَ الْبَنْدُولِ الْحُرِّ الْحَرَكَةَ ( الصَّفْحَةُ الْمُقَابِلَةُ ) .




لِأَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ ، فَإِنَّ النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ الشَّمَالِيَّةِ تَظْهَرُ كَأَنَّهَا تَدُورُ حَوْلَ النَّجْمِ الْقُطْبِيِّ .


بَنْدُولٌ عِنْدَ الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ

النُّجُومُ الْمُتَحَرِّكَةُ


تَظْهَرُ النُّجُومُ مُتَحَرِّكَةً فِي السَّمَاءِ مِثْلَ الشَّمْسِ ، تَرْتَفِعُ مِنَ الشَّرْقِ وَتَهْبِطُ فِي الْغَرْبِ . وَلَكِنْ هَذِهِ الْأَقْوَامُ النُّجُومِيَّةُ هِيَ نَتِيجَةُ دَوْرَانِ الْأَرْضِ تَحْتَ سَّمَاءٍ غَيْرٍ مُتَغَيِّرٍ نِسْبِيًّا .



عِنْدَ الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ ، تَبْدُو النُّجُومُ مُتَحَرِّكَةً ضِدَّ عَقْرَبِي السَّاعَةِ فِي دَوَائِرٍ مَرَكَّزَهَا النَّجْمُ الْقُطْبِيُّ .



عِنْدَ حُطُوطِ الْعُرْضِ الْوُسْطَى ، تَظْهَرُ مُعْظَمُ النُّجُومِ كَأَنَّهَا تَرْتَفِعُ مِنَ الشَّرْقِ ، وَتَهْبِطُ فِي الْغَرْبِ . وَنُجُومٌ قَلِيلَةٌ فَقَطْ تَظْهَرُ دَائِرَةً حَوْلَ الْقُطْبِ .



قُرْبَ حُطِّ الْإِسْتَوَاءِ ، تَظْهَرُ جَمِيعُ النُّجُومِ كَأَنَّهَا تُشْرِقُ وَتُغْرِبُ . وَتَبْدُو كَأَنَّهَا تَتَّبِعُ مَسَارًا عَمُودِيًّا عَلَى الْأَفْقِ .



## قوة كوريوليس

إِذَا حَاوَلْتَ دَحْرَجَةَ الْكُرَّةِ عَلَى الْقُرْصِ الدَّوَّامِ وَهُوَ سَاكِنٌ ، فَإِنَّكَ قَدْ تُصِيبُ الْهَدَفَ الثَّابِتَ . وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَدُورُ الْقُرْصُ ، سَتُوجِهُ صُعُوبَةً فِي إِصَابَةِ الْهَدَفِ . فَعِنْدَمَا تَتْرُكُ الْكُرَّةَ ، يَكُونُ الْهَدَفُ الثَّابِتُ قَدْ تَحَرَّكَ إِلَى الْيَسَارِ مَعَ دَوَّرَانِ الْقُرْصِ . وَتُظْهِرُكَ كَأَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ بِقُوَّةٍ نَحْوَ الْيَمِينِ . وَيُسَمَّى الْعَلَمَاءُ هَذِهِ الْقُوَّةَ الظَّاهِرَةَ بِقُوَّةِ كُورْيُولِيس .



قُرْصٌ سَاكِنٌ



قُرْصٌ دَوَّارٌ

الْمَسَارُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ أَعْلَى




تُدْفَعُ قُوَّةُ كُورْيُولِيسِ الْأَعَاصِيرَ الْحَزُونِيَّةَ مِنْ حَظِّ الْإِسْتِوَاءِ نَحْوَ الْيَمِينِ فِي نِصْفِ الْكُرَّةِ الشَّمَالِي وَنَحْوَ الْيَسَارِ فِي نِصْفِ الْكُرَّةِ الْجَنُوبِي .

## بُندُولُ فُوكُولت




حَرَكَةُ الْكُرَّةِ كَمَا تُظْهَرُ مِنْ أَعْلَى


الْمُسْتَوَى الْأَصْلِي لِلْحَرَكَةِ



بُندُولٌ عِنْدَ الْقُطْبِ الشَّمَالِي يَتَذَبْذَبُ فِي اتِّجَاهِ عَقْرَبِي السَّاعَةِ دَوْرَةً كُلَّ ٢٤ سَاعَةً .



الْبُندُولُ عِنْدَ حَظِّ غَرَضٍ بَيْنَ الْقُطْبِ وَالْإِسْتِوَاءِ ، يُكْمِلُ دَوْرَةً مَرَّةً كُلَّ ٣٠ سَاعَةً .



الْبُندُولُ عِنْدَ حَظِّ الْإِسْتِوَاءِ ، يَتَذَبْذَبُ ذَهَابًا وَإِيَابًا عَلَى نَفْسِ الْحَظِّ .

بُندُولٌ فِي حُطُوطِ الْعَرْضِ الْوَسْطِيَّةِ


بُندُولٌ عِنْدَ حَظِّ الْإِسْتِوَاءِ

لِيُثَبِّتَ أَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ ، صَنَعَ فُوكُولْتُ جِهَازًا يَتَحَرَّكُ مُسْتَقِلًّا عَنِ الْأَرْضِ . هُوَ كُرَّةٌ تَرْتَدُّ ٦٢ رِطْلَ حَدِيدٍ عُلِقَها مِنْ خَارِجِ سَقْفِ ارْتِفَاعُهُ ٢٢٠ قَدَمًا بِمَبْنَى فِي بَارِيسَ . وَبِالتَّحْيِيتِ الْمُنَاسِبِ جَعَلَ السَّلْكَ يَتَذَبْذَبُ بِحُرِّيَّةٍ . وَوَضَعَ عَلَى الْأَرْضِ تَحْتَ الثَّقَلِ إِنَاءً بِهِ رَمْلٌ . وَعِنْدَمَا حَرَّكَ الْبُندُولَ ، رَسَمَتْ إِثْرُهُ فِي الثَّقَلِ خَطًّا عَلَى الرَّمْلِ . وَكُلَّ سَاعَةٍ ، كَانَ يَجِدُ أَنَّ الْحَظَّ قَدْ غَيَّرَ اتِّجَاهَهُ قَلِيلًا ، وَأَخِيرًا عَادَتْ الْإِثْرَةُ إِلَى الْمَسَارِ الْأَصْلِيِّ . وَيَتَذَبْذَبُ الْبُندُولُ فِي نَفْسِ الْحَظِّ ، وَلَكِنْ الْأَرْضُ وَالْمَبْنَى الْمُتَّصِلَ بِالْأَرْضِ دَارَتْ تَحْتَ الْبُندُولِ . وَلَوْ اسْتَطَاعَ فُوكُولْتُ أَنْ يَرَكِبَ الْبُندُولَ ، لَرَأَى الْحَرَكَةَ الدَّوَّرَانِيَّةَ الْبَاطِنَةَ حَوْلَهُ .



# مَا هُوَ

اِخْتِلَافُ مَنْظَرِ السَّمَاءِ بَيْنَمَا تَتَحَرَّكُ الْأَرْضُ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِنَّ مَوَاضِعَ النُّجُومِ الْقَرِيبَةِ تَبْدُو مُتَعَيِّرَةً بِالنَّسْبَةِ لِلنُّجُومِ الْخَلْفِيَّةِ الْبَعِيدَةِ . وَيُسَمَّى هَذَا التَّأثيرُ ، اِخْتِلَافُ الْمَنْظَرِ . وَيَحْدُثُ أَيْضًا إِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَصْبَعِكَ وَجِسْمٍ بَعِيدٍ بَيْنَمَا تَحْرُكُ رَأْسُكَ مِنْ جَانِبٍ إِلَى آخَرَ . وَكُلَّمَا كَانَتِ النُّجْمَةُ أَقْرَبَ لِلْأَرْضِ ، كُلَّمَا كَانَ اِخْتِلَافُ الْمَنْظَرِ أَكْبَرَ . وَالنُّجُومُ عَلَى نَفْسِ مُسْتَوَى الدَّوْرَانِ (دَائِرَةُ الْبُرُوجِ) مِثْلُ الْأَرْضِ تَبْدُو مُتَحَرِّكَةً إِلَى الْأَمَامِ وَالْخَلْفِ ، وَالنُّجُومُ الْمَتَعَامِدَةُ مَعَ دَائِرَةِ الْبُرُوجِ تَبْدُو مُتَحَرِّكَةً فِي دَائِرَةٍ ، أَمَّا النُّجُومُ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَتَبْدُو مُتَحَرِّكَةً فِي مَدَارٍ بَيَضِيٍّ .





حَرَكَةٌ ظَاهِرِيَّةٌ فِي خَطِّ مُسْتَقِيمٍ



بَيْنَمَا تَتَحَرَّكُ الْأَرْضُ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِنَّ كَوَكَبَةَ الْجَبَّارِ تَبْدُو مُتَحَرِّكَةً كَمَا يُبْطِئُ شَدِيدٌ فِي السَّمَاءِ ، مُعْتَمِدَةً مَوْجِعَتِهَا مِنْ شَهْرِ لِآخَرٍ .



قِطَارٌ سَاكِنٌ قِطَارٌ مُتَحَرِّكٌ





# مَدَارُ الْأَرْضِ؟

ضَوْءُ نَجْمِي مَائِلٌ


يَسْتَعْرِقُ ضَوْءُ النُّجُومِ وَقْتًا لِيَصِلَ إِلَى الْأَرْضِ ، مِثْلَ الْمَطَرِ السَّاقِطِ عَلَى الْأَرْضِ . وَتَتَحَرَّكُ الْأَرْضُ فِي الْفَضَاءِ بِسُرْعَةٍ ٦٥٠٠٠ ميل/ساعة . تَحْتِلُّ قَطْرَاتُ مَطَرٍ ساقِطَةٍ خَارِجَ نَافِذَةِ قِطَارٍ ، فَإِذَا كَانَ الْقِطَارُ سَاكِنًا بَدَأَ الْمَطَرُ ساقِطًا رَاسِيًا لِأَسْفَلِ . أَمَّا إِذَا كَانَ الْقِطَارُ يَنْطَلِقُ بِسُرْعَةٍ إِلَى الْأَمَامِ ، يَبْدُو الْمَطَرُ ساقِطًا بِمِيلٍ . وَهَكَذَا يَبْدُو ضَوْءُ النُّجُومِ مَائِلًا جِهَةَ الْأَرْضِ حَيْثُ إِنَّ الْأَرْضَ تَتَحَرَّكُ ، وَيُسَمَّى هَذَا التَّأثيرُ زَيْغُ ضَوْءِ النُّجُومِ . وَيَسَبِّبُ هَذَا التَّأثيرُ تَظْهَرُ النُّجُومُ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا الْحَقِيقِيَّةِ عَلَى مَدَارِ السَّنَةِ . وَقَدْ اكْتَشَفَ الْفَلَكِيُّ الْإِنْجِلِيزِيُّ جِيمْسُ بَرَادِي هَذَا الدَّلِيلَ عَلَى حَرَكَةِ الْأَرْضِ عَامَ ١٧٢٨ رَغمَ عَدَمِ اقْتِناعِ بَعْضِ الْفَلَكِيِّينَ بِهَذِهِ الْحَرَكَةِ لِمُدَّةِ ١١٠ سَنَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

لَا حَظَّ الْفَلَكِيُّونَ الْقَدَمَاءُ أَنَّ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ الَّتِي تَظْهَرُ لَيْلًا فِي سَمَاءِ الْأَرْضِ تَحْتَلِفُ طَوْلَ الْعَامِ . وَظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ النُّجُومَ تَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ ، مِثْلَ الشَّمْسِ . وَبَعْدَ كُوبَرْنِيكُسَ ، عِنْدَمَا بَدَأَ الشَّكُّ فِي نَظَرِيَّتِهِ ، لَمْ يَتِمَكَّنْ أَحَدٌ مِنْ إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَرْضَ نَفْسَهَا تَتَحَرَّكُ .


وَفِي عَامِ ١٨٣٨ اسْتَحْدَمَ الْفَلَكِيُّ الْأَلْمَانِيُّ فِرِيدْرِيكُ بَيْسِلِ تِلْسْكُوبًا ، وَبَيَّنَ أَنَّ بَعْضَ النُّجُومِ تُغَيِّرُ مَوْضِعَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلنُّجُومِ أُخْرَى . وَاثْبَتَ هَذَا أَنَّ هَذِهِ النُّجُومَ أَقْرَبُ مِنَ النُّجُومِ الْأُخْرَى إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَنَّ الْأَرْضَ نَفْسَهَا تَدُورُ .

لِأَنَّ الْأَرْضَ تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ ، فَإِنَّ حَظَّ الْإِصْبَارِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الشَّمْسِ يُشِيرُ إِلَى مَنَاطِقَةٍ مِنَ السَّمَاءِ تَحْتَلِفُ مِنْ شَهْرٍ لِأُخَرَ . وَعِنْدَمَا تَتَحَرَّكُ الْأَرْضُ مِنْ ض ١ إِلَى ض ٢ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَظْهَرُ مُتَحَرِّكَةً مِنْ ش ١ إِلَى ش ٢ . وَلَا يُمَكِّنُنَا أَنْ نَرَى النُّجُومَ الْوَاقِعَةَ خَلْفَ الشَّمْسِ السَّاطِعَةِ ، وَلَكِنَّا نَرَى النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ لَيْلًا فِي الْإِتْجَاهِ الْمُضَادِّ . وَالْكَوَاكِبُ الَّتِي تَرَاهَا فِي نَوَاسِطِ حُلْفِ الشَّمْسِ تَمَامًا فِي دَيْسَمِيرِ . وَتُوجَدُ ١٢ كَوْكَبَةً تُقَعُ فِي هَذَا الْمُسْتَوَى الظَّاهِرِيِّ لِحَرَكَةِ الشَّمْسِ ، وَالَّذِي يُسَمَّى دَائِرَةُ الْبُرُوجِ (بِرَهْمَالِي يَسَارَ) وَبَيْنَ أَسْفَلِ ) . وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْسُ الْمُسْتَوَى دُورَانِ الْأَرْضِ .

الْكُرَّةُ السَّمَاوِيَّةُ



وَالَّذِي يُسَمَّى دَائِرَةُ الْبُرُوجِ (بِرَهْمَالِي يَسَارَ) وَبَيْنَ أَسْفَلِ ) . وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْسُ الْمُسْتَوَى دُورَانِ الْأَرْضِ .






# لِمَاذَا تَحْدُثُ الْفُصُولُ؟


<http://www.ahlalqareek.com/>

لَوْ لَمْ تَدِرِ الْأَرْضُ حَوْلَ مِحْوَرِهَا ، لَمَا كَانَ هُنَاكَ فُصُولٌ . وَكَانَ كُلُّ يَوْمٍ يُصْبِحُ ١٢ سَاعَةً نَهَارٍ ، ١٢ سَاعَةً لَيْلٍ . وَلِأَنَّ مِحْوَرَ الْأَرْضِ يَمِيلُ عَلَى مَدَارِ الْأَرْضِ حَوْلَ الشَّمْسِ ، يَكُونُ نَهَارُ الصَّيْفِ طَوِيلًا ، وَالشِّتَاءُ قَصِيرًا . وَيَبِينُ حَظُّ الْإِسْتِوَاءِ وَمَدَارِ الْأَرْضِ زَاوِيَةً ٢٣,٤٥° ، وَهَذَا يَجْعَلُ كُلًّا مِنْ نِصْفِي الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ مَائِلًا نَحْوَ الشَّمْسِ جُزْءًا مِنَ السَّنَةِ . وَعِنْدَمَا يُشِيرُ الْقُطْبُ الشَّمَالِيُّ نَحْوَ الشَّمْسِ ، يُعْمَرُ نِصْفُ الْكُرَةِ الشَّمَالِي فِي صَيْفٍ دَافِئٍ . وَبَعْدَ سِتَّةِ شُهُورٍ تَقْطَعُ فِيهَا الْأَرْضُ نِصْفَ مَدَارِهَا ، يَتَّجِهَ الْقُطْبُ الْجَنُوبِيُّ نَحْوَ الشَّمْسِ . فَتَسْمَعُ أَسْتِرَالِيَا بِالصَّيْفِ ، وَتَرْتَعِشُ أَمْرِيكَا الشَّمَالِيَّةُ مِنَ الْبَرْدِ .




## الاعتدال الخريفي

يَتَسَاوَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ثَانِيَةً وَقْتُ الْإِعْتِدَالِ الْخَرِيفِيِّ . تَسْطَعُ الشَّمْسُ رَأْسِيَّةً فَوْقَ حَظِّ الْإِسْتِوَاءِ ، وَبِزَاوِيَةِ شَمَالِهِ وَجَنُوبِهِ (أَعْلَى وَيَمِينِ) . وَتَسْتَقْبِلُ هَذِهِ الْمَنَاطِقُ حَرَارَةً أَقْلَ ، لِأَنَّ الْإِشْعَاعَ الشَّمْسِيَّ يَتَوَزَّعُ عَلَى مِسَاحَةٍ أَكْبَرِ .




## الانقلاب الشتوي



## الانقلاب الشتوي




وَفِي ٢٢ دَيْسَمْبَرٍ تَسْطَعُ الشَّمْسُ رَأْسِيًّا فَوْقَ مَدَارِ الْعَقْرَبِ عِنْدَ حَظِّ غُرُضٍ ٢٣,٤° جَنُوبًا . وَيَمِيلُ ضَوْءُ الشَّمْسِ فِي آسِيَا وَالْوَلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ بِزَاوِيَةِ ٣١,٦° . وَهَذَا هُوَ أَقْصَرُ يَوْمٍ فِي نِصْفِ الْكُرَةِ الشَّمَالِي (أَعْلَى وَيَمِينِ) .






## ساعات النهار


دوران الأرض حول الشمس يُعرض مناطقها المختلفة لضوء الشمس لفتراتٍ مختلفةٍ كل يومٍ . ففي نصف الكرة الشمالي ، قرب حدوث الانقلاب الصيفي ، تبدو الشمس كأنها تُمضي وقتًا فوق الأفق أكثر منه تحتَه . وفي نفس الوقت من السنة في نصف الكرة الجنوبي ، تكون الليالي أطول من النهار . وحول حلول الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي ، يبدو قوس الشمس أخفض وأقصر . ويقل عدد ساعات النهار فتستقبل الأرض حرارة أقل . ويوضح الرسم البياني (يمين) ضوء الشمس المتجمع على مدار العام عند خط عرض أوسط شمالي .





**الاعتدال الربيعي**  
يحدث الاعتدال كل ربيع وحريف عندما يكون محور دوران الأرض عمودياً على أشعة الشمس (أعلى ويسار) والشخص الواقف على خط عرض ٣٥° ، في وقت الربيع ، يلاحظ أن الشمس تسطع على الأرض بزاوية ٥٥°.



**الانقلاب الصيفي**  
في ٢٢ يونيو تقريباً ، يميل القطب الشمالي بشدة نحو الشمس (أعلى ويسار) وهو يوم الانقلاب الصيفي . وتصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية على الأرض ، وتسطع عمودياً على خط عرض ٢٣,٤° شمالاً وهو مدار السرطان . وتصل زاوية ميل الشمس إلى ٥٧٨,٤° عند خط عرض ٣٥° في كل من آسيا والولايات المتحدة .









يبدو طول كل من الليل والنهار عند القطب الشمالي ستة شهور. وأثناء الانقلاب الصيفي، تدور الشمس موازية للأفق على ارتفاع ٢٣.٥° وفي كلا الاعتدالين، تدور عند الأفق. وأثناء شهور الشتاء الستة تختفي الشمس لأنها تدور تحت الأفق بـ ٢٣.٥° عند الانقلاب الشتوي.

الدائرة القطبية الشمالية إذا نظر شخص من مكان مرتفع فوق القطب الشمالي وقت الانقلاب الصيفي، فإنه يرى نصف الأرض تضيئها الشمس، والنصف الآخر مظلم. وتقع الدائرة القطبية الشمالية بأكملها في النصف المضيء.



ظهر مرتفع عند الانقلاب الصيفي على الدائرة القطبية الشمالية، ترتفع شمس الظهيرة ٤٧° في السماء. وبعد الانقلاب، تنزل الشمس منخفضة يوماً بعد يوم حتى تصل إلى الأفق صورة متعددة اللقطات بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، تظهر فيها الشمس وهي تنخفض تدريجياً لتلامس الأفق، ثم ترتفع ثانية.





# تَسْطَعُ شَمْسُ مَنَصَفِ اللَّيْلِ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>


تَظَلُّ المَسَاحَاتُ القَرِيبَةُ مِنْ قُطْبَي الأَرْضِ مَغْمُورَةٌ بِضَوْءِ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ مَنَصَفِ الصَّيْفِ لِكُلِّ مِنْ نِصْفَي الأَرْضِ ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ مِيلِ مَحْوَرِ الأَرْضِ . وَهَذِهِ الأَرْضُ ذَاتُ شَمْسٍ مَنَصَفِ اللَّيْلِ تَشْمَلُ الأَسْكَانَ وَاسْكَانَ دَنَاقِيَا وَالاتِّحَادَ السُّوفِيَّ فِي نِصْفِ الكُرَةِ الشَّمَالِي . وَتَتَذَبَذَبُ فِي دَائِرَةٍ أَثْنَاءَ دَوْرَانِ الأَرْضِ حَوْلَ مَحْوَرِهَا . وَلَكِنْ هَذِهِ الدَّائِرَةُ صَغِيرَةٌ لِدَرَجَةِ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضُ لَا تَدُورُ بَعِيدًا عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ . وَتَظْهَرُ الشَّمْسُ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَعُوضُ فِي الأفقِ . وَلَكِنَّهَا تَظَلُّ ظَاهِرَةً طَوْلَ اللَّيْلِ . وَيَحْدُثُ هَذَا فِي شَهْرِ يُونِيُو فِي النِّصْفِ الشَّمَالِي . أَمَّا فِي النِّصْفِ الجَنُوبِي . فَتَسْطَعُ الشَّمْسُ حَوْلَ القُطْبِ الجَنُوبِي فِي أَوَاخِرِ دِيَسَمْبَرِ . وَفِي النِّصْفِ الجَنُوبِي .



حَتَّى فِي العَاشِرَةِ مَسَاءً ، فَإِنَّ شَمْسَ النِّصْفِ تَسْطَعُ عَلَى هَذِهِ المَدِينَةِ التُّرُوسِيَّةِ .

## ■ الانْقِلَابُ الصَّيْفِيُّ فِي القُطْبِ الشَّمَالِي

صَيْفُ القُطْبِ الشَّمَالِي  
بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ يَقِفُ عَلَى الدَّائِرَةِ القُطْبِيَّةِ الشَّمَالِيَّةِ فِي  
الانْقِلَابِ الصَّيْفِيِّ فِي ٢٢ يُونِيُو ، فَإِنَّ الشَّمْسَ لَا تَخْفَى  
بِأَكْمَلِهَا ، بَلْ يَفُوضُ جُزْءٌ مِنْهَا فِي الأفقِ





الْمَسَارُ عِنْدَ مَنَصَفِ اللَّيْلِ


يَتَغَيَّرُ مَسَارُ الشَّمْسِ الظَّاهِرِيُّ عِنْدَ خُطُوطِ العَرْضِ الْمُخْتَلِفَةِ . وَفِي الرِّسْمِ يَسَارًا ، مَسَارُ الشَّمْسِ بِالقُرْبِ مِنْ خُطِّ الاسْتَوَاءِ (خُطِّ أَزْرَقٍ) . وَعِنْدَ خُطِّ عَرْضِ شِمَالِيَيْنِ (خُطُوطِ خَضْرَاءَ) ، وَعِنْدَ القُطْبِ (خُطِّ أَزْجَوَانِي) . وَتَرَسُّمُ الشَّمْسِ مَسَارًا مُبَانًا فِي النِّصْفِ الجَنُوبِيِّ عِنْدَ الانْقِلَابِ الصَّيْفِيِّ (أَسْفَلَ يَسَارًا) . وَفِي كِلَا النِّصْفَيْنِ لَا تَعُوضُ الشَّمْسُ تَحْتَ الأفقِ فَوْقَ خُطِّ

● صَيْفُ جَنُوبِي

● صَيْفُ شَمَالِي










نظرا لاتباع الأرض عند خط الاستواء بحوالى ٢٧ ميلا إلى الخارج ، فإن قبضة جذب الشمس والقمر تعمل داخل الأرض أثناء دورانها حول محورها . وهذا يسبب ذبذبة بطيئة جدا للأرض ، فيرسم قطباها تدريجيا دائرتين فى الفضاء .

وتسمى هذه الحركة ترويح الأرض ، وتستغرق حوالى ٢٦٠٠٠ سنة لترسم دائرة واحدة كاملة . وفى نفس الوقت ، يشير القطب الشمالى للأرض نحو نجوم شمالية جديدة . والآن ، يشير القطب الشمالى نحو نجم يسمى النجم القطبى . ولكن بعد ٨٠٠٠ سنة ، سيشير — بأذن الله — نحو النجم الشمالى التالى الساطع ، وهو الرذف فى كوكبة الدجاجة .



بدور محور الجيروسكوب — أو محور كوكب — حركة دورانية كما لو كان فى مخروط واسع . وذلك نتيجة تأثير الجاذبية والدوران معا على النفل الدوراني .

## ● قصة الجاذبية





تؤثر على الأرض فى ذبذبتها قوتان متضادتان . الأولى هى دوران الكوكب الذى تحفظه مانلا على محوره . والثانية هى جذب الشمس والقمر معا ، التى تحاول إمالة محور الدوران ليصبح معتدلا .




نجوم شمالية جديدة يسبب الترويح دورة للنجوم الشمالية تستغرق حوالى ٢٦٠٠٠ سنة . والقطب الشمالى سوف يتجاوز النجم القطبى خلال بضع مئات من السنين . ونتيجة نحو كوكبة قيفاوس . وسيفع النجم الشمالى التالى فى كوكبة الدجاجة . ويليهِ فى عام ١٤٠٠٠ ميلادية نجم السر الواقع



كل شهر ، يتحرك القمر حول الأرض من جانبها المواجه للشمس (قمر جديد) إلى جانبها الآخر (بدر) ثم يعود وهكذا . فلماذا - إذن - لا يحدث خسوف للقمر وكسوف للشمس مرة كل شهر ؟ لأن مستوى دوران القمر يميل ٥° عن مستوى دوران الأرض ، كما أن مستوى دوران القمر يتغير . ونادرا ما يتقاطع مستوى دوران القمر مع مستويات دوران الأرض والشمس .




خسوف كلي للقمر





لا يسقط ضوء الشمس على القمر في الخسوف الكلي للقمر ، عندما يحمله مداره إلى منطقة ظل الأرض . ولكنه لا يظهر بلون أسود - بالعلف الجوي للأرض ينعكس بعض أشعة الشمس ويشتتها ، ويظهر القمر بلون النحاس السام .

كسوف كلي للشمس يبدأ الخسوف الكلي للشمس عندما


بحرط القمر بين الشمس والأرض . فإذا حمل القمر في مداره البضي بعيدا عن الأرض ، فسظهر صغيرا جدا ولا يغطي قرص الشمس كله ، وتظهر حلقة مضيئة تحيط بقرص القمر . ويسمى هذا كسوفًا حلقيًا للشمس . أما إذا كان القمر قريبًا من الأرض ، فإن قرصه يغطي الشمس كلها . ويمرقة ظل القمر من الفضاء . وجد أن ظل القمر الذي قطره ١٦٧ ميلًا يتحرك على الأرض بسرعة ١٠٠٠ ميل/ساعة .



كسوف كلي للشمس



كسوف حلقي للشمس



ظاهرة الخاتم الماسي



# لِمَاذَا يَحْدُثُ الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ؟! <http://www.ahlalalquran.com>

مُخْتَلَفَةٌ . وَسَبَبُ طَرِيقَةِ النِّشَارِ ضَوْءُ الشَّمْسِ فَإِنَّ الْقَمَرَ  
وَالْأَرْضَ يَكُونَانِ مَنطَقَةً مُظْلِمَةً (الظل) دَاخِلَ مَنطَقَةٍ شَبِهُ  
مُظْلِمَةٍ (شَبِهُ الظِّل). وَإِذَا تَحَرَّكَ الْقَمَرُ دَاخِلَ ظِلِّ  
الْأَرْضِ ، يَحْدُثُ خُسُوفٌ كُلِّيٌّ لِلْقَمَرِ ، وَلَكِنْ فِي شَبِهُ  
ظِلِّ الْأَرْضِ يَضَعُفُ ضَوْءُ الْقَمَرِ قَلِيلًا . وَالْمُرَاقِبُونَ فِي  
مَنطَقَةِ ظِلِّ الْقَمَرِ عَلَى الْأَرْضِ ، هُمْ فَقَطُ الَّذِينَ يُشَاهِدُونَ  
كُسُوفًا كُلِّيًّا لِلشَّمْسِ . الَّذِي قَدْ نَحْتَجِبُ فِيهِ الشَّمْسُ  
كُلِّيَّةً أَوْ تَظْهَرُ كَحَلَقَةٍ مُضِيئَةٍ حَوْلَ قُرْصِ الْقَمَرِ (وَيُسَمَّى  
كُسُوفًا حَلَقِيًّا) خُسُوفُ الْقَمَرِ

فِي اللَّيَالِي الْعَادِيَّةِ ، يُضِيءُ الْقَمَرُ بِمَا يَعْكِسُهُ مِنْ ضَوْءِ  
الشَّمْسِ . وَلَكِنْ عِنْدَمَا تَمُرُّ الْأَرْضُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ  
تَمَامًا يَحِثُّ يَقَعُ ظِلُّ الْأَرْضِ عَلَى الْقَمَرِ ، يَحْدُثُ  
خُسُوفٌ لِلْقَمَرِ ، حَيْثُ يَحْفُضُ ضَوْءُ الْقَمَرِ أَوْ يُظْلَمُ  
تَمَامًا . وَمِنْ نَاحِيَةِ الْأُخْرَى ، عِنْدَمَا يَتَحَرَّكُ الْقَمَرُ بَيْنَ  
الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ تَمَامًا ، يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ ظِلُّ صَغِيرٍ  
لِلْقَمَرِ . وَالْمُرَاقِبُونَ فِي هَذَا الظِّلِّ يُمَكِّنُهُمْ رُؤْيَا كُسُوفِ  
الشَّمْسِ عِنْدَمَا تَخْتَفِي الشَّمْسُ خَلْفَ قُرْصِ الْقَمَرِ  
وَيَحْدُثُ الْخُسُوفُ وَالْكَسُوفُ بِالنِّظَامِ وَعَلَى دَرَجَاتٍ

الشَّمْسُ

كُسُوفُ الشَّمْسِ

الْقَمَرُ



# 4 الْقَمَر

بَهَرَ النَّاسُ مِنْذُ قَدِيمِ الْأَزَلِ بِأَسْرَارِ الْقَمَرِ وَغَمُوضِهِ .  
وَصَاغُوا قِصَصًا خَيَالِيَّةً فِي مُحَاوَلَاتِهِمْ لِشَرْحِ كُنْهِ الْقَمَرِ  
وَكَيْفِ وُلْدِهِ . وَتَخَيَّلَ الْبَعْضُ وَجُوهًا مَأْلُوفَةً يَرَوْنَهَا عَلَى  
تَضَارِيسِ سَطْحِ الْقَمَرِ ، مِثْلَ الْأَرَانِبِ وَالْعَجَائِزِ . وَلَمْ  
يَتِمَّ الْكَشْفُ عَنْ حَقِيقَةِ سَطْحِ الْقَمَرِ إِلَّا فِي عَهْدٍ قَرِيبٍ  
بِوَاسِطَةِ التَّلْسُكُوبَاتِ وَسُفْنِ الْفَضَاءِ ، حَيْثُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُقْفَرٌ  
يَمْتَلِئُ سَطْحُهُ بِالْحُفَرِ وَبِهَضَابٍ وَسَلَاسِلِ جِبَالٍ عَالِيَةٍ  
وَفُوهَاتٍ بُرْكَانِيَّةٍ وَاسِعَةٍ تُعْرَفُ بِالْبَحَارِ ، لِأَنَّ الْقَدَمَاءَ  
اعْتَقَدُوا بِوُجُودِ مُحِيطَاتٍ حَقِيقَةٍ عَلَى سَطْحِ الْقَمَرِ .  
وَتَخْتَلَفُ مِسَاحَةُ الْحُفَرِ عَلَيْهِ مِنْ فُوهَاتِ الرَّجَاجَاتِ إِلَى  
أَحْوَاضٍ يَبْلُغُ قُطْرُهَا مِائَاتِ الْأُمِّيَالِ . وَيَحْتَفِظُ الْقَمَرُ  
بِسَجَلٍ كَامِلٍ لِلنَّشَاطِ الْكَوْنِيِّ خِلَالَ ٤ بَلَايِينَ سَنَةٍ ،  
وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ غِلَافٍ جَوِّيٍّ يُحْرِقُ التِّيَارِكَ  
وَالْكُويْكَبَاتِ السَّاقِطَةَ عَلَيْهِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي  
تَفْسِيرِ نَشْأَةِ الْقَمَرِ ، فَالْبَعْضُ يَرَى أَنَّهُ كَانَ جُزْءًا مِنْ  
الْأَرْضِ الْفَصَلَ عَنْهَا بَعْدَ تَصَادُمٍ شَدِيدٍ ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ  
يَرَى أَنَّهُ تَكَوَّنَ فِي مَكَانٍ آخَرَ ثُمَّ اقْتَنَصَتْهُ جاذِبِيَّةُ الْأَرْضِ .  
وَأَيًّا كَانَتْ نَشْأَتُهُ ، فَإِنَّ الْقَمَرَ الْآنَ غَيْرُ نَشِيطٍ جَيُولُوجِيًّا  
كَمَا تَوْضَحُ مَرَّاسِمُ الزَّلَازِلِ الَّتِي تَرَكَّهَا رُودُ أَبُولِلُو عَلَى  
سَطْحِ الْقَمَرِ . وَهُوَ أَسِيرُ جاذِبِيَّةِ الْأَرْضِ ، لِأَنَّ قُطْرَهُ  
١/٤ قُطْرِ الْأَرْضِ ، وَكُثْلَتُهُ ١,٢٥٪ مِنْ كُثْلَةِ الْأَرْضِ .  
وَوَجْهُ الْقَمَرِ الْمُوَاجِهَ لِلْأَرْضِ لَا يَتَغَيَّرُ ، لِأَنَّ الْقَمَرَ يَدُورُ  
دَوْرَةً كَامِلَةً حَوْلَ مِخْوَرِهِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي يُتِمُّ فِيهِ  
دَوْرَةً كَامِلَةً حَوْلَ الْأَرْضِ . وَمَا زَالَتْ قُوَّةُ جَذَبِ الْقَمَرِ  
لِلْأَرْضِ كَافِيَةً لِلتَّحْكُمِ فِي الْمَدِّ وَالْجُزْرِ عَلَى مُحِيطَاتِ  
الْأَرْضِ .

مِنْذُ نَشْأَةِ الْقَمَرِ ، وَالهَائِمَاتُ الْكَوْنِيَّةُ تَصْطَلِمُ بِسَطْحِهِ ، وَهِيَ  
مُخْتَلِفَةٌ الْأَحْجَامِ فَقَدْ تَكُونُ صُخُورًا صَغِيرَةً أَوْ أَجْسَامًا قُطْرُهَا بَضْعُ  
مِائَاتِ الْأُمِّيَالِ . وَخِلَالَ عُمُرِهِ الْبَالِغِ ٤ بَلَايِينَ سَنَةٍ ، تَكُونَتْ مِنْهَا  
آلَافُ الْفُوهَاتِ وَالْحُفَرِ الَّتِي تَسُودُ سَطْحَ الْقَمَرِ الْآنَ .







# كَيْفَ تَكُونُ الْقَمَرُ؟

<http://www.ahlatatreekh.com/>

عند ولادة الشمس في مركز سديم منكمش ، تجمعت الغازات والغبار إلى أجسام صخرية كثيفة عُرفت بأحثة الكواكب . وتكونت الأرض الأولى في وسط نظام شمسي مليء بالخطام الجامد . وتفترض إحدى النظريات أن الأرض اصطدمت بعد تكونها مباشرة بجين في حجم المريخ . والصهرت طبقات الصخور الخارجية على الأرض بفعل التصادم ، وقذفت سحابة ضخمة من المادة استقرت في مدار حول كوكب الأرض الصغير . وخلال آلاف قليلة من السنين ، تجمع الخطام معا بفعل الجاذبية ، وتكون القمر الأولى

الأرض الأولى

٢ دفع عنيف


الصهر وشاخ الأرض بفعل  
السرعة العالية للتصادم ،  
والفصلت عن السطح  
الصخور قليلة الكثافة

جين كوكب

١ تصادم كوني

قد يكون جسم كبير اصطدم بالأرض  
بعد تكون المجموعة الشمسية مباشرة  
في منطقة تمتلئ بالكويكبات التي تدور  
حول الشمس





#### ٤. مولد القمر

عملت قوى الجاذبية على تقارب حلقات  
الخطام معاً، وكونت كوكبيات  
تجمعت معاً إلى القمر الأولي



#### ٣. حلقة من الخطام

لم تنشأ الغازات والغازات الناتجة  
عن التصادم بل ظل الخطام أسيراً  
بفعل جاذبية الأرض واستقر  
بذلك في مدارات حلقة حول  
الأرض



شروق الأرض  
والأرض كما تظهر من  
القمر، توضح تناقصاً  
صارخاً بين الأرض  
بمحيطاتها الكبيرة  
وسماها المليئة  
بالسحب وبين القمر  
بجفافه والعدم هوالة

#### نظريات ثلاث

يعتقد كثير من العلماء أن نظرية التصادم  
تفسر نشأة القمر ولكن للبعض آراء  
مختلفة. ففرضية التواء تفترض أن  
الأرض والقمر تكونا منفصلين ولكن  
في نفس الوقت والمكان تقريبا. ونظرية  
الانقسام تفترض أن سرعة دوران  
الأرض الأولية حول نفسها فصل جزءا  
منها تدريجيا. وهذه الكتلة المنطلقة  
الساحية أصبحت القمر. أما نظرية  
الانقسام فتقول إن القمر تكون في  
مكان آخر في المجموعة الشمسية ثم  
اقتضت جاذبية الأرض القوية. ولكل  
نظرية نقاط قوة ونقاط ضعف. ورغم أن  
نظرية التصادم تبدو كأكثر النظريات  
إقناعا اليوم إلا أنه ليس هناك أي دليل  
على صحتها


#### نظرية التواء



تكون القمر

تكون الأرض


#### نظرية الانقسام



القمر

الأرض

#### نظرية الانقسام



القمر

الأرض



# كَيْفَ تَكُونُ قُؤْهَاتُ الْبَرَاكِينِ وَ الْبَحَارُ عَلَى سَطْحِ الْقَمَرِ؟


<http://www.ahlalbareekh.com/>

قشرة السطح



يَتَلَقَّ قُطْرُ الْقَمَرِ ٢١٦٠ مِيلًا ، شَامِلًا اللَّبَّ وَالْوَشَاحَ وَالْقَشْرَةَ

كَانَ الْقَمَرُ الْأَوَّلَى كُرَةً سَاحِنَةً مِنَ الصُّخُورِ السَّائِلَةِ تُسَمَّى الصُّهَارَةَ . وَعِنْدَمَا بَرَدَتِ الصُّهَارَةُ ، غَاصَتِ الصُّخُورُ الْأَكْثَفُ لِتَكُونَ لُبَّ الْقَمَرِ ، بَيْنَمَا كَثُرَتِ الصُّخُورُ الْأَخْفُ الْوَشَاحَ وَالْقَشْرَةُ الرَّفِيقَةُ . وَمُنْذُ حَوَالَى ٤ بِلَايِينَ سَنَةً ، جَمَدَتِ الْقَشْرَةُ السَّطْحِيَّةُ رَغْمَ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْرَضَةً بِاسْتِمْرَارٍ لِتَصَادُمِ الْكَوْنِكِيَّاتِ . وَعَلَى مَدَارِ الْ٥٠٠ مِلْيُونِ سَنَةٍ التَّالِيَةِ أَصْبَحَتْ هَذِهِ التَّصَادُمَاتُ أَقْلًا . بَيْنَمَا انْسَابَتِ الصُّهَارَةُ السَّائِلَةُ السَّاحِنَةُ مِنَ الدَّخْلِ ، وَمَلَأَتِ الْخَفَاضَاتِ السَّطْحَ الَّتِي سَبَقَتْهَا التَّصَادُمَاتُ . ثُمَّ بَرَدَتِ الصُّهَارَةُ مُكَوَّنَةً أَحْوَاصًا مِنَ الْبَارَزَاتِ الْقَائِمَةِ الَّتِي ظَنُّهُ الْبَعْضُ بِحَارًا . وَاسْتَمَرَ تَكُونُ الْقُؤْهَاتِ وَالْحُفَرِ بِمَعْدَلٍ أَبْطَأَ ، وَلَتَجَّ سَطْحُ الْقَمَرِ الَّتِي نَرَاهُ الْيَوْمَ .




٢ سَطْحُ مُهَاجِمٍ

بَيْنَمَا كَانَتِ الْقَشْرَةُ تَبْرُدُ ، لَتَكُونُ صُّخُورًا أَخْفَثُ اللَّبِّ التَّصَادُمَاتِ خِلَالًا عَلَى سَطْحِ الْقَمَرِ


١ مُحِيطٌ مِنَ الصُّهَارَةِ

عِنْدَمَا تَكُونُ الْقَمَرُ ، غَطَّتْ سَطْحَهُ الصُّهَارَةُ الْمُنْصَهَرَةُ . وَعِنْدَمَا بَرَدَتِ الصُّهَارَةُ ، غَاصَتِ الصُّخُورُ الْأَكْثَفُ إِلَى اللَّبِّ ، وَكَوُنَتِ الصُّخُورُ الْأَخْفُ الْقَشْرَةَ






فوهات بركانية قديمة . شاهد الفلكيون صورة عن قرب  
لسطح القمر وأوسع فوهة بلغ قطرها ١٢٠ ميلا



المنظر من أبولو ١١ . بحار القمر المظلمة هي أخواض من  
البازلت السات من داخل القمر



٤ ملء الحفر  
حدثت تصادمات أقل . البليون الأول من  
عمر المجموعة الشمسية . وامتلات الحفر  
بالصهارة الساخنة المنسالة خلال تصدعات  
السطح .

٣ حرارة من أسفل  
رغم ان سطح القمر برد بعد حوالي بليون سنة  
فان باطنه ظل ساخنا . فخرجت فضائل  
الصهارة في الوشاح متجهة إلى السطح .

مولد البحار (البحار المظلمة)  
فاضت الصهارة الساخنة فوق الحفر ، وانتشرت عبر  
أخواض الأراضي المنخفضة الواسعة . وأكبر هذه  
الأخواض هو الأمبريوم وقطره ٧٨٠ ميلا . ثم بردت  
الصهارة لتكون صخورا بازلية قائمة . ثم برد الجزء  
الداخلي ، وتوقف فيضان الصهارة منذ حوالي ٢.٥  
بليون سنة .



# لِمَاذَا لَا يُرَى مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا جَانِبٌ وَاحِدٌ لِلْقَمَرِ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>




رَغْمَ أَنَّ أَطْوَارَ الْقَمَرِ تَتَغَيَّرُ بِاسْتِمْرَارٍ ، وَمِنَ الْقَمَرِ الْجَدِيدِ إِلَى الْبَدْرِ ، إِلَّا أَنَّ وَجْهَهُ الْمُقَابِلَ لِلْأَرْضِ لَا يَتَغَيَّرُ . وَمِنَ الْأَرْضِ ، يَظْهَرُ دَائِمًا بَحْرُ الْأَرْمَاتِ قُرْبَ حَافَتِهِ الشَّرْقِيَّةِ ، وَفَوْهَةٌ تَبْكَو قُرْبَ مُتَنَصِّفِ نَصْفِهِ الْجَنُوبِيِّ . وَقَدْ تَبَاطَأَ دَوْرَانُ الْقَمَرِ حَوْلَ مَحْوَرِهِ لِيَتَنَاسَبَ مَعَ دَوْرَانِهِ حَوْلَ الْأَرْضِ ، لِأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِتَأْثِيرِ قُوَى الْمَدِّ مِنَ الْأَرْضِ . وَيَسْتَعْرِقُ الْقَمَرُ ٢٧,٣ يَوْمًا لِيَدُورَ دَوْرَةً حَوْلَ الْأَرْضِ ، ٢٧,٣ يَوْمًا لِيَدُورَ دَوْرَةً حَوْلَ مَحْوَرِهِ . وَهَذَا التَّرَامُنُ الدَّوْرَانِيُّ يَجْعَلُ جَانِبًا وَاحِدًا مِنَ الْقَمَرِ مُوَاجِهًا لِلْأَرْضِ بِاسْتِمْرَارٍ ، وَالْجَانِبِ الْآخَرَ بَعِيدًا عَنِ الْأَرْضِ .

حَرَكَةُ الْقَمَرِ . مَدَارُ الْقَمَرِ حَوْلَ الْأَرْضِ يَمِيلُ بِزَاوِيَةِ ٥٥-٩° بِالنِّسْبَةِ لِمَسَارِ الشَّمْسِ عَلَى الْكُرَةِ السَّمَاوِيَّةِ الْمَعْرُوفِ بِالْمَسَارِ الظَّاهِرِيِّ لِلشَّمْسِ . وَيَقْطَعُ الْقَمَرُ هَذَا الْمَسَارَ صُغُودًا وَهُبُوطًا .

هَلْ يَدُورُ الْقَمَرُ ؟

إِفْرِضْ أَنَّ الْقَمَرَ لَا يَدُورُ . وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، فَإِنَّ سَارِيَةَ عِلْمٍ مَوْضُوعَةً عَلَى سَطْحِ الْقَمَرِ (يَمِين) تُشِيرُ دَائِمًا إِلَى اتِّجَاهِهِ وَاحِدٍ . وَلَكِنْ لِأَنَّ الْقَمَرَ يَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ الْمُرَاقِبِينَ يُشَاهِدُونَ الْعِلْمَ مِنْ زَوَايَا مُخْتَلِفَةٍ ، وَبِمَا أَنَّ وَجْهَ الْعِلْمِ الْمُرْتَبِئِ سَيَتَغَيَّرُ ، فَإِنَّ وَجْهَ الْقَمَرِ الْمُرْتَبِئِ سَيَتَغَيَّرُ أَيْضًا ، وَيُمْكِنُنَا رُؤْيُهُ جَانِبِي الْقَمَرِ بَدَلًا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ .




دَوْرَانُ مُتَرَامِنٌ






هَلْ يُمَكِّنُ رُؤْيَا الْجَانِبِ الْبَعِيدِ لِلْقَمَرِ ؟


رَغْمَ أَنَّ الْقَمَرَ يُوَاجِهُ الْأَرْضَ بِنَفْسِ جَانِبِهِ دَائِمًا ، إِلَّا أَنَّهُ يُمَكِّنُنَا رُؤْيَا لِمَحَاتٍ مِنَ الْجَانِبِ الْبَعِيدِ . فَمَدَارُ الْقَمَرِ حَوْلَ الْأَرْضِ لَيْسَ دَائِرَةً كَامِلَةً ، وَيَكَادُ يَكُونُ بَيْضِيًّا . وَعِنْدَمَا يَتَحَرَّكُ الْقَمَرُ فِي مَدَارِهِ الْبَيْضِيِّ ، فَإِنَّهُ يُسْرِعُ قَلِيلًا عِنْدَمَا يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الْأَرْضِ (الْحَضِيضِ) . وَأَثْنَاءَ ذَلِكَ لَا تَكُونُ سُرْعَةُ دَوْرَانِهِ حَوْلَ نَفْسِهِ وَسُرْعَتُهُ فِي مَدَارِهِ ، فِي طَوَرٍ وَاحِدٍ . وَيَظْهَرُ الْقَمَرُ مِنَ الْأَرْضِ ، كَأَنَّهُ يَتَرَنَّحُ قَلِيلًا . وَهَذَا التَّرَنَّحُ يُتَبَحُّ لِلْمُرَاقِبِينَ مِنَ الْأَرْضِ رُؤْيَا جُزْءٍ بَسِيطٍ مِنَ الْجَانِبِ الْبَعِيدِ . وَفِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ فَإِنَّ مَا نَرَاهُ مِنَ سَطْحِ الْقَمَرِ لَا يَزِيدُ عَلَى ٥٩٪ مِنْ سَطْحِهِ الْكُلِّيِّ ، وَلَكِنْ لَا يُمَكِّنُنَا أَنْ نَرَى فِي نَفْسِ الْوَقْتِ أَكْثَرَ مِنْ ٥٠٪ مِنْ سَطْحِهِ . وَالـ ٤١٪ الْأُخْرَى مِنْ سَطْحِهِ لَا يُمَكِّنُ رُؤْيَاهَا مِنَ الْأَرْضِ .



صورة لـ ٥٠٪ من القمر




المنظر الشرقي له



المنظر الغربي له




٤. بعد دورة كاملة استغرقها ٢٧.٣ يوما ، يعود القمر إلى نفس الموضع



٢. بعد ٣ أيام موزة ، يكون لك هذا الموضع ٢٧٠° من موضع البداية



هل



يرتفع سطح المحيط ويهبط في دورة يومية تسمى المد والجزر. يدور كل من القمر والأرض حول مركز ثقله الذي يقع على بُعد  $\frac{1}{3}$  المسافة بين مركز الأرض وسطحه. وتوازن قوى الجاذبية في كل منهما بالقوة الطاردة المركزية الناشئة عن حركتهما. ولكن على جانب الأرض المواجه للقمر تكون قوة جذب القمر (أصفر قائم) أكبر من القوة الطاردة المركزية للأرض (أصفر فاتح). ونتيجة لذلك تنجذب مياه المحيط نحو القمر وعلى الجانب الآخر من الأرض تكون القوة الطاردة المركزية أكبر من قوة جذب القمر. ولهذا يدفع الماء بعيدا عن القمر. وبهذه الطريقة فإن انخفاض المد وارتفاعه يخضع للتوازن المتبادل بين قوى الجذب والطرود المركزي.



مد ٢.٦ مليون سنة  
متوسط نصف قطر المدار  
١٠٠٠٠ ميل  
زمن الدورة ٥ ساعات

لا يحدث المد المرتفع في نفس اللحظة التي تكون فيها نقطة على الأرض عند أقل بُعد لها عن القمر. ولكن يتأخر ذلك مدة ساعتين أو ثلاث بسبب قوة الاحتكاك. فبينما يدور الأرض تسحب معها مياه المحيط والاحتكاك بين الماء وقاع المحيط يبطئ حركة كل من الماء والأرض. وماء المحيط المنبعج نحو القمر له قوة أكبر من الماء المدفوع بعيدا عنه على الجانب الآخر من الأرض. وهذا التوزيع غير المتساوي للقوى يعمل كفرملة على دوران الأرض. فتبطئ دورانها تدريجيا. وكل ١٠٠٠٠٠ سنة يزيد طول اليوم ثلثة واحدة. وبينما يبطئ الدوران يتغير توازن القوى بين الأرض والقمر. وتزداد القوة الطاردة المركزية للقمر بالنسبة لجذب الأرض. فتسمح للقمر بالابتعاد عن الأرض.




# يتراجع القمر عن الأرض؟



تُحسب المسافات بدقة مُتناهية . بقياس الوقت  
الذى يستغرقه شعاع ليزر ليعود إلى الأرض بعد  
العكاسه على عاكسات على سطح القمر .

فى كُل سنة يتحرك القمر مُبتعدا عن الأرض بمسافة قليلة جدًا .  
وتوضح القياسات الدقيقة أن مُعدل ابتعاد القمر عن الأرض ١.٢  
بوصة/سنة . وخلال مليون سنة . سيبتعد القمر مسافة ١٨ ميلا .  
وطبقا لنظرية التصادم . فإن القمر قد يكون أقرب كثيرا من الأرض  
مما هو عليه اليوم . وكان يدور حول الأرض على بُعد حوالى  
١٠٠٠٠ ميل . فإذا كانت النظرية صحيحة . لكان القمر قام  
بدوراته حول الأرض بسرعة أكبر . فى أقل من يوم . ولكن قوى  
المد التى أحدثتها جاذبية الأرض عملت مثل قِرملة على القمر .  
فأبطأت سرعته المدارية ومعدل دورانه . ومع إبطاء حركة القمر  
تمدد مداره تدريجيا حتى وصل إلى نصف قطره الحالى البالغ  
٢٣٠٤٠٠ ميل .

القمر المتراجع





# هل يستطيع البشر الحياة على القمر؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

القمر عالمٌ ميتٌ ، فليس به هواءٌ للتنفّس ، أو ماءٌ للشرب ، أو حشائشٌ أو أشجارٌ أو أى نوعٍ من الحياة . وتتراوح درجة الحرارة على سطحه بين ٢٦٦°ف نهاراً ، - ٢٠٠°ف خلال الليل القمريّ الممتد لأسبوعين . وقد قام الإنسان بزيارات قصيرة للقمر - روادُ فضاء أبوللو ١٢ - ، ويتم التخطيط الطموح لبناء قواعد بشرية دائمة عليه . وفي البداية ، سيكون على المسافرين لزيارة القمر أن يأخذوا معهم كل غذائهم ومائهم وهوائهم من الأرض ، ولكن قد يتم إنتاج هذه الضروريات على القمر فيما بعد . وقد يأتي اليوم الذي توجد فيه مدنٌ كاملة على القمر تعيش فيها آلاف الأفراد في راحة وأمان .

■ يَبْتَغِي عَلَى الْقَمَرِ

جولة على عربة قمرية في عام ١٩٧٢ ، استخدم رواد الفضاء في أبوللو ١٧ هذه العربة البشعة لاستكشاف سطح القمر وجمع عينات من صخوره

هبوط على القمر

سيم تخزين الأكسجين  
السائل والضروريات  
الأخرى في خزانات  
ضخمة

هوائيات الاتصالات


مركز التحكم

مرصد قمرى الغلاف الجوى  
للأرض يحجب عنا كثيراً من  
الأجسام السماوية ، ولكن على  
القمر عديم الهواء ، نحصل  
المراصد على صورة واضحة .

منصة المراقبة

المناطق السكنية الأولى على  
القمر قد تُشيد من خزانات  
الصواريخ المستعملة المخفورة  
في صخور السطح . وستكون  
غير متسعة ، والظروف صعبة في  
البداية .





نظام إعادة دورة الطاقة  
ستكون إعادة الدورات على القمر  
أكثر أهمية منها على الأرض  
وستعالج الفضلات والغذاء والماء  
والهواء لإنتاج ضروريات  
الحياة وستنمو النبات في بيوت  
زجاجة حيث يستخدم ناسي  
أكسيد الكربون الناتج عن تنفس  
الإنسان وتنتج الأكسجين اللازم  
للنفس

سيبنى مصنع لتنقية المعادن الموجودة  
على سطح القمر مثل السيليكون  
والألومنيوم وأكسيد الكالسيوم  
المستخدمة لصناعة الأسمنت. ولكن  
يكون من الضروري إرسال مثل هذه  
المواد من الأرض.

نظراً لارتفاع تكلفة إرسال وقود  
الصواريخ إلى القمر، قد يبنى  
منجنيق ضخم لإرسال شحنة من القمر  
لإتلاق سفينة فضائية في مدارها.

مركبة قمرية

المرآيا المقعرة ستجمع وتتركز الطاقة  
الشمسية لتوليد الكهرباء للقاعدة  
القمرية.  
صنوف البطاريات الشمسية ستجمع  
الطاقة الشمسية خلال النهار القمري  
الممتد لأسبوعين.



# 5 النجوم

نُشَاهِدُ فِي اللَّيْلِ آلاَفَ النُّجُومِ ، وَنَرَى فِي النَّهَارِ نَجْمًا وَاحِدًا هُوَ الشَّمْسُ الْقَرِيبَةُ . وَتَبْعُدُ عَنَّا بَاقِيَ النُّجُومِ بِآلَافِ بِلَايِينَ الْأَمْيَالِ . وَفِي بَاطِنِ النُّجُومِ حَيْثُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ مَلَائِينَ الدَّرَجَاتِ ، تَنْدَمِجُ ذَرَاثُ الْهَيْدُرُوجِينِ لِتَكُونُ نَوَاتِ هِيلِيُومٍ وَتَنْطَلِقُ الطَّاقَةُ . وَفِي النُّجُومِ الْأَكْبَرِ كُتْلَةٌ مِنَ الشَّمْسِ ، يَنْتُجُ عَنِ الْإِلْدِمَاجِ النَّوَوِيِّ عَنَاصِرُ أَثْقَلِ مِنَ الْهَيْدُرُوجِينِ وَالْهِيلِيُومِ مِثْلَ الْكَرْبُونِ وَالْأَكْسُجِينِ . أَمَّا الْعَنَاصِرُ الْأَثْقَلُ مِنَ الْحَدِيدِ فَتَكُونُ إِذَا زَادَتْ كُتْلَةُ النَّجْمِ عَنْ ١٠ أَمْثَالِ الشَّمْسِ ، وَالْكَمَشَتْ حَوْلَ لَبْهَا ثُمَّ انْفَجَرَتْ فِيمَا يُعْرَفُ بِالسُّوبرنوفا . وَيَطْعَى لَمَعَانُ السُّوبرنوفا عَلَى جَمِيعِ نُجُومِ مَجَرَّتِهَا ، ثُمَّ تُعْتَمُ . وَعَادَةً لَا يَتَبَقَّى سِوَى لُبِّ صَغِيرٍ كَثِيفٍ جَدًّا يُسَمَّى نَجْمًا نُيُوتْرُونِيًّا . أَوْ قَدْ يَضْغَطُ السُّوبرنوفا النَّجْمَ إِلَى نُقْطَةٍ ذَاتِ كَثَافَةٍ لَانِهَائِيَّةٍ ، تُسَمَّى الثَّقَبَ الْأَسْوَدَ لَايُمْكِنُ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهَا أَى شَيْءٍ حَتَّى الضَّوُّ . وَالنُّجُومُ كَبِيرَةُ الْكُتْلَةِ ، عُمْرُهَا قَصِيرٌ نِسْبًا ، بَيْنَمَا النُّجُومُ مِثْلُ الشَّمْسِ يُمَكِّنُهَا الْإِحْتِرَاقُ بِالنِّظَامِ مُدَّةَ ١٠ بِلْيُونِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ . وَالنُّجُومُ الْأَقْلُ كُتْلَةً ، تَحْتَرِقُ بِلَمَعَانٍ أَقْلٍ ، وَلَكِنَّهَا تَعِيشُ أَكْثَرَ . وَتُولَدُ النُّجُومُ عِنْدَمَا تَنْكَمِشُ سَحَابَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْغَازِ وَالْغُبَارِ إِلَى دَوَامَاتٍ مُرَكَّزَةٍ غَالِيَةِ الْكَثَافَةِ . وَقَدْ تُنْتِجُ السَّحَابَةُ الْوَاحِدَةُ عَشْرَاتِ النُّجُومِ . وَيَنْمُو تَعْمَلُ الْجَاذِبِيَّةُ عَلَى تَرْكِيزِ الْغَازِ ، تَرْتَفِعُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ وَالضَّغْطُ حَتَّى تَبْدَأَ التَّفَاعُلَاتُ النَّوَوِيَّةُ وَتَتَقَدُّ النُّجُومُ الَّتِي تَبْعَثُ الضَّوُّ وَالْحَرَارَةَ . وَقُرْصُ الْغَازِ وَالْغُبَارِ الدَّائِرُ حَوْلَ نَجْمٍ جَدِيدٍ قَدْ يَحْتَوِي عَلَى كُلِّ الْعَنَاصِرِ اللَّازِمَةِ لِتَكْوِينِ كَوَاكِبَ . وَشَمْسُنَا وَأَرْضُنَا ، بَلْ وَنَحْنُ أَيْضًا نَتَكَوَّنُ مِنْ عَنَاصِرٍ نَتَجَتْ فِي مَرَاكِزِ النُّجُومِ الْقَدِيمَةِ وَالسُّوبرنوفاَتِ . فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْخَالِقِ الْمُصَوِّرِ الْمُبْدِعِ .

سَحَابَةٌ ضَخْمَةٌ مِنَ الْغَازِ وَالْغُبَارِ أُتْنَجَتْ كُتْلًا وَدَوَامَاتٍ تَتَكَثَّفُ إِلَى نُجُومٍ جَدِيدَةٍ .







# لماذا يكون للنجوم ألوان؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

يوجد في كوكبة الجبار أحد النجوم الحمراء اللامعة وهو أبط الجوزة، وأحد النجوم الزرقاء اللامعة وهو رجل الجبار، وباقي النجوم غالباً نجوم بيضاء. وتسطع النجوم بألوان مختلفة لأن كتلتها مختلفة ولأنها تحترق في درجات حرارة مختلفة، كما أنها مكونة من عناصر مختلفة. ويستخدم الفلكيون المطياف لتحليل الألوان، فتشتت ضوء النجم كما يفعل المطر حين يشتت ضوء الشمس إلى قوس قزح. وأطياف ضوء النجوم بها خطوط قاتمة تسمى خطوط الامتصاص تتكون بواسطة العناصر الموجودة في جو النجم.

## قراءة طيف نجم

عندما يمر الضوء خلال منشور فإنه يشتت إلى طيف شمسي مستمر (أعلى يسار). والغازات الموجودة في طبقات الجو الخارجي للنجوم تمتص أطوالاً موجية معينة من الضوء، فتترك فراغات أو خطوطاً مظلمة في الطيف النجمي (أعلى وسط). ويمتص كل عنصر، طولاً موجياً معيناً. وبنفس الطريقة، فإن الغازات البالغة السخونة قد تنتج ضوءاً له طول موجي معين، فتحدث خطوط إشعاع مضيئة (أعلى - سفلي). وقراءة مجموعة الخطوط المظلمة أو المضيئة في طيف النجم، يمكن تحديد العناصر الموجودة في النجم، ودرجة حرارة سطحه.

الشعري الشامية: النوع F5، درجة حرارة السطح ٦٦٠٠ ك

منكب الجوزاء: النوع M2، درجة حرارة السطح ٣٥٤٠ ك

الشعري اليمانية: النوع A1، درجة حرارة السطح ٩٣٤٠ ك



غاز منخفض الدرجة

غاز مرتفع الدرجة

الشعري الشامية (نجم أصفر)

الشعري اليمانية (نجم أبيض)

خطوط امتصاص في طيف

بخار الماغنسيوم

خطوط امتصاص في طيف


بخار الصوديوم

طيف نجمي

بعد دراسة أطراف النجوم، قسم الفلكيون النجوم إلى سبع مراتب طيفية رئيسية هي: O, B, A, F, G, K, M. النجوم الساخنة الزرقاء أو البيضاء من مرتبة O, B, A الباردة الحمراء M. وتقع الشمس بينهما في مرتبة G. وتذكر طلاب الفلك المراتب الطيفية من الحرف الأول من كلمات العبارة:

Oh, Be A Fine Guy, Keep Moving





- الشَّعْرَى الْيَمَانِيَّةُ : ١,٨
- الشَّعْرَى الشَّامِيَّةُ : ٢,٢

● التَّسْرِيقُ الْوَاقِعُ ٢

السَّمَاءُ الرَّامِحُ : ٢٤

الدُّبْرَانِ : ٦٠

الرَّسْمُ الْبَائِيُّ هِرْتزبروج — رَسْلُ يَوْضَحُ الْعِلَاقَةُ بَيْنَ  
لِلْمَعَانِ وَنَوْعِ الطِّيفِ أَوْ دَرَجَةِ حَرَارَةِ السَّطْحِ لِلتَّحْجُومِ  
الْمَحْوَرِ الرَّأْسِيِّ بَيْنَ لِمَعَانِ التَّحْجُومِ ، وَالْمَحْوَرِ الْأَفْقِيِّ  
بَيْنَ نَوْعِ الطِّيفِ ، وَالتَّحْجُومِ الْيَضَاءِ السَّاحَةِ إِلَى الْيَسَارِ .  
وَالتَّحْجُومِ الْبَارِدَةِ الْحُمْرَاءِ إِلَى الْيَمِينِ . وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُ  
نَصْفِ قَطْرِ التَّحْجُومِ مِنْ دَرَجَةِ حَرَارَتِهِ وَلِمَعَانِهِ . وَتَوْجِدُ  
مُعْظَمِ التَّحْجُومِ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْمَحْدُودَةِ الْوَاقِعَةِ مِنْ أَعْلَى  
الْيَسَارِ إِلَى أَسْفَلِ الْيَمِينِ ، وَالْمُسَمَّاةِ خَطَّ التَّابِعِ  
الرَّأْسِيِّ . وَالتَّحْجُومِ الْعِلَاقَةُ الْحُمْرَاءُ تَقَعُ فِي أَعْلَى  
الْيَمِينِ ، وَالتَّحْجُومِ الْقَرْمِيزِيَّةُ عِنْدَ أَسْفَلِ الْيَسَارِ .

منك الجوزاء (نجم أحمر)

مَنَكِبُ الْجَوَازِءِ : ٩٠٠

قَلْبُ الْعُقُوبِ : ٢٣٠



# لماذا تكون بعض النجوم شديدة اللمعان؟

المجردة . وبما أن النجوم المختلفة على أبعاد مختلفة من الأرض ، فإن هذا النظام لتعيين القدر الظاهري لا يبين مقدار اللمعان الحقيقي للنجم . ولتحديد اللمعان المطلق أو اللمعان الذاتي للنجم ، يحسب الفلكيون كيف سيكون لمعان النجم إذا كان على بُعد ٣٢.٦ سنة ضوئية (حوالي ٢٠٠ تريليون ميل) من الأرض . ويمكنهم تحديد سبب لمعان النجم . هل لأنه مضيء ، أم لأنه قريب .

يتوقف لمعان النجم — كما يرى من الأرض — على درجة حرارته ، وكتلته ، وبُعده عن الأرض . ويصنف الفلكيون النجوم حسب لمعانها أو أقدارها . وكلما قل قدر النجم ، زاد لمعانه أكبر . فلمعان القدر الأول لنجم يعادل ٢.٥ مرة مثل لمعان القدر الثاني ، الذي يعادل بالتالي ٢.٥ مرة مثل لمعان القدر الثالث . والنجوم الأخفت من القدر السادس لا ترى بالعين



## اللمعان الظاهري

يتوقف اللمعان الظاهري لنجم على بُعده عن الأرض . وإذا اقتربت الشمس من الأرض ، تظهر أكبر وألمع . وعندما تبتعد عن الأرض ، تظهر أصغر ولا يزيد لمعانها عن الزهرة كما تبتعد عن الأرض . ويتناسب اللمعان تناسباً عكسياً مع مربع المسافة . فمن ضعف بُعدها ، تظهر الشمس بربع لمعانها الحالي .

## القدر الظاهري

يوجد في الجبار نجمان من القدر الأول هما : منكب الجوزاء ورجل الجبار . فالقدر الظاهري لمنكب الجوزاء ٠.٤ ولكنه على بُعد ٥٠٠ سنة ضوئية . فإذا كان على بُعد ٣٢.٦ سنة ضوئية فإن قدره يصبح ٠.٥ ورجل الجبار على بُعد ٧٠٠ سنة ضوئية . وقدره الظاهري ٠.١ ، ولكن قدره الذاتي ٠.٦.





ذئب الدجاجة

<http://www.ahlatareekh.com/> ١٨ سنة ضوئية

النجم القطبي

٤٠٠ سنة ضوئية

رخل الحبار


٧٠٠ سنة ضوئية



## ● القدر الذاتي والبعد

قد يكون نجم ألمع من الشمس آلاف المرات ، ولكنه بعيد جدًا فلا يرى من الأرض . ولتصحيح مشكلة البعد ، يحرك الفلكيون كل النجوم إلى بُعد ٣٢.٦ سنة ضوئية . فإذا كانت الشمس على هذا البعد (بدلاً من ٨ دقائق ضوئية) فسيفل لمعائها الظاهري من قدر ٢٦.٧ إلى القدر ٤.٨ .

اللمعان الظاهري



## ● القدر الذاتي والحجم

يتوقف سطوع النجم على حجمه

● ويتناسب القدر الذاتي لنجم تناسباً طردياً

مع مربع نصف قطره . فالشعري اليمانية

A مثلاً ألمع ١٠٠٠٠ مرة من قرينه

الشعري اليمانية B ، لأنه ضعف حجم

الشمس بينما قرينه في حجم الأرض

سنة ضوئية = ٦ تريليون ميل




# مَا هِيَ النُّجُومُ الْمُتَغَيِّرَةُ ؟

<http://www.ahlaltaneekh.com/>

يَتَدَبَّدَبُ مِيرَا النُّجُومُ الْعِمْلَاقُ الْأَحْمَرُ مِنَ لَامِعٍ (أَسْفَلَ يَمِينًا) إِلَى خَافِتٍ (أَسْفَلَ يَسَارًا) خِلَالَ دَوْرَةٍ مُنْتَظِمَةٍ مِنَ الْإِتْكَمَاشِ وَالتَّمَدُّدِ



▲ مَدَّتُهَا ٣٣٢ يَوْمًا . وَيَتَغَيَّرُ قَدْرُ مِيرَا مِنْ ٢,٠ إِلَى ١٠,١ . وَكَلِمَةُ مِيرَا فِي اللَّاتِينِيَّةِ مَعْنَاهَا شَيْءٌ عَجِيبٌ . وَكَانَ هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ مُتَغَيِّرٍ تَمَّ اكْتِشَافُهُ . وَقَدْ حَدَّدَ مَكَانَهُ الْفَلَكِيُّ الْأَلْمَانِيُّ الْهَائِي دَاوِيدُ فَايْرِسِيوسَ عَامَ ١٥٩٦ .




قَدْرُ نَجْمِ الْغُولِ يَتَغَيَّرُ مِنْ ٢,٢ إِلَى ٣,٥


نَعْتَمِدُ عَلَى الشَّمْسِ كَمَصْدَرٍ لِلضَّوءِ وَالطَّاقَةِ ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ كُلُّ النُّجُومِ مُسْتَقَرَّةً مِثْلَهَا . وَبَعْضُ النُّجُومِ تَخْفِقُ أَوْ تَنْبُضُ ، فَتُومِضُ ثُمَّ تَحْبُو ثَانِيَةً خِلَالَ فِتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ تَخْتَلِفُ مِنْ سَاعَاتٍ قَلِيلَةٍ إِلَى عِدَّةِ مِائَاتِ الْأَيَّامِ . وَهُنَاكَ نَوْعَانِ مِنَ النُّجُومِ الْمُتَغَيِّرَةِ : النُّجُومُ الْمُتَغَيِّرَةُ كُسُوفِيًّا — مِثْلُ نَجْمِ الْغُولِ — هِيَ نَجُومٌ مُزْدَوِجَةٌ أَوْ ثُنَائِيَّةٌ يَدُورُ أَحَدُهُمَا حَوْلَ الْآخَرِ ، وَقَدْ يَمُرُّ أَمَامَهُ عِنْدَمَا يُرَى مِنَ الْأَرْضِ . وَتَتَغَيَّرُ كَمِيَّةُ الضَّوءِ الْمُنْبَعِثَةِ مِنَ النَّجْمِ الثَّنَائِي حَسَبَ وَضْعِ النُّجُومَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَاقِبِ مِنَ الْأَرْضِ . أَمَّا النُّجُومُ الْمُتَغَيِّرَةُ ذَاتِيًّا فَهِيَ نَجُومٌ مُفْرَدَةٌ تَتَمَدَّدُ وَتَتَكَمَّشُ فِي دَوْرَةٍ مُنْتَظِمَةٍ . وَهِيَ عَادَةً نَجُومٌ عِمْلَاقَةٌ مِثْلُ مِيرَا ، الَّتِي أَصْبَحَتْ تَفَاعُلَاتُهَا النَّوَوِيَّةُ غَيْرَ مُسْتَقَرَّةٍ مَعَ تَقَدُّمِ عُمْرِهِ . وَتَتَأَلَّقَى عِنْدَمَا تَتَكَمَّشُ ، وَتَخْفُتُ عِنْدَمَا تَتَمَدَّدُ .

## ● كُسُوفُ نَجْمِ الْغُولِ

يُعْرَفُ نَجْمُ الْغُولِ بِالشَّيْطَانِ الْعَمَازِ (أَسْفَلَ) . وَبِدِرَاسَتِهِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ عَامَ ١٦٦٩ ، وَجَدَ أَنَّهُ يَتَكَوَّنُ مِنْ نَجْمَيْنِ مُخْتَلَفِي اللَّمَعَانِ . وَلِأَنَّ النَّجْمَ الْأَخْفَرَ يَمُرُّ أَمَامَ رَفِيقِهِ ، كَمَا يُرَى مِنَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ نَجْمَ الْغُولِ يُومِضُ وَيُعْتَمُ بِقَدْرِ حَوَالِي ١,٣ . وَيَحْدُثُ الْكُسُوفُ مَرَّةً كُلَّ ٦٩ سَاعَةً .



▲ يَكْتَسِفُ ضَوْءُ النَّجْمِ الْأَسَاسِيِّ



▲ نَجْمٌ خَافِتٌ يَدُورُ حَوْلَ الْأَسَاسِيِّ اللَّامِعِ







### ● مُتَغَيِّرَاتُ الْقِيَفَاوِيَّاتِ

الْقِيَفَاوِيَّاتُ هِيَ نُجُومٌ مُتَغَيِّرَةٌ مُتَبَصِّتَةٌ تَتَمَدَّدُ وَتَنْكَمِشُ فِي دَوْرَاتٍ تَتَرَاوَحُ بَيْنَ يَوْمٍ ، ٥٠ يَوْمًا . وَتَرْجِعُ لِمَعَالِهَا إِلَى دَوْرَةٍ تُغَيِّرُهَا ، وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُ الْقَدْرِ الدَّائِي لِقِيَفَاوِيٍّ مِنْ دَوْرَتِهِ . وَمِنْ هَذِهِ الْبَيِّنَاتِ يُخَسِبُ الْفَلَكِيُّ الْمَسَافَةَ إِلَى أَى قِيَفَاوِيٍّ .

### نَجْمُ بَيْتِ السَّلْيَاقِ (لِيرَا)

#### ● الْكُسُوفِي

بَيْتُ السَّلْيَاقِ هُوَ مُتَغَيِّرٌ كُسُوفِيٌّ خَيْرُ الْفَلَكِيِّينَ طَوِيلًا . وَمُنْتَحَنِي ضَوْئِهِ الْمَرْكَبُ قَدْ يَكُونُ نَيْجَةً تَبَادُلُ الْكُتْلَةَ بَيْنَ نَجْمَيْهِ ، اللَّذَيْنِ يَدُورَانِ فِي تَقَارُبٍ شَدِيدٍ بَيْنَهُمَا . وَجَادِيَّةُ النُّجُمِ الْأَكْبَرِ كُتْلَةٌ يَجْدِبُ الْغَازَاتِ بَعِيدًا عَنْ رَفِيقِهِ (قَرِينِهِ) . وَكَمَا يُرَى مِنَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ قُرْصَ الْغَازَاتِ حَوْلَ التَّجْمِينِ ، يُخَفِّيهَا جُزْئِيًّا .



▲ يَظَلُّ النُّجْمُ الْأَسَاسِيُّ لَامِعًا فِي هَذَا الْكُسُوفِ .

▲ النُّجْمُ الْأَسَاسِيُّ يَخْرُجُ مِنَ الْكُسُوفِ .



# مَا هُوَ السُّوبرنوفا (فَوْقَ الْبَرَقِ)؟

عندما يستهلك نجم عجوز هائل الكتلة كل وقوده الهيدروجيني ، فإنه يبدأ في إخراج الهيليوم والكربون الموجود في له . وبدون الهيدروجين ، لا يوجد ضغط كاف في اللب لإحداث التوازن للجذب الداخلي الناتج عن كتلته الخارجية الكبيرة . وتعمل الجاذبية على الكمّاش النجم ، وضغط اللب . فيحدث انفجار عظيم يسمى السُّوبرنوفا ، وتُنفذ غازات النجم الباقية إلى الفضاء .

وللحظة قصيرة ، يغطي بريق السُّوبرنوفا على كل نجوم المجرة . ثم يُعتم بعد ذلك ، وقد يتبقى فقط اللب الكثيف المتكون بالكامل من النيوترونات . أو قد يتكون ثقب أسود أكبر كثافة له قوة جاذبية كبيرة قادرة على منع — حتى الضوء رغم سرعته القصوى — الهرب منه .

إخراج لب من الهيليوم

بداية الكمّاش بالجاذبية

إخراج لب من الكربون

لب من الحديد

موجات تصادمية

لب من النيوترونات

موجات تصادمية

لب من النيوترونات


غازات ساجنة

التَّوَعُّ الثاني للسُّوبرنوفا


يحدث سُوبرنوفا من نوع ثانٍ عندما يستهلك نجم كتلته ١٠ أمثال الشمس أو أكثر ، كل وقوده النووي . وهذه النجوم الكبيرة المسماة فوق العملاقة الحمراء ، لا يمكنها بعد ذلك أن تولد طاقة نووية كافية للاحتفاظ بكتلتها الكبيرة . ويبدأ الكمّاش بالجاذبية ، يضغط اللب إلى كثافة عالية جدًا ، ويغير سلا من الدقائق يُنفذ الغلاف الغازي للنجم بعيدا . وقد تولد الاندماج النووي في داخل النجوم عناصر لينة مثل الحديد . ويُعتقد أن جميع العناصر الأثقل من الحديد قد نتجت أثناء انفجارات السُّوبرنوفا .

سُوبرنوفا (فوق براق)





ثُراث السُّوْبُرْلُوفا . سَدِيمُ السَّرْطَانِ (يَمِين) هُوَ  
عِلَافٌ غَازِيٌّ مُتَمَدِّدٌ قَدَفُهُ سُوْبُرْلُوفا غَامِ  
١٠٥٤ . وَفِي مَرْكَزِهِ : نَجْمٌ لِيُوْثُرُونِي سَرِيعُ  
الدَّوْرَانِ . ذَاتُ الْكُرْسِيِّ A (أَعْلَى) هِيَ الْمَتَقَبِّةُ  
مِنْ سُوْبُرْلُوفا غَامِ ١٥٧٢ ، وَيُعْتَقَدُ بِوُجُودِ ثَقَبٍ  
أَسْوَدَ فِي مَرْكَزِهِ .



قَرَمٌ أَيْضًا

عَمَلَقٌ أَحْمَرُ

التَّوَعُّ الْأَوَّلُ لِلْسُّوْبُرْلُوفا  
يَحْدُثُ التَّوَعُّ الْأَوَّلُ لِتَجَمُّعِ فِي  
نِظَامٍ ثَنَائِيٍّ . فَيَتَحَوَّلُ التَّجَمُّعُ  
الْمُتَقَلِّدُ إِلَى عَمَلَقٍ أَحْمَرَ أَوَّلًا ،  
مُتَمَدِّدًا بِالْقَرَبِ مِنْ رَفِيقِهِ .  
وَيَسْتَمِرُّ رَفِيقُهُ فِي قَلْبِ الْغَازَاتِ  
مِنْ التَّجَمُّعِ الْكَبِيرِ حَتَّى يُصْبِحَ قَرَمًا  
أَيْضًا . وَيَنْتَفِخُ الرَّفِيقُ إِلَى عَمَلَقٍ  
أَحْمَرَ . وَيَسْلُبُ بِوَسْطَةِ التَّجَمُّعِ  
الثَّانِي . وَيَمُرُّرُ الْوَقْتُ تُسْتَفْقَدُ  
الْمَادَّةُ الْغَازِيَّةُ ، وَلَا يَبْقَى سِوَى  
قَرَمَيْنِ أَيْضًا . وَيَخْتَلِفُ التَّوَعُّ  
الْأَوَّلُ لِلْسُّوْبُرْلُوفا عَنْ نَوْعِهِ  
الثَّانِي . فِي أَنَّ التَّوَعُّ الْأَوَّلَ يُعْتَقَدُ  
أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ شَيْءٌ .

هَذَا يُسَمَّى السُّوْبُرْلُوفا  
أَيْضًا الْمُتَجَدِّدُ الْأَعْظَمُ .


سُوْبُرْلُوفا (فَوْقَ بَرَاقِ)



# مَا هُوَ السَّيِّمُ ؟

<http://www.ahaltareeki.com/>


الأصل اللاتيني لكلمة سديم بمعنى سحابة . والسديم هو سحابة بين النجوم وتتكون من الهيدروجين والهيليوم والتراب الكوني . وتولد النجوم من تكثف مثل هذه السحابات . وعندما يكون نجم بالقرب من سديم ، فإن ضوءه ينعكس من السحاب ويظهر السديم متألقا . وحشد نجم الثريا هو مثال على هذا السديم الانعكاسي . والأشعة فوق البنفسجية من النجم خلال سديم قد تثير ذرات الهيدروجين في السحابة وتجعلها تتوهج بضوء ذاتي . وسديم الجبار هو مثال على هذا السديم الإشعاعي . والسدم الأخرى قد تكون مظلمة لأن الغبار في السحابة يحجز حلقه ضوء النجوم والغازات .



سديم أمريكا الشمالية هو سديم إشعاعي له شكل غريب ولكنه مألوف .



الثريا ، سديم انعكاسي




سديم إشعاعي في الجبار





## حَصَانَةُ نَجْمِيَّة

تُولَدُ النُّجُومُ عِنْدَمَا يَنْقَسِمُ السَّيِّمُ  
— أحيانًا بِسَبَبِ مَوْجَاتٍ صَدْمِيَّةٍ  
مِنْ فَوْقِ بُرَاقٍ قَرِيبٍ — ثُمَّ  
يَنْكَمِشُ . وَتَتَكَثَّفُ النُّجُومُ السَّاحِئَةُ  
الشَّابَّةُ ، عَادَةً فِي نِتَارٍ مِنْ عِدَّةِ  
عَشْرَاتٍ ، كَمَا فِي هَذَا السَّيِّمِ فِي  
كَوْكَبَةِ الْجَبَّارِ . وَتَكُونُ النُّجُومُ  
بِصِفَةِ رَئِيسِيَّةٍ فِي أَذْرَعِ الْمَجَرَّاتِ  
الْحَلَزُونِيَّةِ ، مِثْلَ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ ،  
حَيْثُ تَتِمُّعُ السُّدُمُ .



## سَيِّمُ كَوْكَبِي



عِنْدَمَا يَتَمَدَّدُ نَجْمٌ عَجُوزٌ إِلَى  
عِمْلَاقٍ أَخْمَرٍ ، فَإِنَّهُ يَتَخَلَّصُ  
مِنْ أَغْلَقِيهِ الْغَازِيَّةِ ، الَّتِي تَتَوَهَّجُ  
كَحَلَقَاتٍ مِنَ الْإِشْعَاعِ فَوْقَ  
النَّفْسِ لِلنُّجُومِ .



السَّيِّمُ الْحَلَقِيُّ فِي السَّيِّاقِ .

## سَيِّمُ مُظْلِمٍ



الْغُبَارُ يَحْجِزُ ضَوْءَ النُّجُومِ ،  
مُخَدِّثًا بُقْعَةً سَوْدَاءَ فِي  
السَّمَاءِ .



سَيِّمُ رَأْسِ الْحِصَانِ الْمُظْلِمِ .





# كَيْفَ يَكُونُ حَشْدُ النُّجُومِ؟

<http://www.ablaltan.org.hk>

١ يَبْدَأُ مَوْلَدُ النُّجْمِ عِنْدَمَا يَتَقَسَّمُ السَّيْدِيمُ  
بِوَسْطَةِ مَوْجَةٍ صَدْمِيَّةٍ ، ثُمَّ يَنْكَمِشُ .

٢ تَتَكَثَّفُ السَّحَابَةُ الْمُكْمِشَةُ إِلَى نُجُومٍ  
ثَابِتَةٍ سَاحِنَةٍ ، وَالْأَحْجَةُ فَوْقَ الْبُتْسُجَةِ  
الْمُتَبَعَةِ تُوَلِّدُ مَنَاطِقَ غَالِيَةِ الْكثَافَةِ .

سَحَابَةٌ بَيْنَ نَجْمِيَّةٍ

نَجْمٌ مُوَلَّدٌ حَدِيدًا

خُرُوجُ أَكْثَفِ مِنَ السَّحَابَةِ بَيْنَ النُّجُومِ




مَوْجَاتٌ صَدْمِيَّةٌ

نَجْمٌ مُوَلَّدٌ حَدِيدًا

النُّجُومُ هَدَفٌ مُجْتَبٍ لِلْفَلَاحِيِّينَ الْهَوَاةِ .  
فَبِوَسْطَةِ تِلْسَكُوبٍ صَغِيرٍ أَوْ مُنْظَارٍ قَتَائِيٍّ  
يُشَكِّلُهُمْ زَوْجَةٌ مُنَابِتٌ مِنْ هَذِهِ النُّجُومِ  
الرَّازِقَاءِ — الْبُتْسَاءِ فِي أَمْسَاتٍ أَوْجَرِ  
الشَّتَاءِ وَبَدَايَةِ الرَّبِيعِ .

النُّجُومُ مِنْ أَجْلِ الْمَنَاطِقِ فِي السَّمَاءِ لَيْلًا . وَهِيَ حَشْدٌ  
نَجْمِيٌّ فِي تَكْرُكَةِ الْوَرْدِ . وَيُسَمَّى النُّجُومُ أَيْضًا  
الْأَحْجَاتِ السَّيِّئَةِ لِأَنَّ مُعْظَمَ النَّاسِ لَا يَرَوْنَ بِالْعَيْنِ  
الْمُجَرَّدَةِ سِوَى سَبْعَةِ نُجُومٍ فَقَطْ . وَفِي الْحَقِيقَةِ  
يَتَكَوَّنُ الْحَشْدُ مِنْ حَوَالِي ٣٠٠٠ نَجْمٍ . وَقَدْ يُقَلُّ  
عُمْرُ النُّجُومِ عَنْ ١٠٠ مِلْيُونِ سَنَةٍ ، وَلِلَّذَلِكَ يُعْتَبَرُ مِنْ  
النُّجُومِ الْمَثَابَةِ الَّتِي نَرَاهَا . وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنَّهُ تُوَلَّدُ  
نُجُومٌ جَدِيدَةٌ فِي هَذَا الْحَشْدِ ، وَالْعَمَلِيَّةُ الْمَوْصُوحَةُ  
عَلَى هَذِهِ الصَّفَحَاتِ سَتَسْتَمِرُّ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْغَازُ  
وَالْغُبَارُ فِي السَّيْدِيمِ . وَالْوَبِيضُ الْأَزْرَقُ الْمُحِيطُ بِالنُّجُومِ  
يَخْدُثُ بِسَبَبِ الْعِكَاسِ ضَوْءِ النُّجُومِ مِنَ السَّيْدِيمِ  
الَّذِي تُوجَدُ فِيهِ .





### أحداث ولادة نجم

قد يظل سديم ذون اضطراب لبلايين السنين . ولكني  
تبدأ ولادة نجم ، يجب أن تحدث صدمة خارجية  
تسبب انكماش السحابة . وقد تحدث الصدمة  
بواسطة : (١) اضطراب في الأذرع الحلزونية  
لمجرة ، قد ينتج عن تصادم مجرتين . (٢) انفجار  
فوق نواري (سوبرنوا) قريب . (٣) إشعاع فوق  
بنفسجي من نجم جديد

### ٤ يستمر التفاعل المتسلسل لمولد

نجم بينما ينتج الجيل الجديد من  
النجوم الشابة مزيدا من الأشعة فوق  
البنفسجية ، التي بدورها تزيد كثافة  
مناطق من الغاز والغبار في السحابة

٣ تعمل الجاذبية على زيادة انكماش  
منطقة كثافة السحابة ، وتنتج مواد  
لجيل جديد من النجوم

٥ يستمر تكون نجوم جديدة حتى  
يستهلك الغاز والغبار في السحابة

جزء أكثف من السحابة بين النجمية

جزء أكثف من السحابة بين النجمية

صدمة




# هل تتغير الكوكبات؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

يَتَغَيَّرُ مَوْضِعُ الْكَوَاكِبِ فِي السَّمَاءِ مِنْ لَيْلَةٍ لِأُخْرَى ، وَلَكِنَّ النُّجُومَ لَا تَبْدُو أَنَّهَا تَتَحَرَّكُ . وَفِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ النُّجُومَ تَتَحَرَّكُ بِاسْتِمْرَارٍ ، فَبَعْضُهَا يَتَحَرَّكُ بِسُرْعَةٍ كَبِيرَةٍ وَلَكِنَّهَا بَعِيدَةٌ جِدًّا لِدَرَجَةِ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ اكْتِشَافَ حَرَكَتِهَا بِالْعَيْنِ الْمَجْرَدَةِ . وَفِي عَامِ ١٧١٨ كَانَ الْفَلَكِيُّ الْبَرِيطَانِيُّ إِدْفُولْد هَالِي هُوَ أَوَّلُ مَنْ اكْتَشَفَ مَا يُعْرَفُ بِالْحَرَكَةِ الصَّحِيحَةِ لِلنُّجُومِ . وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ دَقِيقَةٌ جِدًّا لِدَرَجَةِ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ اكْتِشَافَهَا إِلَّا خِلَالَ فِتْرَةٍ بِضْعِ سَنَاتٍ . فَالآن — مَثَلًا — نَعْرِفُ نَجْمَ الْقُطْبِيَّةِ بِأَنَّهُ النَّجْمُ الْقُطْبِيُّ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فَوْقَ الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ . وَتَظْهَرُ جَمِيعُ النُّجُومِ كَأَنَّهَا تَدُورُ حَوْلَهُ ، فَأَصْبَحَ هَذَا النَّجْمُ هَامًا لِلْمِلَاحَةِ . وَلَكِنْ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ ، كَانَ نَجْمُ الْقُطْبِيَّةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يُسْتَخْدَمْ كَنَجْمٍ إِرْشَادِيٍّ . وَتَغَيَّرَ جَمِيعُ النُّجُومِ أَمَاكِنَهَا مِثْلَ نَجْمِ الْقُطْبِيَّةِ ، وَبَعْدَ آلَافِ السِّنِينَ فَإِنَّ جَمِيعَ الْكَوَكَبَاتِ — الْمَعْرُوفَةِ سَتَكُونُ غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ بِالْمَرَّةِ .




يَسْهُلُ تَمْيِيزُ كَوْكَبَةِ الدَّبِّ الْأَكْبَرِ . وَلَكِنْ كُلُّ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهَا السَّبْعَةِ عَلَى بُعْدٍ مُخْتَلِفٍ مِنَ الْأَرْضِ . وَتَتَحَرَّكُ كُلُّ نَجْمٍ فِي اتِّجَاهٍ مُخْتَلِفٍ .



١٢٥

١٥٠

١٧٥




بَعْدَ ١٠٠٠٠ سَنَةٍ مِنَ الْآنَ مُنْذُ ١٠٠٠٠ سَنَةٍ




تحديد حركات النجوم قد يستغرق سنواتٍ من المراقبة الدَّوْرِيَّة . فاللَّا قَنطُورَس — مَثَلًا — وَهُوَ أَقْرَبُ نَجْمٍ لِلشَّمْسِ ، يَسْتَعْرِقُ ٥٠٦ سَنَواتٍ لِتَتَحَرَّكَ بِمَقْدَارِ الإِتْسَاعِ الظَّاهِرِيِّ لِلْقَمَرِ الكَامِلِ . وَمِنْ حُسْنِ الحِطِّ ، أَنَّ الفَلَكِيِّينَ يُمَكِّنُهُم اسْتِخْدَامُ طُرُقٍ أُخْرَى لِقِيَاسِ حَرَكَةِ نَجْمٍ ، وَهِيَ ظَاهِرَةُ دُوبَلَرِ فَمُوجَاتِ الصَّوْتِ ، (أَو الصَّوْتِ) الْمُنْبَعِثَةِ مِنْ

جِسْمٍ مُتَحَرِّكٍ تُغَيِّرُ طُولَهَا طَبَقًا لِحَرَكَةِ الجِسْمِ نَحْوًا أَوْ بَعِيدًا عَنِ المُرَاقِبِ . وَمَوَاجَاتِ الصَّوْتِ الْمُنْبَعِثَةِ مِنْ نَجْمٍ يَفْتَرِبُ ، تَقْصُرُ أَى أَكْثَرُ نَاحِ نَحْوِ النِّهَائَةِ الزَّرْقَاءِ فِي الطِّيفِ . وَالصَّوْتِ الصَّادِرُ مِنْ نَجْمٍ يَتَبَعِدُ يَزَاخُ فِي الإِتْجَاهِ الْمُضَادِّ ، أَى نَحْوِ الأَحْمَرِ . وَبِقِيَاسِ مَقْدَارِ الإِزَاحَةِ ، يُمَكِّنُ حِسَابُ سُرْعَةِ النَجْمِ .


ظاهرة دوبلر




لِخُطُوطِ إِزَاحَةِ زَرْقَاءٍ فِي طِّيفِ نَجْمِيٍّ



الْوَضْعِ الطَّبِيعِيِّ لِلْخُطُوطِ فِي الطِّيفِ




لِخُطُوطِ إِزَاحَةِ حَمْرَاءٍ فِي طِّيفِ نَجْمِيٍّ



## تَغْيِراتُ فِي الدَّبِّ الأَكْبَرِ

لَبِنُ الأَسْهُمِ فِي هَذَا الرِّسْمِ اتِّجَاهُ حَرَكَةِ النُّجُومِ السَّبعةِ فِي الدَّبِّ الأَكْبَرِ . وَبِخَصِّ الوَقْتِ ، سَتَعَبَّرُ شَكْلُ الدَّبِّ الأَكْبَرِ بِسَبَبِ الحَرَكَاتِ المُتَفَصِّلَةِ لِلنُّجُومِ السَّبعةِ . وَيُظْهِرُ فِي أَقْصَى الِيسَارِ شَكْلُ الدَّبِّ الأَكْبَرِ مُنْذُ ١٠٠٠٠٠ سَنَةٍ ، وَشَكْلُهُ بَعْدَ ١٠٠٠٠٠ سَنَةٍ مِنَ الآنِ .



الأرض

المركز  
٧٠ سنة ضوئية

الآلية  
٦٠ سنة ضوئية

المركز  
٥٥ سنة ضوئية

الفخدة  
٦٠ سنة ضوئية

الذئبة  
٧٠ سنة ضوئية

المركز  
٧٠ سنة ضوئية

صفر  
سنة ضوئية

٢٥

٥٠

٧٥

١٠٠



# كَيْفَ تَنْشَأُ النُّجُومُ؟

http://www.islambook.com

خواصُّ أُنَى نَجْمٍ تُقْلِدُ فِي مُعْظَمِ فتراتِ حياته ، تقعُ في خطِّ التَّابعِ الرَّئِيسِيِّ في الرِّسْمِ البَيَّانِيِّ لِهَرْتْسبرنج - رسل (ص ٧٩) . وبصفةٍ عَامَّةٍ ، فَإِنَّ النُّجُومَ قَلِيلَةُ الكُتْلَةِ لها فتراتُ حَيَاةٍ أَطْوَلُ ، والنُّجُومُ مُتَوَسِّطُ الكُتْلَةِ مِثْلُ الشَّمْسِ ، تَمْتَدُّ حَيَاتُهُ إِلَى حِوَالِي ١٠ بِلَايِنِ سَنَةٍ . أَمَّا النُّجُومُ الْأَكْبَرُ كُتْلَةً مِنَ الشَّمْسِ فَيَكُونُ اخْتِرَاقُهَا أَكْثَرَ لِمَعَانَا وَلَكِنَّهَا تَسْتَمِرُّ لِفَتْرَةٍ أَقْصَرُ . وَعِنْدَمَا يَسْتَهْلِكُ نَجْمٌ فِي حِجْمِ الشَّمْسِ وَقُدْرَةِ التَّوَوُّي ، يَمْتَدُّ لِفَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ إِلَى عَمَلاقِ أَحْمَرٍ ، ثُمَّ يَنْكَمِشُ وَيُصْبِحُ قَرْصًا أَيْضًا . والنُّجُومُ الثَّقِيلَةُ تَنْتَفِخُ لِتَصْبِحَ فَوْقَ عَمَلاقَةٍ قَبْلَ أَنْ تُحْدِثَ انفِجَارًا مُوَبَّرُوفًا .




١ المِسَاحَاتُ الْكَثِيفَةُ فِي سَحَبِ الْغَازِ وَالْغُبَارِ بَيْنَ النُّجُومِ قَدْ تَقَارَّتْ لِتُحْدِثَ الْكَمَاشًا بِالْجاذِبَةِ بِوَسْاطَةِ الْمَوْجَاتِ الصَّدْمِيَّةِ

٢ السَّحَابَةُ الْمُنْكَمِشَةُ تَتَشَكَّلُ تَدْرِيجِيًّا إِلَى قَرْصٍ كَيْفَ مُسَطَّحٍ يُشَبِّهُ عَجِيَّةَ الْفَطِيرَةِ

قطار كمي


٣ بَيْنَمَا تَنْكَمِشُ السَّحَابَةُ ، يَبْدَأُ الْمَرْكَزُ الْكَثِيفُ فِي الدَّوْرَانِ بِسُرْعَةٍ مُكَوَّنًا كَمَلًا مُتَفَصِّلَةً ٥ ثُمَّ يَبْذُدُ الْقَرْصُ بَيْنَمَا تَهْبُ رِيَاخُ نَجْمِيَّةٍ قَوِيَّةٍ مِنَ النُّجْمِ الْأَوَّلِيِّ



٤ وَتَزْدَادُ الْكثَافَةُ فِي مَرْكَزِ كُلِّ كُتْلَةٍ ، وَيَبْدَأُ نَجْمٌ فِي التَّكْوُنِ ، وَتَرْتَفِعُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ وَالضَّغْطِ

مَوْلَدُ نَجْمٍ

٦ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ وَالضَّغْطِ فِي النُّجْمِ الْأَوَّلِيِّ تُبَيِّرُ التَّفَاعُلَاتِ النَّوَوِيَّةَ ، وَيَبْدَأُ النُّجْمُ فِي التَّالِي



رياح نجمية

تَتَوَافَرُ الْمَوَادُّ الْخَامَةُ لِتَكُونِ النُّجُومَ بِوَسْاطَةِ السَّحَبِ الْكَبِيرَةِ مِنَ الْغَازِ وَالْغُبَارِ فِي أَذْوَاعِ الْمَجَرَّاتِ الْحَلَزُونِيَّةِ . وَبِالْكَمَاشِ السَّحَابَةُ تَزْدَادُ الْكثَافَةُ فِي مَرْكَزِهَا ، فَتَرْتَفِعُ دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ وَالضَّغْطِ إِلَى دَرَجَةٍ كَافِيَةٍ لِبَدْءِ التَّفَاعُلَاتِ النَّوَوِيَّةِ . وَقَدْ تَتَكَثَّفُ بَاقِي مَادَّةِ السَّحَابَةِ لِتَكُونِ كَوَاكِبَ مِثْلَ كَوَاكِبِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ



عناقيد أحمر

نجم نيوتروني

سوبرنوفا

نقطة سود

نجم عناقيد

موت نجم

عندما يستهلك الوقود النووي لنجم مثل الشمس ، فإنه يتمدد ليصبح عناقيد أحمر (أعلى) . ثم ينكمش إلى قزم أبيض ، والنجوم ذات ١٠ أمثال الشمس كتلة ، تموت فجأة في انفجار سوبر نوفا مثير ، وتُخلّف وراءها نجما نيوترونيا أو ثقبا أسود .

نجم عناقيد

يحتوي نجم مثل الشمس حوالي ١٠ بلايين سنة . أما النجم في خمسة أمثال كتلة الشمس ، فيحرق وقوده أسرع ويعيش ١٠٠ مليون سنة فقط . وكلما زادت كتلة النجم ، كلما كانت حياته أقصر .


نجم ثقيل

نجم في حجم الشمس



# هل توجد نفوب سوداء؟

يَعْتَقِدُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ بَعْدَ الْفَجَارِ السُّورْتُوفا يُكْمَشُ لُبُّ النُّجْمِ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَصْبَحَ نَقْطَةً لَانِهَائِيَّةَ الْكثَافَةِ . وَتُصْبِحُ قُوَّةُ جاذِبَتِهَا كَبِيرَةً لِدَرَجَةٍ تَعْدُرُ هُرُوبَ أَى شَيْءٍ مِنْهَا ، حَتَّى الصُّوءُ . وَفِي الْوَاقِعِ تَخْتَفِي الثُّقُوبُ السُّودَاءُ مِنَ الْكُؤُنِ وَالطَّيْبَةِ الْخَاصَّةِ لِلثَّقْبِ الْأَسْوَدِ تَجْعَلُ مِنَ الْمُتَعَدِّرِ مَلاحِظَتِهِ وَلَكِنْ الْمَادَّةُ تَتَجَمُّعُ حَوْلَ الثَّقْبِ الْأَسْوَدِ ، بِمَا يُعْرَفُ بِالْقُرْصِ التَّرَاكُمِيِّ . كَمَا أَنَّ النُّجُومَ الْعَادِيَّةَ تُسَجِّنُ فِي مَدَارٍ حَوْلَ الثَّقْبِ الْأَسْوَدِ . وَبِالتَّذَرِيحِ ، تُجَذَّبُ الْمَادَّةُ مِنَ الْقُرْصِ التَّرَاكُمِيِّ إِلَى الثَّقْبِ الْأَسْوَدِ حَيْثُ تَخْتَفِي فِيهِ . فَتُسْحَنُ الْمَادَّةُ فِي طَرِيقِهَا مُتَسَارِعَةً نَحْوَ الثَّقْبِ وَتُطْلَقُ دَفْعَاتٌ مِنَ الْأَشْعَةِ السَّيِّئَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ كَشْفُهَا . وَلِلْعُتُورِ عَلَى ثَقْبِ أَسْوَدٍ ، يَبْحَثُ الْفَلَكِيُّونَ عَنْ إِشَارَاتِ الْأَشْعَةِ السَّيِّئَةِ . وَعَنِ النُّجُومِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي تَبْلُغُ فِي مَذَازَاتٍ حَوْلَ جُزْءٍ فَارِغٍ فِي الْفَضَاءِ . وَقَدْ ثَمَّ الْعُتُورُ عَلَى الْعَدِيدِ مِنْ رِفاقِ الثَّقْبِ الْأَسْوَدِ . وَلَكِنْ التَّأَكُّدُ مِنَ الْوُجُودِ الْحَقِيقِيِّ لِلثَّقْبِ الْأَسْوَدِ لَمْ يَتَحَقَّقْ بَعْدُ .



مَصْدَرٌ لِلْأَشْعَةِ السَّيِّئَةِ فِي كَوْنَةِ الدَّجَاجَةِ يُعْرَفُ بِالْجَاجَةِ  
س - ٩ (السهم) ، هُوَ مُرْشِدٌ لِلثَّقْبِ الْأَسْوَدِ . تَفْعُ الدَّجَاجَةُ  
فِي الْأَذْرَعِ الْحَلَزُونِيَّةِ لِلطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ عَلَى بَعْدِ ٨٠٠٠ سَنَةٍ  
ضَوْئِيَّةٍ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ .

ثَبَارُ غَارِ

فَوْقَ عِمْلَاقِ

النُّجْمِ الْعِمْلَاقِ ، وَأَنَّ الْغَازَاتِ تُكُونُ قُرْصًا تَرَاكُمِيًّا حَوْلَ الثَّقْبِ الْأَسْوَدِ . وَعِنْدَ الْحَافَةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْقُرْصِ ، يَصِلُ الْغَازُ إِلَى أَقْصَى دَرَجَةِ حَرَارَةٍ قَبْلَ أَنْ يُجَذَّبَ نِهَائِيًّا فِي الثَّقْبِ . وَعِنْدَمَا يَخْتَفِي ، يَبْعَثُ أَشْعَةً سَيِّئَةً قَوِيَّةً ، يُمَكِّنُ اكْتِشَافَهَا مِنَ الْأَرْضِ . وَيَظَلُّ الثَّقْبُ الْأَسْوَدُ غَيْرَ مُكْتَشَفٍ .

## ● سَيَارِئُ ثَقْبِ أَسْوَدٍ

النُّجْمُ فَوْقَ الْعِمْلَاقِ الْأَزْرَقِ الْأَبْيَضِ HDE - ٢٢٦٨٦٨ ، وَالَّذِي كُنْهَهُ ٢٠ مَرَّةً مِثْلَ الشَّمْسِ ، يُكُونُ نِظَامًا ثَنَائِيًّا مَعَ رَفِيقٍ غَيْرِ مَرْمِيِّ - قَدْ يَكُونُ ثَقْبًا أَسْوَدًا . وَيَظُنُّ الْفَلَكِيُّونَ أَنَّ قُوَّةَ الْجَازِبِيَّةِ الْهَائِلَةِ لِلثَّقْبِ الْأَسْوَدِ تَسْحَبُ تَدْرِيجِيًّا الْغَازَاتِ مِنَ




ثقب أسود

### إشارات ثقب أسود

يتم اكتشاف الثقوب السوداء بطرق غير مباشرة. والحرب هذه الطرق هي الأشعة السينية المنبعثة من المادة الساقطة في الثقب، والحركات الشاذة للنجوم التي تدور حول الثقوب السوداء.

وقد كشف الثقوب السوداء عن نفسها أيضا بتأثيرها على موجات الضوء التي تمر بالقرب منها. وقد أوضح البرت أينشتاين أن أشعة الضوء يمكن أن تنحني بقوة الجاذبية. وأشعة الضوء المنبعثة من مصدر خلف ثقب أسود - كما نرى من الأرض - فإنه يلتف حول الثقب الأسود بما يعرف بعدسة الجاذبية. والضوء المنحرف بهذه الطريقة يظهر كأنه صادر من مصدرين منفصلين ولكنهما متشابهان. وإذا وجدت موجات الجاذبية، فإنها تدل على ثقب أسود.





# مَا هِيَ النُّجُومُ النِّيُوتْرُونِيَّةُ؟

<http://www.ahlalqurkhan.com/>

بعد انفجار سوبرنوفا، فإن بقايا النجم الميت قد تسقط إلى الداخل لتكوّن تقبا أسود أو نجما نيوترونيا. ولم يتمّ التحقق من وجود الثقوب السوداء، ولكن تم اكتشاف كثير من النجوم النيوترونية والنيوترونات هي جسيمات ثقيلة في مركز الذرة. وفي النجم النيوتروني، تستبعد جميع الجسيمات الأخرى مثل البوزيترونات والإلكترونات. وتبقى كرة مُحكمة تحتوى النيوترونات. وقد يكون قطر النجم النيوتروني ٦ أميال فقط، ولكن كتلته تزيد على كتلة الشمس. وملء ملعقة من مادة النجم النيوتروني تزن بلون طن أو أكثر. وتدور النجوم النيوترونية حول نفسها بسرعة كبيرة جدًا، وتُشع طاقة أثناء دورانها. ويمكن كشف هذه الطاقة على شكل موجات

سديم السرطان هو غلاف غازي بقى من سوبرنوفا عام ١٠٥٤. وفي مركزه تاصف إشعاع بلوز ٣٠ مرة في الثانية


## ■ تفجرات من الطاقة

يُبعث النجم النيوتروني إشعاعا على طول محور مجاله المغناطيسي. ولأن محور المجال المغناطيسي ليس على استقامة محور دورانه تماما، فإن هذه الإشعاعات تكتسح السماء مثل ضوء كشاف. وعندما تمر هذه الإشعاعات بالأرض مرة أو مرتين في كل دورة، فإنها تظهر كأنها نبض. إضافة، وإطفاء، ونسعى النجوم نواض إشعاعية. وكثيرا ما تكتسح النجوم النيوترونية في الأنظمة الثنائية على صورة نواض للأشعة السينية. حيث تُسحب المادة من النجم قريب (الثقيل)، إلى النجم النيوتروني. ويُبعث النجم النيوتروني لموجات من الأشعة السينية، أثناء سقوط الغازات على سطحه.

نجم أساسي

نار الغار





اشارات قابضة

يَتِمَّا يَدُورُ النَّجْمُ التَّيُّوتُونِي ۖ فَإِنْ  
مَحْنُفُ الْعُطَافِيسِ يَكْسُ السَّمَاءِ  
سَلَى مَنُوعُ كَشَافٍ ۖ وَاشْعَاعَاتُ  
النَّجْمِ التَّيُّوتُونِي لَا يُمَكِّنُ كَشْفَهَا  
إِلَّا عِنْدَمَا يُشْرِ السَّرُّ الْكَشَافُ  
لِلْ أَلْأَزْمِ

خروج الطور الثاني

معمور الشوك

فهم ليوتروك

لب خارجي  
لب داخلي  
عمر نیوترونی والی  
جسیمات و حیلہ

اشعار



# 6 المجرات

## والكون


يَحْتَوِي الكَوْنُ عَلَى مِائَاتِ الْبِلَاقِينِ مِنَ الْمَجَرَّاتِ : وَهِيَ أَجْسَامٌ سَمَاوِيَّةٌ وَاسِعَةٌ مِنَ الضَّوِّ تَحْتَضِنُ عَدَدًا لَا يُحْصَى مِنَ النُّجُومِ وَالْغَازِ وَالْغُبَارِ الْكَوْنِيِّ . وَمَجَرَّتُنَا الَّتِي نَقُطُّهَا - الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ - تَحْتَوِي عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ١٠٠ بِلْيُونِ نَجْمٍ مِنْهَا شَمْسُنَا وَمَجْمُوعَتُهَا الشَّمْسِيَّةُ . وَالطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ - مِثْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَجَرَّاتِ فِي الْكَوْنِ - هُوَ قُرْصٌ حَلَزُونِي الشَّكْلِ بِمَرْكَزِهِ انْتِفَاحٌ . وَالْمَجَرَّاتُ الْأُخْرَى قَدْ تُكَوْنُ إِهْلِيلِيَّةً (بَيْضِيَّةً) تُشَبِّهُ كُرَةً مُبْطِطَةً ، أَوْ غَيْرَ مُنْتَظِمَةٍ بِهَا مَجْمُوعَاتٌ عَشَوَائِيَّةٌ مِنَ النُّجُومِ .

وَتَدُورُ مُعْظَمُ الْمَجَرَّاتِ حَوْلَ مَرْكَزٍ مُنْتَفِخٍ سَاطِعِ الْإِضَاءَةِ ، يُمْتَلِئُ بِمِائَاتٍ مِنَ النُّجُومِ . وَيَحْتَوِي كُلُّ لُبٍّ عَلَى مَصْدَرٍ طَاقَةٍ عَالِي الشَّحْنَةِ ، يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يُشْعَلُ بِوَاسِطَةِ ثَقَبٍ أَسْوَدَ ، وَهُوَ جِسْمٌ غَامِضٌ ذُو تَرَكِيزٍ عَالٍ لَا يَسْمَحُ لِأَيِّ شَيْءٍ بِالْهَرُوبِ مِنْ جَاذِبِيَّتِهِ ، حَتَّى الضَّوِّ .

وَمَصْدَرُ قُوَّةِ الْمَجَرَّاتِ يُبَيِّرُ الْحَيَرَةَ ، وَلَكِنْ مَا يُبَيِّرُ أَكْثَرَ هُوَ الْحَقِيقَةُ الْعَجِيبَةُ عَنْ ظُهُورِ الْمَجَرَّاتِ مُبْتَعَدَةً عَنْ بَعْضِهَا الْآخَرِ فِي جَمِيعِ الْإِتِّجَاهَاتِ . وَقَدْ أَذَتْ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةُ إِلَى أَنْ يَسْتَنْتِجَ الْفَلَاحِيُّونَ أَنَّ الْكَوْنَ يَتِمَدَّدُ وَأَنَّهُ بَدَأَ الْحَرَكَةَ مِنْذُ حَوَالِي ١٥ بِلْيُونِ سَنَةٍ بِوَاسِطَةِ انْفِجَارٍ جَانِحٍ يُعْرَفُ بِالْانْفِجَارِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَسْتَطِيعُ الْعُلَمَاءُ التَّبَيُّرُ بِمَصِيرِ هَذَا الْكَوْنِ . وَالْبَعْضُ يَظُنُّ أَنَّهُ سَوْفَ يَتِمَدَّدُ إِلَى مَا لَانَهَايَةِ ، بَيْنَمَا يَعْتَقِدُ الْبَعْضُ الْآخَرُ أَنَّهُ سَوْفَ يَنْكَمِشُ وَيَتَجَمُّعُ إِلَى كُتْلَةٍ فَوْقَ مَشْحُونَةٍ فَوْقَ كَيْفِيَّةٍ . وَأَيًّا كَانَتْ الْإِجَابَةُ ، فَإِنَّ الْفَلَاحِيِّينَ مُسْتَمِرُّونَ فِي تَحْسُّسِ أَعْمَاقِ الْفَضَاءِ ، فِي مُحَاوَلَةِ اجْتِلَاءِ أَسْرَارِهِ خُطْوَةً فِي كُلِّ مَرَّةٍ . « وَمَا أَوْثَقْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ .


بِلَاقِينِ النُّجُومِ تَدُورُ حَلَزُونِيًّا حَوْلَ انْتِفَاحٍ مَرْكَزِيٍّ فِي مَجَرَّةٍ تُشَبِّهُ مَجَرَّتَنَا « الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ » أَوْ « سِكَّةُ التَّبَانَةِ » .








# ● خريطة للطريق اللبني



صورة فيسمائية مركبة للسماء ليلا تبيّن الشكل القرصي المُسَطَّح للطريق اللبني. وتحدث هذه الخزمة الطوبوية المركزة بسبب بلايين النجوم المتراصة على حافة قرص المجرة. وتظهر باقي النجوم والمجرات شمال وجنوب الطريق اللبني.

## تجمّع ساطع



تكوّن نجوم  
كثيفة جدًا  
بالقرب من اللب


النجوم المرئية للعين المجردة تبدو متجمعة حول الشمس، مثل التحل حول زهرة. وفي الحقيقة، فإن النجوم في المجرة بعيدة جدًا عن الشمس لدرجة أن بعد كل منها يُقدَّر بالسنين الضوئية. فالشعري اليمانية — مثلاً — تبعد عن الشمس بحوالي تسع سنوات ضوئية أي ٥٤ تريليون ميل، بينما تبعد آخر النهر بحوالي ١٤ مرة مثل هذه المسافة.




# طَرِيقُ اللَّبَنِيِّ (سَكَّةُ النَّبَّانَةِ) ؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>

الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ الَّذِي يُرَى فِي السَّمَاءِ لَيْلًا كَحُزْمَةٍ هَائِلَةٍ مِنَ النُّجُومِ ، هُوَ الْجُزْءُ الظَّاهِرُ مِنْ مَجَرَّةٍ حَلَزُونِيَّةٍ قُرْصِيَّةِ الشَّكْلِ وَمَجَرَّتُنَا وَاسِعَةٌ جَدًّا لِدَرَجَةٍ أَنَّ شِعَاعَ الضُّوءِ يَسْتَعْرِقُ ١٠٠٠٠٠٠ سَنَةً لِيَعْبُرَهَا عَرْضًا . وَالشَّمْسُ الَّتِي كَانُ يُظَنُّ أَنَّهَا فِي مَرَكَزِ الْمَجَرَّةِ ، تَوْجَدُ فِي الْوَاقِعِ خَارِجَ اللَّبِّ عِنْدَ ثُلَاثِي الْقَطْرِ تَقْرِيبًا وَفِي الْأَذْرُعِ الْحَلَزُونِيَّةِ لِلْمَجَرَّةِ ، وَيَشْتَرِكُ أَكْثَرُ مَنْ يَلْبِثُونَ نَجْمًا مَعَ الشَّمْسِ فِي رَحْلَتِهَا حَوْلَ الْمَرَكَزِ ، وَمُعْظَمُهَا يُوجَدُ فِي الْأَذْرُعِ الْحَلَزُونِيَّةِ لِلْقُرْصِ ، وَلَكِنَّهَا مُنْتَشِرَةٌ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ لَتَحِيطَ بِالْمَجَرَّةِ مِثْلَ هَالَةِ ضَوْءٍ خَافَتْ



الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ يُصَيِّرُ السَّمَاءَ بِالْقُرْبِ مِنْ كَوَكَبَةِ الْقَوْسِ




النَّظَرُ السَّمَاوِيُّ

الْمَجَرَّةُ

الْمَجَرَّةُ كَمَا تُرَى مِنَ الْأَرْضِ

الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ

تَتَوَقَّفُ إِحْصَاءُ السَّمَاءِ الَّتِي تَظْهَرُ لَيْلًا ، عَلَى جُزْءِ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ الَّذِي تَمَّ مَلاحِظَتُهُ . وَهَذِهِ السِّمَارَاتُ الْحَزُونِيَّةُ اللَّامِعَةُ اللَّبَنِيَّةُ الَّتِي تَعْطِي لِلْمَجَرَّةِ اسْمَهَا ، تُرَى فَقْطَ عِنْدَمَا تَكُونُ عَلَى حَافَةِ الْأَذْرُعِ الْحَلَزُونِيَّةِ لِلْقُرْصِ . وَإِذَا كَانَ الْمُنْظَرُ لِلْهَالَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْقُرْصِ ، فَإِنَّ السَّمَاءَ تَبْدُو أَكْثَرَ إِظْلَامًا لِوُجُودِ نُجُومٍ أَقَلِّ






# مم تتركب المجرة؟


<http://www.ahlaltareekh.com/>

تدور مجرة الطريق اللبني حول نفسها في الفضاء كما لو كانت دولا با هوائيا ضخما قدقته ايدى عملاق كونى ويوجد فى مركزها انتفاخ سميك مكون من تراكم كثيف لبلون نجم متقدم فى العمر. وينشأ من هذا الانتفاخ ما يشبه الذراعين تحملان النجوم الحديثة والغبار والغاز وتلف الأذرع حول المركز أثناء دورانها، فتكتسب المجرة مظهرا حلزونيا. ورغم أن الطريق اللبني يعد من المجرات الكبيرة، إلا أنه مجرد بقعة ضئيلة بين مخلوقات الله من بلايين المجرات المختلفة الشكل والحجم.



## ● جيران المجرة

يحتمل الطريق اللبني موقعا فى وسط ما يشبه كرة تضم المجرات المجاورة، ويعتبر بؤرة مركزية للمجرات الأخرى السمتة المجموعة المحلية. وتضم حوالى ٣٠ مجرة ترتبط معا بشد الجاذبية المتبادل.




## ● قوس المجرة والهالة


قطاع فى قوس مجرة الطريق اللبني أثناء دورانها داخل قالة من الغاز الساخن والنجوم الدوارة. ويشع من المركز السميك الوهج الأصفر للنجوم المتقدمة فى العمر، وعندما يصبح القرص رقيقا قرب الحافة فإنه يتألق بضوء أزرق للنجوم حديثة الولادة. والهالة التى عرضها حوالى ٤٠٠٠٠ سنة ضوئية، قد تكون بقايا الغاز الذى كون مجرتنا.



NGC ١٣٠٠ ( حلزونية قضيبة )



NGC ٥١٢٨ ( إهليلجية )




المراة المُسلسلة ( حلزونية )



سحابتا ماجلان ( غير مُنظمة )



NGC ١٠٧٣ ( حلزونية قضيبة )




NGC ٣٠٣١ ( حلزونية )

• تنوع المجرات  
للمجرات أربعة أشكال  
أساسية : حلزونية  
وحلزونية قضيبة  
 وإهليلجية ، وغير  
منظمة . والحلزونية هي  
السائدة ، رغم أن  
الإهليلجية أكثر املاءً .  
وتتكون الحلزونية من لب  
ساطع له ذراعان دواران .  
وأذرع الحلزونية القضيبة  
تخرج من قضيب وراء  
اللّب ، ولّب الإهليلجية  
يخفت إلى حافة المجرة .  
أما غير المنتظمة فليست  
شائعة ولا تدور حول لب  
مركزي .

تظهر مجرة الطريق اللّبي من  
الجانب كما لو كانت صنجين  
موسيقيين متطابقين  
( علوي ) ، ويبلغ قطرها  
١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية ،  
وسمكها عند اللّب ١٥٠٠٠  
سنة ضوئية . وتري أذرع  
المجرة حول الانتفاخ  
المركزي ( وسط وأسفل )  
وتدور المجموعة الشمسية  
على بعد ٣٠٠٠٠ سنة ضوئية  
من المركز وتوجد في ذراع  
الجبار من الحلزون  
وتستغرق الشمس أكثر من  
٢٥٠ مليون سنة لتكمل دورة  
واحدة حول المركز .

### • مسقط المجرة

كما ترى من الجانب



مستوى قرص المجرة

كما ترى من الأعلى



# مَادَا يَشْبِهُ مَرْكَزَ الْمَجْرَةِ؟

<http://www.ahlaltareekh.com>

تَتَوَهَّجُ بِلَايِنُ النُّجُومِ مِنْ مَرْكَزِ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ وَتَدُورُ بِسُرْعَةٍ تَفُوقُ أَيَّ جُزْءٍ آخَرَ فِي الْمَجْرَةِ . وَظَلَّ الْفَلَائِكِيُّونَ لِسَنَوَاتٍ عَدِيدَةٍ غَيْرَ قَادِرِينَ عَلَى رُؤْيَا الْمَنَاطِقِ الدَّاحِلِيَّةِ لِلْبَّ لَأَنَّهَا تُخْتَفَى وَرَاءَ النُّجُومِ وَسُحُبِ الْغُبَارِ وَالْغَازِ . وَلَكِنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ الْآنَ بِاسْتِخْدَامِ التَّلِسْكُوبَاتِ الرَّادِّيَوِيَّةِ وَتَحْتَ الْحُمُرَاءِ ، الْحَصُولُ عَلَى صُورَةٍ لِهَذِهِ الْأَلَّةِ الْجَّارَةِ الَّتِي تَمُنَحُ الْقُوَّةَ لِلْمَجْرَةِ . وَأَكْثَرُ الْاِكْشَافَاتِ إِثَارَةٌ هُوَ وُجُودُ تَرَكِيبٍ مَغْنَاطِيْسِيٍّ يَشْبِهُ الدَّوَامَةَ فِي قَلْبِ الْمَجْرَةِ . وَمِنْهُ يَنْدَفِعُ غَازٌ نَفَاثٌ يَنْطَلِقُ إِلَى بَعْدِ ١٢٠٠٠ سَنَةٍ ضَوْئِيَّةٍ فِي الْفَضَاءِ . وَيُظَنُّ الْفَلَائِكِيُّونَ أَنَّ هَذَا النَّفْثَ يَسْتَمِدُّ طاقتهُ بِوَاسِطَةِ ثَقَبٍ أَسْوَدَ فَائِقِ الْكُتْلَةِ ، وَفِي كُتْلَةٍ نَجْمٍ كَبِيرٍ ، وَلَكِنْ طاقتهُ تَفُوقُ ١٠٠ بِلْيُونِ شَمْسٍ .

نَفَاثٌ

نَفَاثٌ

الانفِثَاحُ

غَازٌ مُنْخَفِضُ الْكثَافَةِ

## ● الانْفِثَاحُ


يُخْتَفَى الانْفِثَاحُ الدَّاحِلِيُّ لِلْمَجْرَةِ خَلْفَ هَالَةٍ مِنْ نُجُومٍ مُتَقَدِّمَةِ الْعُمُرِ ، وَلَكِنَّهُ يُظْهَرُ أَذْرَعًا حَلْزُونِيَّةً مِنْ غَازَاتٍ قَلِيلَةِ الْكثَافَةِ . وَتَسْتَقَرُّ هَذِهِ الْأَذْرَعُ دَاخِلَ الانْفِثَاحِ عَلَى بَعْدِ ١٠٠٠٠ سَنَةٍ ضَوْئِيَّةٍ مِنَ اللَّبِّ . وَتَضْرِبُ حَوْلَ الْمَرْكَزِ بِسُرْعَةٍ ٨٠ مِثَالًا لِلْبَدِّ ، فَتَمْتَدُّ وَتُضْبَعُ مُسَطَّحَةً إِلَى الْخَارِجِ عَلَى فِكْكَالٍ قُرْصٍ

قُرْصُ اللَّبِّ

قُرْصُ اللَّبِّ

● تَوْجِدُ حَلْقَةٍ مِنَ الْغَازِ غَالِي الْكثَافَةِ عَلَى بَعْدِ حَوَالِي ١٠٠٠ سَنَةٍ ضَوْئِيَّةٍ مِنْ مَرْكَزِ اللَّبِّ . وَتُحْتَوِي عَلَى غُبَارٍ وَخَرَايِطٍ ، وَزَيْتًا عَلَى نُجُومٍ حَدِيدَةٍ . وَيَنْدَفِعُ نَفْثٌ مِنَ الْغَازِ إِلَى مَسَافَةِ آلَافِ السِّنِينَ الضَّوئِيَّةِ مِنْ مَرْكَزِ الْقُرْصِ . وَيَتَشَكَّلُ هَذَا النَّفْثُ بِوَاسِطَةِ مَجَالٍ مَغْنَاطِيْسِيٍّ قَوِيٍّ عُنُودِيٍّ عَلَى الْقُرْصِ





● مَصْدَرُ إِشْعَاعِي بِمَرْكَزِ الْمَجْرَةِ  
خريطة باللاسلكي من مرصد ثوباما  
اللاسلكي في اليابان تبين صورة لمركز  
المجرة عن قرب. وتبين الدوائر متحددة  
المركز مستويات شدة منبع هائل للطاقة  
والحرارة، قد يكون ثقباً أسود. وتعمل  
جاذبية الثقب الأسود على سقوط المادة  
والتجوم المجاورة إلى الثقب الأسود،  
فتسخن المادة إلى درجات عظيمة  
الارتفاع وتولد إشعاعاً الفجائياً. أما  
المسقط المشابه للثعبان إلى يمين اللب  
فيبدو أنه نفث من غازات ساجنة. ولم  
يتأكد الفلكيون بعد من سبب تكوُّنه.

### ● قَلْبُ الْمَجْرَةِ

يُحِيطُ بِاللَّبِّ خَلْقَتَانِ بَارِدَتَانِ مِنَ الْغَازِ، وَخَلْقَةٌ دَاخِلِيَّةٌ سَاجِنَةٌ جَدًّا.  
فَيُظْهِرُ لُبُّ الْمَجْرَةِ كَقُرْصٍ دَوَّارٍ قَطْرُهُ حَوَالِي ثَلَاثِ سَنَاتٍ ضَوْئِيَّةٍ.  
وَقَدْ اسْتَنْتَجَ الْفَلَكِيُّونَ أَنَّ الْكَمِّيَّاتِ الْهَائِلَةَ مِنَ الطَّاقَةِ الَّتِي تَنبَعُ مِنَ  
اللَّبِّ، تَصْدُرُ فَقْطُ عَنْ ثَقْبٍ أَسْوَدَ فَالِقٍ الْكُتْلَةَ بِتَلْعِ ٥ مِلْيَارٍ كُتْلَةَ  
الشَّمْسِ. وَعِنْدَمَا تُشَدُّ الْجَازِبِيَّةُ الْمَادَّةُ الْمُحِيطَةُ، يَتَوَلَّدُ عَنْ اخْتِكَاكِ  
الْجُزْئِيَّاتِ السَّاقِطَةِ حَرَارَةٌ وَإِشْعَاعٌ هَائِلَانِ يُحَلِّقَانِ حَوْلَهُ.

أَذْرَعٌ جَلْزَوِيَّةٌ

لُبُّ


قُرْصٌ غَازِيٌّ




# لِمَاذَا يَكُونُ الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ حَلَزُونِيًّا؟

<http://www.mahlaltareekh.com/>

■ الْأَذْرُغُ الْحَلَزُونِيَّةُ لِلطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ




في هذا التوضيح لكيفية ابتكار شكل حلزوني، تصطف النجوم على طول خط بداية وهمي على أحد جانبي مركز المجرة، بشكل أقرب إلى متسايقين على وشك بدء سباق حول مسارات محددة.



تحرك النجوم في اتجاه حثرب المادة ككل حسب سرعته وتستغرق النجوم الداخلية حوالي ٢٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول المركز، بينما تستغرق النجوم على الحافة الخارجية ١٠ أمثال هذا الوقت لتكمل نفس الرحلة.


سحب ذرّاتية من النجوم والغاز والغبار توفس حول الثوة الصغيرة للمجرة الحلزونية الذرّاتية (M ٥١) على بعد حوالي ٢١ مليون سنة ضوئية من الأرض.




الأذرع الحلزونية من النجوم والغاز والغبار التي تدور حول لب المجرة هي من أكثر الأسرار المحيرة في الكون والأصل الحقيقي لهذا الحلزون غير معروف، ولم يتأكد الفلكيون مطلقاً كيف يحافظ القرص على شكله الحلزوني. ومثل خيط مربوط في نخلة دوارة، فإنه كان من المفروض أن تلتف الأذرع بإحكام حول مركز المجرة الآن. ويعتقد الفلكيون أن الحلزون يظل في مكانه بسبب الموجات التي تتحرك خلال النجوم والغاز مثل التموجات في بركة ماء. ويظنون أن هذه التموجات بدأت حركتها بواسطة اضطرابات جاذبية قوية حدثت أثناء تكون المجرة منذ بلايين السنين. وتتحرك الموجات أبطأ من النجوم والغاز التي تسكن المسارات العالية الحلزونية للمجرة، فتسحب مراسي ضخمة من المادة الناتجة في تكون النجوم الجديدة. وكثير من النجوم الجديدة ضخمة جداً لدرجة أنه يتفجر بمضي الوقت، ويرسل موجات صدمية خلال النظام. وقد يكون لتأثير التموجات الرقيقة ومولد النجوم معاً، ما يساعد على الحفاظ على الشكل الحلزوني الذي يستمر مع المواد الجديدة.




## ٢ نجوم تكونت بتفاعل متسلسل في حلزون ١



الأشكال الغلوية للذراع حلزونية مكبرة تشرح إحدى نظريات الشكل الحلزوني للمجرة. وشدة مجال الجاذبية القوي للذراع حلزوني (أرجواني) يجذب سحابة غاز منخفضة الكثافة (أخضر) إليه. وبينما تحاول السحابة الاندفاع خلال الغاز والتجوم المتراكمة الكثيفة، فإنها تتوقف مثل عربة خوصرت في مرور معطل. ويزداد الضغط في السحابة حتى تنفجر في النهاية، وتنشأ إلى الأمام نجومًا ساطعة جديدة. ولأن هذه التجوم كثيرة العدد وعالية الطاقة، فإنها تستطيع أن تشق طريقها خلال الحشد. وتنفجر نجوم أخرى في هذه العملية، بينما يبقى البعض في الذراع ويستمر في الدوران حول المجرة وهذه الأحداث كلها ترسل موجات صدمية في النظام، قد تساعد على الاحتفاظ بالذراع الحلزوني متباعدة، رغم أن دوراتها يضغطها في اتجاه المركز.




## اتجاه دوران الأذرع الحلزونية



## أذرع حلزونية اتجاه دوران الغاز

## جبهة موجة صدمية



بمضي الوقت، تلتف التجوم الداخلية حول المركز ١/٢ مرة، بينما تتباعد التجوم الخارجية على مسافات أبعد بكثير.

يصبح الشكل الحلزوني واضحاً عندما تسبق التجوم الداخلية جيرانها المدفوعين بعيداً للخارج. ومن العجيب، أن الأذرع الحلزونية لا تلتف بأكملها. ويعزو الفلكيون هذا التأثير إلى خواص متميزة للقرص نفسه (أعلى).



# كَيْفَ تَكُونُ الْكَوْنُ؟

<http://www.ahlalqareekh.com/>

وبعد بليون سنة أخرى أخرجت المجرات البدائية النجوم الأولى ، وألّو ، يشبه الكون فقاعة واسعة بها تجمعات من المجرات تكون حوائط حول فراغات كبيرة .

قد يكون الكون بدأ منذ حوالي ١٥ بليون سنة بالانفجار العظيم ، وهو انفجار عظيم من نقطة لا نهائية الكثافة . خلق الوقت والفراغ والطاقة والمادة ، بقدره المولى عز وجل . وبعد ثوان من هذا الانفجار أصبح الكون سابحا بالإشعاع المتأرجح والدقائق الذرية المتحدة . وعندما تمدد الكون ، أصبح أبرد وأقل كثافة . وبعد مئات الآلاف من السنين ، اتحدت الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات لتكون ذرات الهيدروجين والهيليوم . وبعد هذا الانفجار بليون سنة ، تجمعت هذه الغازات بقوة الجاذبية إلى سحب ضخمة تحولت بالمجرات البدائية

سحاب الغاز العظيم

١ عقب الانفجار العظيم مباشرة (يمين)  
تمدد الكون بسرعة من حجم دبوس  
إلى حوالي ٢٠٠٠ مرة مثل حجم  
الشمس

تمدد سريع

٢ وقبل أن يصبح عمر الكون ثانية واحدة (أعلى) ، كان كتلة ساحة دوائر من معظم الجسيمات الأولية وكانت كثافته مثل الحديد ، ومغنيما فلا يمكن للصوء التناذ منه .

مولد الذرات

٣ وبعد النصف مليون الأول من السنين (أعلى) ، برد الكون تدريجيا إلى ٣٠٠٠ ك . والدمجت الجسيمات الأولية مكونة دم حياة الكون أى غازا الهيدروجين والهيليوم . والوهج الكونى الخافت من الموجات القصيرة جدا ذات ٣٠ ك . والذي نراه اليوم فى أرجاء الكون ، يظن أنه الباقي من الانفجار العظيم .





٥ وقِيمَا بَيْنَ بَلْيُونٍ وَبَلْيُونِي مَسَّةٍ  
عَقِبَ الْإِنْفِجَارِ الْعَظِيمِ ،  
تَجَمَّعَتِ الْمَجَرَّاتُ الْبَدَائِيَّةُ فِي  
خُشُودٍ حَوْلَ الْمَنَاطِقِ الْغَازِيَةِ  
الْأَقْلَ كَثَافَةً ، وَمُخَدَّنَةً تَكُونُ  
يُشْبَهُ أَسْنَانَ الْمُسْطَ فِي أَرْجَاءِ  
الْكُونِ . وَأُلْحِجَتِ الْمَجَرَّاتُ  
الْبَدَائِيَّةُ النُّجُومَ الَّتِي تَطَوَّرَتْ  
إِلَى عَمَاقِفَةٍ حُسْرٍ وَفَوْقَ  
مُتَجَدِّدَاتٍ ( سُوْبِرْنُوفَاتٍ )  
مَلَأَتِ الْمَجَرَّةَ بِبُذُورِ الْمَادَّةِ  
الْخَامِ الْإِلَازِمَةِ لِمَوْلِدِ نُّجُومٍ  
أُخْرَى فِيمَا بَعْدَ .

مَجَرَّة

مَادَّةٌ كَوْنِيَّةٌ عَالِيَةُ الْكثَافَةِ

٤ وَكَوْنُ الْهَيْدْرُوجِينِ  
وَالْهِيلِيُومِ خُبُوبًا غَازِيَةً كَثِيفَةً  
عَشَوَانِيَّةً ، قَدْ يَرْجِعُ تَكْوِينُهَا  
إِلَى اضْطِرَاطَاتٍ صَغِيرَةٍ فِي  
الْجَازِيَةِ أَتْنَاءَ تَمَدُّدِ  
الْكُونِ . وَبَدَأَتِ الْمَجَرَّاتُ  
الْبَدَائِيَّةُ تَكُونُ فِي هَذِهِ  
الْجُيُوبِ .



# ما هو تركيب الكون؟

<http://www.ahlalareekh.com/>

## ● حشد فوق حشد

الحشود العظمى هي تجمعات هائلة من حشود مجرية تناسكت معا بواسطة الجاذبية. مكونة حوائط شبه فقاعية. وتغطي الحشود مساحات تبلغ عرضها من ٣٠ مليوناً إلى ٤٠ مليون سنة ضوئية. أما الحشود العظمى فتغطي ١٠ أمثال هذه المساحة.


تجمعات من حشود عظمى

حشد أعظم (مكبر)

## ● الحشد الأعظم المحلي

يوضح الرسم أسفل جزءاً صغيراً من الحشد الأعظم المحلي وهو المتضمن لمجموعتنا المحلية. ويمتد حوالي ١٥٠ مليون سنة ضوئية في الفضاء.

في هذه الشريحة المروحية من الكون - كما نرى من الأرض - تستقر الحشود العظمى مثل الرغوى حول فقاعات فارغة من الفضاء. وأكبر تركيز في المركز بين حشد الغدراء.



M 33 (مجرة المثلث الحلزونية)

يُقدَّر الفلكيون عدد المجرات في الكون بحوالي ١٠٠ بليون مجرة، وكلها تقريباً تبدو متجمعة في مجموعات مميزة أو حشود. وتربط الجاذبية المجرات معاً. والطريق اللبني هو جزء من حشد متجاور يضم ٣٠ مجرة تعرف بالمجموعة المحلية التي تنتشر فوق منطقة عرضها ٣٠ مليون سنة ضوئية. وبعض الحشود المجرية صغيرة، وبعضها يحتوي آلاف الأعضاء حيث تمتد عبر ملايين الملايين من السنين الضوئية. وهذه الحشود المجرية تتجمع بدورها في حشد أكبر يُعرف بالحشد الأعظم. ومجموعتنا المحلية جزء من الحشد الأعظم المحلي الذي يضم أكثر من ١٠٠ حشد. وتستقر كل من الحشود والحشود العظمى في مسارات كثيفة حول فجوات سوداء من الفراغ. فتكسب الكون مظهراً شبيهاً بالفقاعات. ويشكّل الفلكيون في وجود تجمعات من الحشود العظمى.



رَغْمَ أَنَّ مَجَرَّةَ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ هِيَ ثَانِي أَكْثَرُ  
الأعضاءِ فِي المَجْمُوعَةِ المَحَلِّيَّةِ ، إِلَّا أَنَّهَا  
لَا تُشْغَلُ بِوَيِّ نِسْبَةٍ ضَخِيمَةٍ مِنَ المَعْجَمِ الكُلِّيِّ  
لِلْمَجْمُوعَةِ .

الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ

المَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ

● المَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ

تُشْغَلُ المَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ بِقِطْعَةٍ  
صَغِيرَةٍ جَدًّا ، عِنْدَ تَلْقَى البُعْدِ عَنْ  
المَزَكَّرِ مِنَ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ

الأَسَدُ ٢

الدَّبُّ الأَكْبَرُ

التَّيْنُ

الدَّبُّ الأصْغَرُ

الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ

مَوْخِرَةُ السَّفِينَةِ

سَحَابَةُ مَاجَلَانَ الكَبِيرِ

سَحَابَةُ مَاجَلَانَ الصَّغِيرِ

المَجْمُوعَةُ المَحَلِّيَّةُ

الأَسَدُ ٦

الْمَرْأَةُ المُتَسَلِّتَةُ

٢٠٥ NGC

١٤٧ NGC

١٨٥ NGC

السَّدَسُ

المَجْمُوعَةُ المَحَلِّيَّةُ

نُصَوِّدُجَ لِحَدِيدِ المَجْمُوعَةِ المَحَلِّيَّةِ الَّتِي تُطَمِّحُ أَكْثَرُ مِنْ  
● ٣٠ مَجَرَّةً ، وَفِي مَزَكَّرِهَا الطَّرِيقُ اللَّبَنِيُّ ، وَالْمَرْأَةُ  
الْمُتَسَلِّتَةُ هِيَ المَجَرَّةُ الوَحِيدَةُ الأَكْثَرُ مِنْ مَجَرَّتَانَا  
(أَعْلَى) ، وَهِيَ تُقَرَّبُ مِنَ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ سُرْعَةً  
١٦٠ - ١٩٠ مِيلًا / ثَانِيَةً .

الْفَرْنُ الكِيمَاوِي



# مَا هِيَ الْكَوَاكِبَاتُ ؟

<http://www.al-ittar-ekkh.com/>


اكتشف الفلكيون في أوائل السّبعينات إشارات راديوية قوية آتية من أجسام خافتة شبيهة بالنجوم . وأطلقوا عليها اسم الكواكِب الذي يعنى الأجسام الراديوية الشبيهة بالنجوم . وأوضح طيف هذه المصادر الغامضة بأن خطوط إشعاعها لها إزاحات طيفية حمراء ، مما يدل على أنها مصادر بعيدة عن الأرض وتبتعد بسرعة تقارب سرعة الضوء . كما أن الكواكِب ظهرت أصغر من المجرات . وتحتير الفلكيون ، كيف يمكن لأجسام في هذا الحجم أن تصدر إشعاعا بهذه الكثافة ! واستسجوا أن الكواكِب لها سطوع غير مفهوم ، وقد يصل إلى تريليون مرة قدر سطوع الشمس . وتفترض إحدى النظريات أن مصدر سطوعها هي ثقوب سوداء عملاقة ، وأن الكواكِب هي المراكز البالغة الإضاءة للمجرات الطفلة .

وتظهر الكواكِب خافتة لأنها بعيدة جدا فأقربها على بعد ٤ بلايين سنة ضوئية من الأرض ، بينما يصل بعد أبعدا إلى ستة أمثال هذه المسافة . ويسعى الفلكيون إلى اكتشاف أجسام أبعد أو أقدم من الكواكِب ، التي قد يرجع بعضها إلى تاريخ الكون عندما كان عمره ٢ بليون سنة فقط . فالكواكِب — إذا — هي بوابات إلى الماضي تعطي العلماء نظرة ميدية عن الظروف التالية للانفجار العظيم مباشرة .

مَجَرَّات قَرِيْبَة

نُجُوم الطَّرِيقِ اللَّيْلِ

الأرض



المسافة ( بالسنين الضوئية )  
سرعة التراجع ( سرعة الضوء = ١ )



هَيْدُرُوجِين وَهِيْلُوم ذَرَى

إِشْعَاع كَوْنِي خَلْفِي

هَيْدُرُوجِين وَهِيْلُوم مُتَأَيِّن

المَجَرَّاتُ الْأَسَاسِيَّةُ

المَجَرَّاتُ الْبُدَائِيَّةُ

الْكُوَازَارَاتُ

مَجَرَّاتُ خَافَةِ جَدًّا لَا تُرَى

مَجَرَّاتُ بَعِيدَةٍ

إِشْعَاعُ مُجَبَّرٍ

يُنْبَقِي مِنَ الْخَاتَبِ الْعُلَوِيِّ لِلْكُوَازَارِ ٣ - ٢٧٣ نَفْثًا خَافِيًا  
مِنَ الْغَازِ . يَعْتَقِدُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَصْدَرَهُ ثَقْبٌ أَسْوَدٌ فِي مَرْكَزِ  
الْكُوَازَارِ . وَقَدْ يَكُونُ الثَّقْبُ الْأَسْوَدُ أَيْضًا سَبَبًا لِلسُّطُوعِ  
الْعَالِيِّ لِلْكُوَازَارِ الَّذِي يَبْعَثُ طَاقَةً فِي ثَانِيَةٍ وَاحِدَةٍ تُعَادِلُ  
مَا تُبْعَثُهُ الشَّمْسُ فِي ٣٠٠٠٠٠٠ سَنَةٍ .



تَطَوَّرَ كَوْنِي  
إِنَّ النَّظَرَةَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الْفَضَاءِ هِيَ نَظَرَةٌ إِلَى الزَّمَنِ الْمَاضِي .  
كَمَا يُوَضِّحُ هَذَا الشَّكْلُ الْمُخَرُوطِي لِلْكُونِ ( أَعْلَى ) . فَالْمَجَرَّةُ  
الْقَرِيبَةُ عَلَى بُعْدٍ ١٠ مِلْيَارِينَ سَنَةً ضَوْئِيَّةً نَرَاهَا كَمَا كَانَتْ مُنْذُ ١٠  
مِلْيَارِينَ سَنَةٍ لِأَنَّ الضَّوْءَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْهَا اسْتَعْرَقَ هَذَا الزَّمَنَ .  
وَالْمِنْطَقَةُ عِنْدَ خَافَةِ الْمُخَرُوطِ تَكْشِفُ عَنِ السَّنَوَاتِ الْبَعِيدَةِ عَقِبَ  
الْأَنْفِجَارِ الْعَظِيمِ . عِنْدَمَا كَانَ الْكُونُ يَتَوَقَّعُ بِإِشْعَاعِ كَوْنِي خَلْفِي .  
وَنَلَا ذَلِكَ تَبَرُّدًا سَرِيعًا جُمِعَتْ فِيهِ الْمَادَّةُ لِتَكُونِ الْمَجَرَّاتُ  
الْأَسَاسِيَّةُ . وَأَوَّلَى الْكُوَازَارَاتِ الْمَكْشُفَةِ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ هَذَا  
الْوَقْتِ . لِأَنَّهُا عَلَى بُعْدٍ حَوْلَ ٣ بِلْيَارِينَ سَنَةً ضَوْئِيَّةً . وَيَعْتَقِدُ  
الْفَلَكِّيُّونَ أَنَّ الْكُوَازَارَاتِ هِيَ مَجَرَّاتٌ فِي طَوَرِ التَّكْوِينِ .  
وَالْكُوَازَارَاتُ الْخَافَتَةُ . هِيَ أَقْرَبُ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ . حَيْثُ حُلَّ  
مَحَلِّهَا الْمَجَرَّاتُ الْعَادِيَّةُ الْأَكْثَرُ وَفَرَةً .



# هل يتمدد الكون؟

<http://www.ahlaltareekh.com/>


قاد الفلكيين إلى استنتاج لامفر منه : إذا كانت  
المجرات تبعد عن بعضها في جميع الاتجاهات ، فإن  
الكون يتمدد . ولكن هل يستمر هذا التمدد ؟ هذا في  
علم الغيب

كان الفلكيون يظنون أن الكون كبير إلى ما لا نهاية  
ولكنه لا يغير شكله أو حجمه . وفي أواخر العشرينيات  
من القرن الحالي توصل الفلكي الأمريكي أدوين ب.  
هبل إلى اكتشاف مذهل بعد قياس الأبعاد بين المجرات  
ومقارنتها بسرعة التراجع : كلما زاد بعد المجرة عنا ،  
فإنها تبعد بسرعة أكبر . وسعى هذا قانون هبل الذي

مجرة




يُوضَح الرِّسْمُ البيانيُّ قانونَ هبل: كُلَّمَا زَادَ بُعْدُ حَشْدٍ مَجْرَوِيٍّ عَنِ حَشْدٍ آخَرَ عَلَى اسْتِقَامَتِهِ، كُلَّمَا زَادَتْ سُرْعَةُ ابْتَعَادِهِ.



تَمَدُّدٌ كَوْنِيٌّ

إذا بدأنا بِمَجْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ( تَمِين ) ، فَإِنَّ المَجْرَاتِ الأُخْرَى تَبْعُدُ عَنْهَا بِسُرْعَاتٍ تُنَاسِبُ مَعَ أَبْعَادِهَا . فَالْكُوَازَارَاتُ — مَثَلًا — هِيَ أَبْعَدُ الأجْسامِ فِي الكَوْنِ . وَكَمَا يَظْهَرُ أَسْفَلَ ، فَإِنَّ لُحُوطَ امْتِصَاصِهَا تُزَاحُ جِهَةَ النِّهَايَةِ الحُمْراءِ فِي الطِّيفِ ( العلوى ) . وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهَا تُتَرَاوِعُ بِسُرْعَةٍ تُفَوِّقُ الأجْسامِ الأَقْرَبَ ( الأوسط والسفلى ) . وَحَتَّى إِذَا اسْتُخْدِمَتْ مَجْرَةٌ أُخْرَى كَنُقْطَةِ بَدَايَةٍ ، فَإِنَّ العِلَاقَةَ بَيْنَ السَّرْعَةِ وَالْمَسَافَةِ سَتُظَلُّ كَمَا هِيَ . وَهَذَا الثَّابِتُ يُفْتَرَضُ أَنَّ الكَوْنَ يَتَمَدَّدُ فِي جَمِيعِ الاتِّجَاهَاتِ




كَوْنٌ مُفْتَوِّحٌ أَمْ مُغْلَقٌ ؟

يَنْظُرُ الكَوْنُ أَحَدَ مَصِيرَيْنِ : فَتَحَتْ كَثَافَةُ حَرَجَةٍ تُسَاوِي ٣ ذُرَّاتِ هَيْدْرُوجِينَ فِي كُلِّ ٣٥ قَدَمًا مُكَمَّبًا ، تُخَفِّقُ الجاذِبِيَّةُ فِي حِفْظِ الكَوْنِ مُتَسَاكِنًا ، فَيَتَمَدَّدُ إِلَى الأَبَدِ ( أَسْفَلَ يَسَارَ ) ، وَفَوْقَ هَذِهِ الكَثَافَةِ الحَرَجَةِ ، تَعْمَلُ الجاذِبِيَّةُ عَلَى الكَمَاشِ الكَوْنَ إِلَى الِاسْتِحْاقِ الأَعْظَمِ

كَوْنٌ مُغْلَقٌ

كَوْنٌ مُفْتَوِّحٌ





# ٧ رَضَدُ السَّمَاوَاتِ

قَبْلَ أَنْ تُوجَدَ التَّلْسُكُوبَاتُ ، أُسِّسَ الْفَلَكَيُّونَ قَوَاعِدَ عَلَيْهِمْ بِاسْتِخْدَامِ الْعَيْنِ الْبَشَرِيَّةِ . وَأَطْلَقُوا أَسْمَاءً عَلَى النُّجُومِ الْمَرْتَبِيَّةِ وَالْأَشْكَالِ الَّتِي تَصْنَعُهَا . فَاكْتَشَفُوا خَمْسَةَ كَوَاكِبَ وَرَسَمُوا كُسُوفَ الشَّمْسِ وَخُسُوفَ الْقَمَرِ . وَلَكِنَّ الطَّبِيعَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لِلْأَجْسَامِ السَّمَاوِيَّةِ انْتَبَهَتْ حَتَّى اخْتِرَاعِ التَّلْسُكُوبِ . وَفِي عَامِ ١٦٠٩ بَنَى صَانِعُ عَدَسَاتٍ دَانِمَرْكِي تِلْسُكُوبًا ، وَلَمَّا سَمِعَ الْعَالَمُ الْإِيطَالِي جَالِيلِيو جَالِيلِي بِذَلِكَ صَنَعَ مِنْظَارَهُ الْخَاصَّ مِنْ عَدَسَةٍ مُحَدَّيَّةٍ وَعَدَسَةٍ مُقَعَّرَةٍ مَحْمُولَتَيْنِ فِي أَتْبُوبٍ مِنَ الرِّصَاصِ . وَكَتَبَ « عِنْدَمَا نَظَرْتُ خِلَالَ الْعَدَسَةِ الْمُقَعَّرَةِ رَأَيْتُ الْأَجْسَامَ مُكَبَّرَةً بِدَرَجَةٍ مُنَاسِبَةٍ وَقَرِيبَةٍ . وَفِي السَّنَوَاتِ التَّالِيَةِ الْفُوهَاتِ الْبُرْكَانِيَّةِ عَلَى الْقَمَرِ ، وَالْبَقَعِ الشَّمْسِيَّةِ عَلَى الشَّمْسِ ، وَخَلَقَاتِ زُحَلٍ ، وَأَرْبَعَةَ أَقْمَارٍ لِلْمَشْتَرَى .

وَالآنَ ، يَكْشِفُ الْمِنْظَارُ الْمَزْدَوِّجُ أَكْثَرَ مِنْ آلَةِ جَالِيلِيو ، وَتَرَى التَّلْسُكُوبَاتِ الْحَدِيثَةَ حَتَّى حَوَافِ الْكَوْنِ تَقْرِيًا . وَلَكِنَّ الْكَوْنَ يَمْتَلِئُ بِإِشْعَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ ذَاتِ أَطْوَالٍ مُوجِيَّةٍ لَيْسَتْ فِي مَجَالِ الضَّوِّ الْمَرْتَبِي . وَفِي الْعُقُودِ الْأَخِيرَةِ ، طَوَّرَ الْفَلَكَيُّونَ التَّلْسُكُوبَاتِ لِيَتِمَكَّنُوا مِنْ رُؤْيَةِ الْمَوْجَاتِ الرَّادِيُويَّةِ وَالْقَصِيرَةِ جِدًّا ، وَالْإِشْعَاعَاتِ فَوْقَ الْبَنْفَسَجِيَّةِ وَتَحْتَ الْحُمْرَاءِ ، حَتَّى الْأَشْعَةِ السَّيْنِيَّةِ وَأَشْعَةِ جَامَا — بَاقِي طَيْفِ الطَّاقَةِ الْكَهْرُومَغْنَطِيسِيَّةِ الْمُنْبَعِثَةِ مِنَ الْأَجْسَامِ السَّمَاوِيَّةِ . وَالْأَقْمَارُ الصَّنَاعِيَّةُ فَوْقَ الْغِلَافِ الْجَوِّيِّ الْمُظْلَمِ لِلْأَرْضِ تُمَدُّنَا بِصُورٍ لِلْكَوْنِ أَكْثَرَ وَضُوحًا ، كَمَا انْطَلَقَتْ بَعْضُ سَفُنِ الْفَضَاءِ إِلَى الْكَوَاكِبِ الْأُخْرَى . وَهُنَاكَ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِاسْتِجْلَاءِ أَسْرَارِ الْكَوْنِ ، كَمَا أَنَّه سَيُظَلُّ دَائِمًا هُنَاكَ الْمَزِيدُ مِنَ الْأَسْرَارِ الْحَافِزَةِ لِكَشْفِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

دَاخِلَ الْقُبَّةِ الْمُتَحَرِّكَةِ لِمَرْصِدٍ ، يُرَكِّزُ تِلْسُكُوبٌ حَدِيثٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ بَلَايِينِ الْأَجْسَامِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي تَمَلُّ السَّمَاءَ لَيْلًا .







# كيف تعمل التلسكوبات البصرية؟

<http://www.ahlatareef.com/>




تلسكوب هيل ذو ال ٢٠٠ بوصة  
يُفتح إلى السماء ليلاً

اقتضت التلسكوبات البصرية على مدار أربعة قرون الضوء المناسب تجاه الأرض من جميع أرجاء الكون. ولهذه التلسكوبات نوعان: الانكسارية، وتستخدم عدسات لتركز الضوء مباشرة في العدسات العينية، والانعكاسية التي تعكس الضوء على مرآة قبل إرساله إلى العدسة العينية. والتلسكوبات القديمة كانت من النوع الانكساري. ولكن عدساتها كان يتغير شكلها عندما يزيد قطر قرصها عن ٤٠ بوصة. والتلسكوبات الضخمة مثل تلسكوب هيل - الموضح هنا - من النوع الانعكاسي، وقد شيد على جبل بالومار في كاليفورنيا ويمكن لمزاته - التي يبلغ قطر قرصها ٢٠٠ بوصة - أن تجمع كميات عظيمة من الضوء ويتحكم فيه جهاز تصوير إلكتروني، يسمح له بتعقب أضواء المجرات التي تبعد عنا بلايين السنين الضوئية.


العدسات والمرآة الأكبر تجمع ضوءاً أكثر

## ● الأقطار والضوء



في التلسكوب الانكساري، يمر الضوء خلال عدسة شبيبة محدبة تجمع الضوء في البؤرة. والعدسة العينية تكبر الصورة.


## ● التلسكوب الانعكاسي



بسططد الضوء بمرآة مقعرة ابتدائية عند الطرف الخلفي للتلسكوب، فيرتد إلى مرآة محدبة أصغر ثم يعكس إلى مرآة مستوية مائلة تعكسه إلى المرآة العينية.

أوربا تحدى





الابتدائية في قلبه عند الخلق الأول. ونُورَة كاسيجرين التي  
تنتج الصور المكملة عند قاعدة الأنبوب. أما نُورَة كودى فهي  
نُورَة مستقلة تحت التلسكوب. ونظام كودى يربط من أعين  
التلسكوب لأنه يخلق صورة التجم إلى سطح يكشف عن طارات  
جو التجم ودرجة حرارته.

رغم التقدم الكبير في تقنية التلسكوبات في العقود الأربعة  
الآخيرة منذ انبعاث صناعة تلسكوب هبل، إلا أنه مازال واحداً  
من أروع الأجهزة الفريدة في العالم. ويحتل العاكس  
العظيم على عتق يمتد إلى 11.5 متر، وله ثلاث نُورَات  
رئيسية. كل منها على بُعد مختلف عن مركز المِرْآة النُورَة



# كَيْفَ تَعْمَلُ التِّلِسْكُوبَاتُ الرَّادِیُویَّةُ؟

یُعَلِّقُ الْفَاكِسُ الْمُسَاعِدُ فِي بُورَةِ  
الطَّبَقِ الرَّئِیْسِ . وَهُوَ یَعْكِسُ  
الْمَوْجَاتِ الْمُنْعَكِسَةِ عَلَى  
الطَّبَقِ الرَّئِیْسِ إِلَى مُسْتَقْبَلَاتِ  
فِي قَاعِدَةِ التِّلِسْكُوبِ .

فِي غَامِ <http://www.abeltaskh.com/> أَمْرِكِي يُدْعَى  
جُرُوت رِیْر ، مُسْتَقْبَلًا لَاسْلِكِيًا ضَحْمًا عَلَى شَكْلِ قُرْصٍ مِنْ  
الْخَلْفِ وَاتَّبَتْ بِوَاسِطَتِهِ وَصُولَ إِشَارَاتِ لَاسْلِكِيَّةٍ مِنَ الْفَضَاءِ  
إِلَى الْأَرْضِ . وَسَرْعَانِ مَا تَحَقَّقُ الْفَلَكِيُّونَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ  
الْأَجْسَامِ فِي الْفَضَاءِ — مِنَ النُّجُومِ إِلَى سُحُبِ الْغُبَارِ —  
تَبْعُثُ مَوْجَاتٍ رَادِیُویَّةً ، وَأَنَّهُ بِدِرَاسَتِهَا يُمَكِّنُ التَّعَرُّفَ عَلَى  
الْكَثِيرِ عَنِ الْفَضَاءِ . وَلِذَلِكَ بَادَرُوا بِتَصْمِيمِ أَطْبَاقِ رَادِیُویَّةٍ  
ضَحْمَةٍ لِاتِّقَاطِهَا الْمَوْجَاتِ الْكَوْنِیَّةَ غَيْرَ الْمَرِئِيَّةِ وَالَّتِي لَمْ  
تُكْتَشَفْ بَعْدُ .

وَيَسْتَخْدِمُ الْفَلَكِيُّونَ الرَّادِیُویُّونَ طَرَاژًا مِنَ التِّلِسْكُوبَاتِ  
يَخْتَلِفُ عَنِ التِّلِسْكُوبِ الْبَصَرِيِّ التَّقْلِيدِيِّ . وَالْمَوْجَاتُ  
الرَّادِیُویَّةُ أَطْوَالُهَا الْمَوْجِيَّةُ تَزِيدُ كَثِيرًا عَنِ مَوْجَاتِ الضَّوِّ  
الْمَرِئِيَّةِ . وَنَتِیْجَةُ لِدَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تُرَى إِلَّا إِذَا اقْتَصَصَتْ  
بِوَاسِطَةِ هَوَائِيَّاتٍ قُرْصِيَّةٍ ضَحْمَةٍ ثُمَّ حَوَّلَتْ إِلَى إِشَارَاتِ  
إِلِكْتُرُونِيَّةٍ . وَاهَمُ جُزْءٌ فِي التِّلِسْكُوبِ الرَّادِیُویِّ هُوَ طَبَقُ  
ضَحْمٍ یَصِلُ قَطْرُهُ عَادَةً إِلَى ١٠٠ قَدَمٍ تَقْرِیْبًا ، یَأْسِرُ  
الإِشَارَاتِ ثُمَّ یَقُومُ بِتَرْكِيزِهَا عَلَى مُسْتَقْبَلِ الْكُثْرُونِيِّ ، كَمَا  
تَفْعَلُ الْمِرَاةُ الْإِیْتِدَائِيَّةُ فِي تِلِسْكُوبِ عَاكِسٍ .. وَیُوجِّهُ  
الْمُسْتَقْبِلُ الإِشَارَاتِ إِلَى حَاسِبٍ آلِيٍّ یُتَرَجِّمُهَا إِلَى صُورٍ  
وَرُسُومَاتٍ بَيَانِيَّةٍ یَفْهَمُهَا الْفَلَكِيُّونَ .

السَّطْحُ الدَّاخِلِيُّ لِلطَّبَقِ يُسَمَّى  
الْفَاكِسَ الرَّئِیْسِ ، وَیُعْطَى  
بـ ٦٠٠ لَوْحٍ عَاكِسٍ مَصْنُوعَةٍ  
مِنْ مَادَّةٍ خَفِیفَةٍ الْوِزْنِ عَالِیَةِ  
الْمُقَاوَمَةِ لِلْحَرَارَةِ . وَیُورَكُزُ  
الطَّبَقُ الْمُقَوَّسُ الْمَوْجَاتِ  
الرَّادِیُویَّةِ عَلَى الْفَاكِسِ  
الْمُسَاعِدِ .

إِطَارُ الطَّبَقِ لَهُ لَوْحٌ یَحْفَظُ  
الطَّبَقَ عِنْدَ دَرَجَةِ حَرَارَةِ  
ثَابِتَةٍ ، فِیْمَنْعُ تَشَوُّهَ  
الإِشَارَاتِ .

## اِقْتِصَاصُ الْمَوْجَاتِ الرَّادِیُویَّةِ

فِي الصُّورَةِ التِّلِسْكُوبِ الرَّادِیُویِّ فِي تُونِیَا مَا الرَّادِیُویِّ الْیَابَانِی . وَلَهُ  
طَبَقٌ مُقَوَّسٌ قَطْرُ ١٤٧ قَدَمًا یُعْطِی الْعُلَمَاءَ صُورًا تَفْصِیْلِيَّةً عَنِ  
الْكَوْنِ . وَتَصْطَلِدُ الْمَوْجَاتِ الرَّادِیُویَّةِ بِالطَّبَقِ الْكَبِیْرِ فَتُرْتَدُّ إِلَى  
الْفَاكِسِ الْمُسَاعِدِ الْأَصْغَرِ الْمَعْلَقِ فَوْقَ الطَّبَقِ بِجَمَالُونَاتٍ . وَیُرْسَلُ  
الْفَاكِسُ الْمُسَاعِدُ مَوْجَاتِ الرَّادِیُوِ إِلَى أَسْفَلِ جِلَالِ الْمَرْكَزِ الْمَفْتُوحِ  
لِلطَّبَقِ إِلَى مُسْتَقْبَلٍ . ثُمَّ تَقْوَى الإِشَارَاتُ وَتُرْسَلُ إِلَى حَاسِبٍ آلِيٍّ  
یُحَوِّلُهَا إِلَى صُورَةٍ أَوْ رَسْمٍ بَيَانِيٍّ .


عَاكِسُ مُسَطَّحٍ

یُوجِّهُ الْفَلَكِيُّونَ الطَّبَقَ  
بِدَقَّةٍ ، بِوَاسِطَةِ نِظَامٍ  
دَوَّارٍ عَالِی السَّرْعَةِ .

حُجْرَةُ آلَاتِ سَفَلِيَّةٍ  
مُسْتَقْبِلُ مَوْجَاتٍ ٣ سَم

عَجَلَاتُ






● عندما تتحد قوى التلسكوبات من الصعب الحصول على صور تفصيلية باستخدام طبق واحد ، لأن موجات الراديو طولها الموجي كبير . وللتغلب على هذه المشكلة ، يستخدم العلماء مقياس التداخل ، يتم توصيل تلسكوبين راديويين أو أكثر معاً ، بحيث يكونان متباعدين وينظران إلى نفس الجسم في نفس الوقت . ويجمع حاسب آلي البيانات ( لأن الموجات تتداخل مع بعضها الآخر ) . وتظهر الصورة النهائية كأنها حدثت بواسطة تلسكوب راديوي

صغير ويمكن توصيل التلسكوبات الراديوية في القارات المختلفة بهذه الطريقة ، فكانت استخدمنا طبقاً يصل إلى قطر الأرض .


٢. تلتقط المرآة الثانوية المسطحة الإشارات من العاكس المسطح . وتحكم في المرآة الثانوية حاسب آلي ليمنحها توجيه الراديو بمتى الدقة .

تتخذ إشارات الراديو طريقها من المرآة الثانوية إلى المستقبلات



▲ مطاف يحلل

الموجات الراديوية .



التردد ▲ تحليل يوضح الغازات في سديم الجبار .



▲ حاسب آلي يعرض الغازات ملونة .

٠٦ مرآة مقعرة

٠٧ مستقبلات الإشارات ، تبرّد حتى لا تلتقط التشوشات الراديوية الصّالة وهي تجمع موجات راديوية متعدّدة الطول .

٠٤ مرآة مقعرة ٠٣ مرآة مقعرة ٠٥ مرآة مقعرة



# كَيْفَ يَقُومُ الْفَلَكِيُّونَ بِدِرَاسَةِ الشَّمْسِ؟

<http://www.ataaltareekh.com/>



▲ تِلْسَكُوتْ مَآكَمَاتْ فِي الْأَرِيْزُونَا هُوَ أَكْبَرُ مَرَصِدْ شَمْسِيٍّ فِي الْعَالَمِ ، وَالْجُزْءُ الْأَكْبَرُ مِنْهُ يَقَعُ تَحْتَ الْأَرْضِ كَامِتِدَادٍ لِلْجُزْءِ الْمَائِلِ بِطُولِ ٤٩٢ قَدَمًا .


الشَّمْسُ نَجْمٌ مُتَوَسِّطٌ فَقَطْ ، ثُمَّدَ الْأَرْضُ بِالْحَرَارَةِ وَالضَّوْءِ اللَّازِمَيْنِ لِلْحَيَاةِ ، وَذَلِكَ بِحَرَقٍ أَكْثَرَ مِنْ ٤ مِلْيَارَيْنِ طَنٍّ مِنَ الْغَازَاتِ كُلِّ ثَانِيَةٍ عِنْدَ دَرَجَاتِ حَرَارَةٍ تَبْلُغُ مِلْيَارَيْنِ الدَّرَجَاتِ الْفَهْرَنْهَيْتِيَّةِ . وَتَبْعَثُ الشَّمْسُ طَاقَهَا بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ لَمْ يَدَأِ الْعُلَمَاءُ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى طَبِيعَتِهَا إِلَّا خِلَالَ الْأَرْبَعِينَ عَامًا الْأَخِيرَةَ . وَلَا يُمْكِنُ دِرَاسَةُ الشَّمْسِ بِآلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ ، لِأَنَّهَا تُشْعِرُ مَوْجَاتٍ كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً الْأَطْوَالِ . فَمَثَلًا ، قَدْ يَسْتَعْمِدُ الْفَلَكِيُّونَ تِلْسَكُوتِيَا بَصَرِيًّا لِلنَّظَرِ إِلَى الضَّوْءِ الْمَرْئِي الْمُنْبَعِثِ مِنَ الْغَازَاتِ الْمُنْخَفِضَةِ الدَّرَجَةِ بِالْقُرْبِ مِنْ سَطْحِ الشَّمْسِ . وَقَدْ تَقُومُ التِّلْسَكُوتَاتُ الرَّادِيُوتِيَّةُ بِدِرَاسَةِ حَرَكَةِ الْغَازَاتِ فِي الْإِكْلِيلِ الشَّمْسِيِّ . وَكُلُّ طَوِيلٍ مُوجِبٍ يَكْشِفُ عَنْ تَفَاصِيلَ جَدِيدَةٍ . وَيَشْتَرِكُ فِي جَمِيعِ النَّيَّاتِ عَنْ الشَّمْسِ ، التِّلْسَكُوتَاتُ الْبَصَرِيَّةُ وَالرَّادِيُوتِيَّةُ ، وَالْأَقْمَارُ الصَّاعِدَةُ وَالْمَرَاكِبُ الشَّمْسِيَّةُ الْخَاصَّةُ

## ● تِلْسَكُوتَاتُ رَادِيُوتِيَّةُ


تَرَى التِّلْسَكُوتَاتُ الرَّادِيُوتِيَّةُ الْمَوْجَاتِ الطَّوِيلَةَ الَّتِي تُكُونُ مَوْجَاتِ الْأَسْلِكِي فِي نِهَآيَةِ الطَّيْفِ . وَيُمْكِنُهَا مَلَاحَظَةُ الْإِشْعَاعِ الْمُنْبَعِثِ مِنَ الْغَازَاتِ السَّاحَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ فِي الْإِكْلِيلِ الشَّمْسِيِّ .

مَوْجَاتُ رَادِيُوتِيَّةُ

تِلْسَكُوتُ رَادِيُوتِي








الأقمار الصناعية  
الإشعاعات الشمسية فوق البنفسجية  
والتي لا تمر من الغلاف الجوي  
للأرض ، لأنها موجات قصيرة  
جدا . ولا يمكن دراسة هذا النوع  
من الإشعاعات إلا بوضع تلسكوبات  
صغيرة على الصواريخ والأقمار  
الصناعية

ضوء الشمس

### ● تلسكوبات راديوية

تحتاج مراقبة تفاصيل الوجه الشمسي إلى تلسكوب  
من نوع خاص — له بُعد بؤري طويل جدا ، يتركز  
على مساحات اتساعها ١٠٠ ميل فقط مثل تلسكوب  
ماكناث . وهو في حجم بناء من ٥٠ طابقا على  
جانبه . بُرجه على ارتفاع ١١ طابقا فوق الأرض ،  
ويسمح للضوء بالدخول دون إثارة بالتيارات الهوائية  
القريبة من الأرض ، ثم يضطد بمزاة متحركة تفتي  
أثر الشمس ، وتوجهه إلى مزاة مقعرة عند قاعدة  
الأسطوانة المائلة . لينعكس إلى مزاة أخرى ، ويصل  
أخيرا إلى غرفة المراقبة .



### ● كرونوجراف

الكرونوجراف هو نوع خاص من  
التلسكوبات البصرية يسمح للفلكيين  
برؤية اكليل الشمس ويوجد  
بالكرونوجراف قرص في البؤرة يحدث  
كسوفًا صناعيًا ، لأن الإكليل لا يرى  
إلا إذا حجب الضوء الساطع لقرص  
الشمس



صورة الإكليل الشمسي مأخوذة عام ١٩٧٣ من  
سكاي لاب . ويمتد الإكليل في الفضاء إلى حوالي  
ضعف قطر الشمس .

### ● من الداخل






# ماذا ترى الأقمار الصناعية؟

<http://www.altareekh.com/>

الحياة البشرية لأنها تتبع طقس الأرض وبيئتها ، وتوفر  
المكالمات التلفونية السريعة والاتصالات اللاسلكية  
والتلفزيونية . والأقمار الصناعية الأخرى هي مراصد  
فلكية تدرس النجوم والمجرات النائية . كما يمكنها  
دراسة الأشعة الكونية والإشعاعات عالية التردد من  
أغماق الفضاء ، وأن تتعرف على السوبرنوفات والنجوم  
النيوترونية . كل ذلك لأنها خرجت من نطاق الستارة  
الجوية المظلمة للأرض . ومستكشفات الفضاء إلى  
الكواكب الأخرى تغطي صوراً وقياسات عن العوالم  
الغريبة المحيطة بهذه الكواكب .

منذ أن أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي سبوتنيك  
عام ١٩٥٧ ، وتوالى مئات الأقمار الصناعية التي تدور  
في مداراتها . وقد غيرت هذه الآلات بصورة جذرية  
نظرة البشرية إلى الكون وإلى الأرض نفسها . وتوجد  
الأقمار الصناعية ومستكشفات الفضاء في ثلاث  
مجموعات : التي تراقب الأرض ، والتي تستكشف  
الفضاء ، والتي تسافر إلى الكواكب الأخرى في  
المجموعة الشمسية . وللأقمار الصناعية أثر واضح على

أطلق القمر الصناعي  
سبوتنيك للأشعة تحت  
الحمراء عام ١٩٨٣  
بواسطة وكالات الفضاء  
الأمريكية والأوروبية ،  
وقد درس الإشعاعات  
الكونية تحت  
الحمراء



رغم غيوب نظامه  
البصري ، فإن  
تلسكوب الفضاء هبل  
الذي أطلق عام  
١٩٩٠ ، قد يرى  
أجساماً خافتة بمقدار  
١٠٠ مرة من أفق حجب  
تستطيع أحسن المراصد  
الأرضية رؤيته .



من سببة وجاماً ومُعظم تحت الحمراء وفوق  
البنفسجية ، يجب أن يخرجوا فوق الغلاف الجوي  
للأرض . وكان يُستخدم في الماضي الطائرات  
عالية الارتفاع وبالبونات خاصة وصواريخ صغيرة .  
أما الآن فالأقمار الصناعية الدوارة توفر للعلماء  
نافذة ثابتة على السماء .

مرصد تحت الحمراء

■ من وراء غلاف الهواء  
يسمح الغلاف الجوي للأرض بموجات الراديو  
والضوء المرئي ، ونغص الموجات فوق البنفسجية  
وتحت الحمراء بالوصول من الفضاء إلى سطح  
الأرض . ولكن يرى العلماء الإشعاعات الكونية

مرصد بصري

مرصد راديوي



فيكسج ١ على  
المريخ وقد قامت  
المركبة وحليفتها فيكسج  
٢ بتحليل التربة ولم  
يتم العثور على أي أثر  
للحياة ولكن التربة  
اختلفت في الماء  
والكبريت والكربون

قامت فويجر ٢ التي  
أطلقت عام ١٩٧٧  
برحلة هامة في  
المجموعة الشمسية  
فزارت جميع الكواكب  
الخارجية عدا بلوتو

أطلقت سلسلة مارينر

١٠ مستكشفات فضائية

لدراسة السحب

والسحب من هذا

القرن وطارت مركبة

الفضاء بالقرب من

عطارد والزهرة

والمريخ

صمم مرصد الأشعة السينية

الياباني تيمما ليفحص

عن قرب الأجسام غيئة

النشاط في الفضاء مثل

الثقوب السوداء

والسوبرنوفا

أطلق عام ١٩٧٨

مستكشف الأشعة فوق

البنفسجية الدولي بالتعاون

الأمريكي الأوروبي وهو

يرى الإشعاعات للغازات

بين النجوم والسحب

الفضائية البيضاء

### مستكشفات الكواكب

زادت معرفتنا بالمجموعة الشمسية بفضل  
المستكشفات المرسلة إلى الكواكب الأخرى  
وقد هبطت مركبتان أمريكيتان على المريخ  
ومكثت مركبتان روسيتان لفترة قصيرة على  
سطح الزهرة البالغ السخونة وحلقت مركبة  
واحدة على الأقل قريبا من جميع الكواكب  
عدا بلوتو




# ما هي القبة الفلكية الاصطناعية؟ (القبة السماوية)؟

وأولى القباب الفلكية الاصطناعية شُيِّدَتْ في العشرينيات من هذا القرن بواسطة شركة كارل زايس للبصريات. وبحلول التسعينيات، شاع استخدامها مع الحاسبات الآلية، وأجهزة عرض الصوت والصورة، وبعض الأنظمة التقنية المتقدمة لتعزيز الشعور الكامل بالتواجد في الفضاء الخارجي. وأحدث هذه القباب يمكنها تمثيل رحلات الفضاء إلى النجوم الأخرى.

القبة الفلكية الاصطناعية هي نموذج مصغر جدًا ودقيق للكون. فتعرض صور النجوم والكواكب والسماويات الأخرى على السطح الداخلي لقبة بواسطة آلة معقدة هي الحقيقة مجموعة من أجهزة العرض تعمل في تناسق. وتعتبر القبة آلة للوقت أيضًا، لأنها مصممة على إظهار السماوات كما نرى من الأرض. ويمكنها أن تعرض أشكال النجوم كما كانت منذ آلاف السنين، وكما ستصبح في القرون القادمة. ويمكن أن تعرض أيضًا شكل السماء ليلاً كما تظهر من نصف الكرة الشمالي والجنوبي. فالنجوم التي لا نرى في أمريكا الشمالية، مثل الصليب الجنوبي، تظهر بشكلها الحقيقي على القبة.





الدورة الواحدة لقرص عمود إدارة القبة يُعادل حركة كوكب أو نجم في يوم واحد.



## ● قبة زايس الفلكية الاصطناعية

الكرات في نهاية قبة زايس والتي تُشبه مقابض رفع الأثقال (أعلى يسار) تعرض لنجوم نصفى السماء الجنوبي والشمالي. وتعرض الكواكب من التركيب الواصل بين الكرات. وبالقبة تروس مساعدة تجعلها تدور لتوضح الشغرات اليومية والسنوات في مظهر السماء.



الإفنيوم، وهو قبة اصطناعية معقدة جديدة، في مركز تسوكوبا للاستكشافات باليابان، وتستخدم جهاز عرض النجم الأسطواني المفرد.



## ■ مَظْهَرُ السَّمَاءِ مِنْ كَوَاكِبِ الْخَرَى

تَطَوَّرَتِ الْقِيَابُ الْفَلَكِيَّةُ الْاصْطِنَاعِيَّةُ فِي الْقَمَانِيَّاتِ تَطَوُّرًا جَدْرِيًّا ، بَعْدَ ٦٠ عَامًا مِنْ التَّحْسِينَاتِ الْقَدْرِيَّةِ . فَتَمَكَّنَتْ مِنْ عَرْضِ رِحَالٍ إِلَى نُجُومٍ تَبْعُدُ مِائَاتِ السِّنِينَ الضَّوئيةِ عَنِ الْأَرْضِ ، وَذَلِكَ بِمُسَاعَدَةِ الْحَاسِبَاتِ الْآلِيَّةِ ، مِثْلَ عَارِضِ مِيثُولْنَا الْبَصْرِ ( أَسْفَلَ ) . فَالْأَجْهَرَةُ كَانَتْ مُرْتَبِطَةً بِمَظْهَرِ السَّمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ فَقَطْ ، وَلَكِنْ التَّقْنِيَّاتُ الْحَدِيثَةُ أَتَاكَتْ لِلْقِيَابِ عَرْضِ الْكَوْنِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ عَلَى سَطْحِ الْمَرِيخِ أَوْ الْكَوَاكِبِ الْآخَرَى .

أَنْبِيْبُ مُفْرَعَةٍ زَنْبِيَّةٍ

عَارِضُ النُّجُومِ السَّاطِعِ

خَلْقَةُ الزُّلَاقِ

عَارِضُ الْمَسَارِ الظَّاهِرِي

عَارِضُ الْكَوَاكِبِ

عَارِضُ النُّجُومِ الشَّمَالِيَّةِ

عَارِضُ الْمَذَبَاتِ

عَارِضُ الطَّرِيقِ اللَّبَنِيِّ

عَارِضُ رُحْلِ

عَارِضُ الشَّمْسِ

عَارِضُ الْقَمَرِ

عَارِضُ غَطَارِدِ

عَارِضُ الزُّهْرَةِ

عَارِضُ الْمَرِيخِ

عَارِضُ الْمُشْتَرَى



# 8 الْحَيَاةُ فِي الْفَضَاءِ

كَانَ السَّفَرُ إِلَى الْفَضَاءِ وَاسْتِكْشَافُهُ مُجَرَّدَ حُلْمٍ حَتَّى ٤ أَكْتُوبَر ١٩٥٧ حِينَ أُطْلِقَ الْإِتِّحَادُ السُّوفِيَّتِيُّ سُبُوتِيْنِيْكَ ، أَوَّلَ قَمَرٍ صِنَاعِيٍّ يَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ . وَمُنْذُ هَذَا الْيَوْمِ ، دَارَ حَوْلَ الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ ٣٠٠٠ مَرَكَبَةٍ فَضَاءٍ ، وَأُطْلِقَ عَشْرَاتٍ مِنْ مُسْتَكْشِفَاتِ الْفَضَاءِ بِدُونِ طَيَّارِينَ لِتَزُورَ الْقَمَرَ ، وَتَطِيرَ بِجَوَارٍ مُذْتَبِّ هَالِي ، وَتُسْتَكْشِفَ مُعْظَمَ كَوَاكِبِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ .

وَقَدْ يَكُونُ بِنَاءُ مَحْطَّةِ فَضَاءٍ مَدَارِيَّةِ نَقْطَةِ انْطِلَاقٍ جَيِّدَةٍ لِيَتِمَّكَنَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْفِتَاءِ أَثَرِ هَذِهِ الْمُسْتَكْشِفَاتِ . وَمَرَكَبَةُ الْفَضَاءِ الَّتِي تُطْلَقُ مِنْ هَذِهِ الْمَحْطَّةِ سَتَجَنَّبُ التَّغْلُبَ عَلَى جاذِبِيَّةِ الْأَرْضِ لِتَبْدَأَ رِحْلَتَهَا . وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَجْزَاءِ اللَّازِمَةِ لِبِنَاءِ الْمَحْطَّةِ بِوَاسِطَةِ مَكُونِ الْفَضَاءِ (ص ١٣٠ - ١٣٣) . وَقَدْ تَطَوَّعَتْ ١٥ دَوْلَةٌ لِلْمُسَاعَدَةِ فِي إِثْنَاءِ مَحْطَّةِ الْفَضَاءِ .

وَالْخُطْوَةُ التَّالِيَةُ - مُسْتَعْمَرَةُ الْفَضَاءِ - سَتَكُونُ أَكْثَرَ إِثَارَةً لِمِائَاتِ الْأَلْفِ مِنْ سُكَّانِ الْأَرْضِ السَّابِقِ إِسْكَانَهُمْ عَلَى الْأَقْمَارِ وَالْكَوَاكِبِ الْمُتَنَشِّرَةِ عِبرَ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ . وَلَعَلَّ الْخُطْوَةَ الْأَكْثَرَ طُمُوحًا ، هِيَ السَّفَرُ إِلَى مَاوَرَاءِ الْكَوَاكِبِ . وَقَدْ أُطْلِقَ مِنَ الْأَرْضِ عَامَ ١٩٧٧ ، فُوجِ ٢ ، وَهُوَ مُسْتَكْشِفٌ بِلاَ طَيَّارٍ . وَقَدْ مَرَّ بِجَوَارٍ بَيْتُونِ عَامَ ١٩٨٩ وَسَيَسْتَعْرِقُ عَشْرَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى لِيَصِلَ إِلَى حَافَةِ الْمَجْمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ . وَالْمُسَافِرُونَ فِي الْفَضَاءِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، بِسُرْعَةِ ١٠/١ سُرْعَةِ الضَّوِّ (١٨٦٠٠ ميل/ثانية) يَسْتَعْرِقُونَ ٤٥ سَنَةً عَلَى الْأَقْلَى لِلْوُصُولِ إِلَى قَنَطُورِ الْقَرِيبِ ، وَهُوَ أَقْرَبُ نَجْمٍ إِلَى الشَّمْسِ .

مَكُونُ فَضَاءٍ قَادِرٌ عَلَى نَقْلِ رُؤَادِ الْفَضَاءِ وَالْأَقْمَارِ الصِّنَاعِيَّةِ وَمُؤْنِ مَحْطَّاتِ الْفَضَاءِ إِلَى مَدَارِ الْأَرْضِ . يَظْهَرُ الْمَكُونُ فِي الصُّورَةِ مُسْتَعِدًّا لِلدُّخُولِ جَوَّ الْأَرْضِ عَائِدًا وَقَدْ أَغْلَقَ أَبْوَابَ غُرَفِ الْبَضَائِعِ الْبَارِزَةِ . وَيُعْتَبَرُ الْمَكُونُ لُحْطُوَةً هَامَّةً فِي اسْتِكْشَافِ الْفَضَاءِ .







# كَيْفَ يَعْمَلُ مَكْوُكُ الْفَضَاءِ؟

http://www.ahlatareekh.com

المَكْوُكُ الَّتِي لَا تُسْتَعْمَدُ مَرَّةً أُخْرَى . وَفِي الْمَدَارِ يَتَّخِذُ وَضْعًا مَقْلُوبًا وَأَبْوَابُهُ مَفْتُوحَةٌ نَحْوَ الْأَرْضِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ سَيَطْلُقُ قِمْرًا صِنَاعِيًّا .

وَعِنْدَمَا يَسْتَعِدُّ لِلْهَبُوطِ ، وَقَدْ أَصْبَحَ وَزْنُهُ ضَخِيمًا يُعَادِلُ ٩٤ طَنًا تَقْرِيْبًا ، فَإِنَّهُ يَسْتَدِيرُ لِتَوَاجِهِ مُحَرَّكَاتُهُ اتِّجَاهَ طَيَرَانِهِ . وَتُشْعَلُ مُحَرَّكَاتُهُ لِتُبْطِئَ الْمَكْوُكُ . وَبَعْدَ أَنْ يَبْتَدِلَ مَرَّةً أُخْرَى لِصَبْحِ سَطْحِهِ السُّفْلِيِّ مُوَاجِئًا لِلْأَرْضِ ، يَدْخُلُ الْغِلَافَ الْجَوِّيَّ لِلْأَرْضِ . وَيُخْلَقُ نَحْوَ الْأَرْضِ كَطَائِرَةٍ شِرَاعِيَّةٍ لِلأَرْضِ بِسُرْعَةٍ حَوْلِي ٢٢٠ مِيلًا / سَاعَةً .

مَكْوُكُ الْفَضَاءِ لَهُ ثَلَاثُ طُرُقٍ مُمَيَّزَةٍ لِلطَّيْرَانِ . عِنْدَ إِبْطَاقِهِ — يَكُونُ وَزْنُهُ حَوْلِي ٢٢٠٠ طَن — يَنْدَفِعُ رَاسِيًّا فِي السَّمَاءِ بِوَاسِطَةِ ثَوَامٍ مِنْ صَوَارِيخٍ مُعَزَّزَةٍ وَخَزَانٍ خَارِجِيٍّ لِلْوَقُودِ . وَتُسْتَعْمَدُ الصَّوَارِيخُ وَقُودًا صُلْبًا ، يُغْدَى الْمُحَرَّكَاتُ الثَّلَاثَةُ الرَّئِيسِيَّةُ لِلْمَكْوُكِ بِالْوَقُودِ السَّائِلِ . وَبَعْدَ أَنْ تُسْتَعْمَدَ الصَّوَارِيخُ الْمُعَزَّزَةُ آخِرَ أَوْقَافِهِ مِنْ وَقُودِهَا — بَعْدَ حَوَالِي دَقِيقَتَيْنِ مِنَ الْإِبْطَاقِ — يَتِمُّ التَّخْلُصُ مِنْهَا وَتُسْقَطُ أَسْفَلَ إِلَى الْمَحِيطِ .

وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْمَكْوُكُ إِلَى مَدَارِهِ بِوَقْتٍ قَصِيرٍ ، يَنْفُذُ وَقُودَ الْخَزَانِ الْخَارِجِيِّ ، وَيَنْفَصِلُ الْخَزَانُ وَيُخْتَرَقُ أَثْنَاءَ الْخِتِرَاقِ الْغِلَافَ الْجَوِّيَّ لِلْأَرْضِ . فَهُوَ أَحَدُ أَجْزَاءِ

٤ يَصِلُ الْمَكْوُكُ إِلَى مَدَارِهِ عَلَى أَرْفَاقِ ١٧٥ مِيلًا فَوْقَ الْأَرْضِ ، وَقَدْ تَخَلَّصَ مِنْ خَزَانِ وَقُودِهِ .

٣ وَحَلَالَ ٩ دَقَاقٍ مِنَ الطَّيْرَانِ ، يَحْفَظُ خَزَانُ الْوَقُودِ الْخَارِجِيُّ ، وَيَتِمُّ اسْتِقْاطُهُ .

حُدُودُ الْغِلَافِ الْجَوِّيِّ


١٣ يَخْتَرَقُ خَزَانُ الْوَقُودِ أَثْنَاءَ الْخِتِرَاقِ الْغِلَافِ الْجَوِّيِّ ، لِأَنَّهُ يُؤَلِّدُ حَرَارَةً اخْتِكَاكٍ كَبِيرَةً لِكِبَرِ مَقْطَعِهِ .

٢ بَعْدَ حَوَالِي دَقِيقَتَيْنِ مِنَ إِبْطَاقِهِ ، يَسْتَهْلِكُ الْمُعَزَّزَيْنِ ، وَيَقْدَفَانِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ .

١ يَنْدَفِعُ الْمَكْوُكُ لِأَعْلَى بَعْدَ إِشْعَالِ مُحَرَّكَاتِهِ الرَّئِيسِيَّةِ الثَّلَاثَةِ وَصَارُوحِيهِ الْمُعَزَّزَيْنِ .

١٢ كُلُّ صَارُوحٍ مُعَزَّزٍ يُخْرَجُ ثَلَاثَ مِظَلَّاتٍ هَبُوطًا ، ثُمَّ يَهْبِطُ فِي الْمَحِيطِ لِاسْتِعَادَتِهِ





• منظر جانبي لأجهزة التشغيل  
يُدعم إطلاق مكوك الفضاء بخزان خارجي ضخمة  
وصاروخين معززين أسطوانيين. وهذان الصاروخان يتم  
استعادتهما. ويحملان معا ١٠٠٠ طن من الوقود الصلب.  
ورغم احتراق هذه الكمية في دقيقتين فقط إلا أنها تولد دفعا  
٦.٦ مليون ياوند. والمحركات الرئيسية الثلاثة للمكوك  
تتحرق مخلوطا سائلا فائق التبريد من الأكسجين  
والهيدروجين. يحفظان منفصلين في خزان الوقود  
الخارجي. ويخلطان تحت ضغط عال في غرفة الاحتراق.  
ويوجد محركان صغيران في الذيل لتوجيه المكوك.




٧ بينما يدخل المكوك  
الغلاف الجوي، يسخن  
سطحه السفلي بحرارة  
الاختكاك إلى  
٢٧٠٠°ف

٦ الخطوة الأولى في  
مراحل هبوطه، هي تعديل  
وضعه حتى يصبح محركا  
تصحيح المسار مشغولين  
للأمام. ثم تشغل  
المحركات في انفجارات  
قصيرة، لتعطى سرعة  
المكوك من ١٧٠٠٠ إلى  
٨٠٠٠ ميل / ساعة.

٨ وأثناء اقترابه من  
الأرض، يتخذ المكوك  
دورات عديدة واسعة على  
شكل S تساعد على إبطاء  
حركته. ويتم التحكم في  
هذه الدورات وفي زاوية  
الهبوط بواسطة الحاسبات  
الآلية.

٩ تبرز عجلات الهبوط  
قبل ملامسة الأرض بـ ٢٠  
ثانية





# هل يمكن الحياة عندما تنعدم الجاذبية؟


<http://www.ahlalbareek.com/>

الجمبرى ، شرائح اللحم والقنبيط ، والبودنج وعصير العنب .

وعند النوم يُبَتُّ الرّوَّادُ فى أماكنهم بأخزمة ، أو يستخدِمُون حَقِيبةَ نومٍ مُثَبَّتةً فى سُريرٍ مُبَيَّتٍ فى الجِدَارِ . وبدون هذه الإحتياطات ، فإنَّهم يطفون ويضطدِمون بجدر الكابن .


والتدريبات هامة جدًا ، لأنَّ العضلات التى لا تقاوم الجاذبية قد تترهل وتترخى . ويتدرب الرّوَّاد على دراجات أو أجهزة مشابهة لِمُدَّة نصف ساعة تقريبًا يوميًا .

مركز المهمات . هو المركز العصبى الذى توجّه منه مناورات الطيران وحركة المعدات العلمية



أسرة الجدار . يشتمل قسم النوم سرير جدار رأسيًا وثلاثة أسرة جدار أفقية . وكل منها طوله ٦ أقدام وعرضه ٢٢/١ قدم . ويُعطى بمادة تحفظ الكمية المناسبة من حرارة الجسم .

١. كرسي الطيار
٢. مقعد القائد
٣. أجهزة التحكم
٤. نافذة المراقبة
٥. قسم الإلكترونيات
٦. سلم
٧. مخرج جانبي
٨. قسم الطيران
٩. القسم الأوسط
١٠. القسم السفلي



معبّر هوائي . هو حجرة أسطوانية تُغزل تمامًا عن باقي المركبة ، وتُتَّسَعُ لِرَائدَي فضاءٍ يُمكنهما تغيير مَلابِسهما قبل خروجهما إلى الفضاء ويُعدّ عودتهما منه .





التَّدرِيبُ . رائدُ الفضاءِ بيت كوتراذ  
يَتَدَرَّبُ وَهُوَ فى المَدَارِ ، على دَرَّاجَةٍ  
ثَابِتَةٍ حَتَّى لَا تُضَعِّفَ عَضَلَاتُ نِصْفِهِ  
السُّفْلَى .

مُخَصَّصُ المَعْدَّاتِ  
العِلْمِيَّةِ . هَذَا الرَّائِدُ يُشْغَلُ  
الآلاتِ المَوْجُودَةِ فى عُرْفَةِ  
البَضَائِعِ .

الأَكْلُ . رائدُ الفضاءِ ديك سلايتون  
يَسْتَمْتِعُ بِوَجِبَةٍ مَطْخُونَةٍ يَمْتَصُّهَا بِمَاصَةٍ .  
وَيَتْرَكُ اللَّحُومَ وَالْحَلُويَّاتِ وَالْفَاكِهَةَ  
سَلِيمَةً .



مَخْزَنُ الطَّعَامِ

فُرْنٌ


لَوَحَةُ المَعْدَّاتِ العِلْمِيَّةِ .  
تُسْتَحْدَمُ هَذِهِ اللُّوْحَةُ  
لِلتَّحَكُّمِ فى أَجْهَزَةٍ عِلْمِيَّةٍ  
مَوْضُوعَةٍ فى حُجْرَةِ  
المَعْدَّاتِ العِلْمِيَّةِ .

مِرَاةٌ


خَوْضُ غَسِيلٍ

المَطْبَخُ

الطَّعَامُ . تُصْنَعُ مَعْظَمُ  
الْوَجِبَاتِ فى السَّفِينَةِ مِنْ  
غَدَاءٍ مُجَفَّفٍ أَوْ مُعَلَّبٍ  
لِيسْهُلَ تَخْزِينُهُ .



الحَمَّامُ



حُجْرَةُ الحَمَّامِ . يَتِمُّ امْتِصَاصُ فَضَلَاتِ  
الجِسْمِ أَسْفَلَ بِالتَّفْرِيعِ . تُجَفَّفُ  
الْفَضَلَاتُ الصَّلْبَةُ وَتُعَقَّمُ لِلتَّخْلُصِ مِنْهَا  
عَلَى الأَرْضِ . السَّوَائِلُ تُجْمَعُ فى خَزَّانِ  
مَاءِ الصَّرْفِ .



# ماذا يشبه ارتداء بزّة الفضاء؟

<http://www.ahlaitareekh.com/>

بعمليات الإصلاح خارج سفينة الفضاء . ويجب أن  
توفر الهواء الصالح للتنفس ودرجة الحرارة المناسبة .  
ليتمكن رائد الفضاء من الاستمرار في عمله خارج السفينة مدداً  
أطول . كما توفر له ماء الشرب الذي يحتاجه أثناء  
عمله .

ولتحقيق هذه المتطلبات تلزم بزّة فضاء تزن ٢٥٠ رطلاً  
على الأرض . أما في الفضاء فهي لا تزن شيئاً .

## بزّة الفضاء

يصنع السطح الخارجي لبزّة الفضاء من  
٧ طبقات من ألياف بلاستيكية منسوجة  
معينة . لتحميه من التيازك المجهرية .  
وتحتوي الطبقات الداخلية على الوترينوم  
ومطاط للعزل .

الاتصالات عند قمة  
وقاع كل حمل . يوجد  
ثرس به راديو ذو طريقتين  
وشاشة لمراقبة القلب .

تعمل بزّة الفضاء مثل درع يشكل سترة هوائية محكمة .  
فيجب أن تحمي رائد الفضاء من درجات الحرارة تحت  
الصفر حتى ٣٠٠°ف أو أعلى . ويجب أن تحجزه عن  
التفريغ في الفضاء حيث يؤدي الضغط المنخفض إلى  
غليان الدم . ويجب أن تستطيع أن تحرف أو تصدّ  
التيازك المجهرية التي قد تشق البزّة وتحدث أثراً مميتاً .  
كما يجب أن تكون ناعمة بجانب متانتها .  
ويجب أن تكون مرنة أيضاً . ليستطيع رائد الفضاء القيام

## مجهزة للسير في الفضاء

خوذة . الغشاء الذهبي  
الشفاف على مقدمة  
الخوذة يعكس ٩٠٪ من  
ضوء الشمس الناقط  
عليه . فيقلل الوهج  
الشمسي ويحفظ الخوذة  
باردة .

## جهاز إعاشة محمول

جهاز إعاشة . يثبت على  
ظهر رائد الفضاء حمل  
معدّ ضخّم ولكنه  
ضروري . ويسمى جهاز  
الإعاشة . وبه دورة  
للأكسجين للتنفس .  
وللماء للتبريد . كما يبعد  
العرق وثاني أكسيد  
الكربون الناتج .






رَأَيْدَ الْفَضَاءِ الَّذِي سَيَبْنِي مَحَطَّةَ فَضَاءٍ ، سَيَقْضِي أَوْقَاتًا طَوِيلَةً فِي الْفَضَاءِ ، لِذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِرْتُهُ أَمْتَنَ مَا يُمَكِّنُ . فَيُوفِّرُ ضَغْطًا عَالِيًا دَاخِلَهَا ، لِيَمَانِلَ جَوَّ الْأَرْضِ . وَلِمُوَاجَهَةِ هَذَا الْإِجْهَادِ ، فَإِنَّ الْجِيلَ التَّالِيَّ مِنَ الْبِرَاتِ سَتُصْنَعُ أَغْلِفَتُهُ الْخَارِجِيَّةُ مِنْ مَعَادِنَ وَلَدَائِنَ طُوِّرَتْ حَدِيثًا . وَهَذِهِ الصُّورُ لِتَصْنِيمَاتٍ مُحْتَمَلَةٍ .

بِرَّةٌ فَضَائِيَّةٌ مَتِينَةٌ  
ذَاتُ رَأْسٍ جَامِدٍ

بِرَّةٌ فَضَاءٍ  
نِصْفُ جَامِدَةٍ



التَّجَوُّلُ

فَتْحَةُ مَنَفَتِ الْغَازِ

صَوْنٌ

مِفْتَاحُ الْقُدْرَةِ

يَسْتَطِيعُ رَائِدُ الْفَضَاءِ التَّجَوُّلَ بِخَرِيَّةٍ حَوْلَ سَفِينَةِ الْفَضَاءِ ، بِاسْتِخْدَامِ وَحْدَةِ الْمَنَازَرَةِ الْبَشَرِيَّةِ (MMU) الَّتِي تَسْتَمِدُّ قُدْرَتَهَا مِنْ ٢٤ مَنَفَتًا صَغِيرًا تَتَحَرَّكُ عَلَى غَازِ التَّيَرُوجِينَ الْمَضْغُوطِ (يَمِينُ) . وَهِيَ تُمَكِّنُهُ أَيْضًا مِنْ رِخَالَاتٍ قَصِيرَةٍ فِي الْفَضَاءِ ، لِإِسْتِخْرَاجِ لِسَرٍ مَنَاسِيٍّ تَعْمَلُ مِثْلَ

التَّسَلُّكُ فِي مَنَفَتِ الْغَازِ



تَحْكُمُ فِي الطَّيْرِ

التَّحْكُمُ فِي الْإِتْجَاهِ



# كَيْفَ يَتَعَلَّمُ رُؤَادُ الْفَضَاءِ مَهْمَاتِهِمْ؟

يُؤَدِّي رُؤَادُ الْفَضَاءِ مَهَامَ مُتَعَدِّدَةً . فَفِي رِحَالَاتِ مَكُوكِ الْفَضَاءِ — مَثَلًا — يَتَخَصَّصُونَ فِي إِحْدَى مَهْمَاتِ ثَلَاثٍ . الطَّيَّارُونَ يَقُودُونَ الْمَرْكَبَةَ . وَإِحْصَائِيُّو الْبَعْثَةِ يَعْمَلُونَ دَاخِلَ وَخَارِجَ الْمَكُوكِ لِلتَّكَاثُفِ مِنْ اسْتِكْمَالِ الْأَهْدَافِ الرَّئِيسِيَّةِ لِلرَّحْلَةِ مِثْلُ إِصْلَاحِ قَمَرٍ صِنَاعِيٍّ . وَمُتَخَصَّصُو الْمَعْدَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ يُشْغَلُونَ الْأَجْهَازَ فِي كِبْسُولَةِ الْعَمَلِ ، وَهُوَ مَعْمَلٌ نُمُودَجِّي لِسِلْسِلَةٍ مِنَ التَّجَارِبِ — مِنْ تَوْلِيدِ الْهَرْمُونَاتِ إِلَى الْإِمَاءِ الْبُلُورَاتِ فِي جَاذِبِيَّةٍ مِجْهَرِيَّةٍ — ، وَقَدْ يُحْمَلُ أحيانًا فِي غُرْفَةِ الْبَضَائِعِ .

وَرَغْمَ اخْتِلَافِ مَهْمَاتِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ جَمِيعًا يَخْضَعُونَ لِتَدْرِيبٍ مُدَّةَ ١٨ شَهْرًا عَلَى الْأَقْلَ ، لِيَعْتَادُوا عَلَى انْعِدَامِ الْوُزْنِ وَالتَّسَارُعِ وَالتَّحَكُّمِ فِي مَكُوكِ الْفَضَاءِ . وَيَتَطَلَّبُ التَّدْرِيبُ فُصُولًا دِرَاسِيَّةً وَحَالَةً بَدَنِيَّةً مُمْتَازَةً .

## التَّدْرِيبُ لِلْإِثْقَانِ

الطَّرِيقُ الطَّوِيلُ لِإِعْدَادِ مُتَخَصَّصِي الْمَعْدَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ ، يَبْدَأُ بِاخْتِبَارَاتٍ تَحْرِيرِيَّةٍ وَفُحُوصَاتٍ طَبِيعِيَّةٍ (يسار) وَالْمُتَقَدِّمُونَ الَّذِينَ يَجْتَازُونَ هَذِهِ الْمَرْحَلَةَ ، يَبْدَأُونَ تَدْرِيبَاتٍ رِيَادَةِ الْفَضَاءِ : فَيَدْرُسُونَ مَوْضُوعَاتٍ عَامَّةً — مِثْلُ تَجْهِيزَاتِ مَكُوكِ الْفَضَاءِ وَكَيْفَ يَتَكَيَّفُونَ لِلْحَيَاةِ فِي الْفَضَاءِ — ، بِالإِضَافَةِ لِلْأَعْمَالِ الْخَاصَّةِ بِنَوْعِيَّةِ مِهْمَتِهِمْ — مِثْلُ كَيْفِيَّةِ إِجْرَاءِ التَّجَارِبِ أثنَاءَ الرَّحْلَةِ ، وَكَيْفَ يَتِمُّ إِصْلَاحُ قَمَرٍ صِنَاعِيٍّ فِي مَدَارٍ مُتَوَسِّطٍ .



عَرَبِيَّةُ إِصْلَاحِ إِلَى النُّجُومِ . إِيْثَانٍ مِنْ رُؤَادِ الْفَضَاءِ يَحْجِزَانِ بَيْنَهُمَا الْقَمَرُ الصَّنَاعِيُّ الشَّمْسِيُّ مَاكُسَ الْمُعْطَلِ ، وَيُؤَدِّيَانِ فِي الْفَضَاءِ الْمُهْمَةَ الَّتِي تَدْرِبَانِ عَلَيْهَا عَلَى الْأَرْضِ لِإِصْلَاحِهِ .



## فَقْدُ الْوُزْنِ عَلَى الْأَرْضِ

يَخْتَلِفُ الْعَمَلُ تَحْتَ تَأْثِيرِ جَاذِبِيَّةِ الْأَرْضِ عَنْهُ فِي الْفَضَاءِ حَيْثُ يَنْعَدِمُ الْوُزْنُ . وَلِلتَّعَوُّدِ عَلَى هَذَا الشُّعُورِ ، يُدْرَبُ رُؤَادُ الْفَضَاءِ فِي أَجْهَازٍ مُحَاكَاةٍ . وَإِلَى الْيَمِينِ جِهَازٌ مُحَاكَاةٌ لِنَعْدَامِ الْوُزْنِ . وَأَعْلَى وَإِلَى الْيَمِينِ تَرَى شَخْصًا غُمِرَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ وُضِعَ فِي ظُرُوفِ انْعِدَامِ الْوُزْنِ . وَهَذِهِ الْوَحْدَاتُ تُسَاعِدُ الرُّؤَادَ عَلَى تَنْمِيَةِ الْعَضَلَاتِ وَالْمَهَارَاتِ الضَّرُورِيَّةِ .



## جِهَازٌ مُحَاكَاةٌ لِنَعْدَامِ الْوُزْنِ








## محاكي معمل فضاء

يُؤَدَّى رُؤَاذُ الْفَضَاءِ بِرُوفَاتِ تَجَارِبِهِمْ فِي نَمُودَجٍ مَعْمَلٍ فَضَاءٍ لَنْ يُغَادِرَ الْأَرْضَ . وَغَالِبًا مَا يَتَدَرَّبُ إِحْصَائِيُّو الْبُعْثَةِ وَمُنْتَخَصُّو الْمُعَدَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ عَلَى مُهِمَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ تَجْرِيَةٍ — مِثْلَ زَرَاغَةِ الْخَضِرَاوَاتِ فِي الْمَدَارِ — (أَقْصَى يَسَارَ) . وَقَدْ يَسْتَمِرُّ تَدْرِيبُ الرُّؤَادِ حَتَّى غَامَيْنِ فِي هَذَا الْمَعْمَلِ ، قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ رِحْلَتَهُمُ الْحَقِيقِيَّةُ .

## مَكْوَلُ فَضَاءٍ مُزَيَّفٍ

شَدِّدَتْ وَكَالَّةٌ نَاسًا لِلْأَبْحَاطِ الْفَضَائِيَّةِ نَمَازِجَ مُطَابِقَةً لِأَقْسَامِ مَكْوَلِ الْفَضَاءِ ، يَتَعَلَّمُ فِيهَا رُؤَاذُ الْفَضَاءِ الْجَدِيدُ كَيْفَ يُشْعَلُونَ الْمَكْوَلُ . فَاِخْصَائِيُّو الْمُعَدَّاتِ يَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ يَتَحَكَّمُونَ عَنْ بُعْدٍ فِي الذَّرَاعِ الْيَدَوِيَّةِ الَّتِي تَمْتَدُّ فِي غُرْفَةِ الْبُضَائِعِ . وَيَتَدَرَّبُ الطَّيَارُونَ وَإِخْصَائِيُّو الْمُهِمَّاتِ فِي مَحْطَةِ (مَرْكَزِ) الْمُهِمَّاتِ . وَيَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كُلُّ زَائِدٍ كَيْفَ يُعَدُّ الْوُجَبَاتِ ، وَكَيْفَ يَسْتَحْدِمُ الْحَمَّامَ ، وَكَيْفَ يَسْتَحْجِمُ فِي الْفَضَاءِ بِاسْتِحْدَامِ مَنَاقِيفَ مُبَلِّلَةٍ فَقَطْ .



## محاكي العدم الوزن مغمور



# إلى أين تسافر مستكشفات الفضاء؟

حافة الغلاف الشمسي

فويجر ٢ أطلق في ٢٠ أغسطس عام ١٩٧٧. وقد مر على المشتري وزحل ويورانوس ونبتون ثم اتجه إلى أعماق الفضاء (السهم الأزرق القاتم يبين مساره)

نبتون  
٢٤ أغسطس ١٩٨٩

يورانيوس  
٢٤ يناير ١٩٨٦

الأرض  
٢ أغسطس ١٩٧٧  
٥ سبتمبر ١٩٧٧  
المريخ

في ١٢ نوفمبر ١٩٨٠، زار مُستكشف الفضاء فويجر ١ آخر كوكب قبل أن يترك المجموعة الشمسية. وأثناء طيرانه لمسافة ٧٧٠٠٠ ميل في منطقة زحل، أرسل المُستكشف صوراً إلى الأرض تبين أن الحلقات المحيطة بزحل تتكون من مئات من الحلقات المفردة، والحلقات الصغيرة، والشرائط المجدولة، وبرامق إشعاعية، وأقمار الراعي الدقيقة. وبعد أن عدل سرعته ليهرب من جاذبية زحل، دار فويجر ١ حول زحل في مناوره تُسمى الهروب من الجاذبية، وغادر مستوى المجموعة الشمسية. أما أخوه - فويجر ٢ - فقد صور نبتون في ٢٤ أغسطس ١٩٨٩ وأرسل صوراً مذهلة للكوكب وأقماره. ثم بعد رحلة بسرعة ٦٠٠٠٠ ميل / ساعة غطس تحت مستوى المدار، وبدأ هو أيضاً في الرحيل عن المجموعة الشمسية. وأثناء رحيله، عمل صوراً فيسفاية للنظام بأكمله.

ويأمل الفلكيون أن تستمر إبطاريات التزوية والصواريخ الموجهة لكل من المُستكشفين في العمل لمدة ١٠ سنوات أخرى، حتى يحترق المُستكشفان حافة الغلاف الشمسي، وهو الحد غير المرن الذي تنتهي عنده حدود المجموعة الشمسية، ويبدأ الفضاء بين النجمي. وإذا استمر الدفاع التوأمين في الفضاء، فإنهما يصلان إلى أقرب النجوم للشمس - وهو نظام قنطورس ألفا - بعد أكثر من ٢٠٠٠٠ سنة.





مفناطومتر مؤلف نووي

هوائي راديوي

مفناطومتر المجال القوي

عزان رقود

مقياس التباين

كاشف الجسيمات

المشعوية منخفضة الطاقة

مقياس استقطاب الضوء

مقياس الإشعاع وطيف تحت الحمراء

كاشف الأشعة الكونية

كاشف البلازما

آلة تصوير

هوائي قوي الاستقبال

مفناطومتر مؤلف نووي

هوائي راديوي

مفناطومتر المجال القوي

عزان رقود

مقياس التباين

كاشف الجسيمات

المشعوية منخفضة الطاقة

مقياس استقطاب الضوء

مقياس الإشعاع وطيف تحت الحمراء

كاشف الأشعة الكونية

كاشف البلازما

آلة تصوير

هوائي قوي الاستقبال

مفناطومتر مؤلف نووي

هوائي راديوي

مفناطومتر المجال القوي

عزان رقود

مقياس التباين

كاشف الجسيمات

المشعوية منخفضة الطاقة

مقياس استقطاب الضوء

مقياس الإشعاع وطيف تحت الحمراء

كاشف الأشعة الكونية

كاشف البلازما

آلة تصوير

هوائي قوي الاستقبال

فويجر ١. أطلق من الأرض في  
٥ سبتمبر عام ١٩٧٧،  
وأرسل صورا للمشتري  
وأخمس من أقماره، وصورا  
لزحل وأربعة من أقماره.  
وبعد انتهاء دورته من  
الكواكب، غادر المجموعة  
الشمسية (السهم الأزرق  
الفاتح يبين مساره)



# ماذا سيكون شكل مستعمرة الفضاء؟

■ أسطوانة في الفضاء

مزارع الفضاء

مركب فضاء يخيل المعدات والمستعمرين

قطيرة في السماء

تصميم التواء (أسفل) يُشكل إطاراً حقيقياً يتصل  
بمحور بواسطة برامق يداخلها مضاعف . ويتولّد  
الضوء والحرارة بواسطة لوحات عاكسة ومراة


مائلة

هذه المستعمرة الفضائية الأسطوانية ذات طول ٢٠ ميلاً ، حلم بها  
الفيزيائي جيرارد أويل . وقد تُوفّر مساحة سكنية لحوالي ٢ إلى ٣  
ملايين نسمة . وستشغل البحيرات والمزارع والمدن ثلاثة شرائط  
بطول الأسطوانة . وأثناء النهار ، ستعكس المرايا ضوء الشمس إلى  
المستعمرة خلال التوافد الموضوعة بين الشرائط . وفي الليل ،  
ستُقبل المرايا التوافد وتُخجّب ضوء الشمس .  
وحيث إن هذا التصميم يدور حول محوره ، فإن الإطار الخارجي  
سيكون هو الأرض . والسكان الذين ينظرون إلى أعلى — جهة  
المحور — فإن المباني والأنهار والجبال على الجانب المقابل تظهر  
كأنها معلقة في السماء .


ظَلَّتْ مُسْتَعْمَرَاتُ الْفَضَاءِ لِعَشْرَاتِ السِّنِينَ  
الدَّعَاةَ الْأَسَاسِيَّةَ لِلخَيَالِ الْعِلْمِيِّ . وَلَكِنْ مَعَ  
التُّمُّوِّ الْمَتَسَارِعِ لَتَعْدَادِ سُكَّانِ الْعَالَمِ ، فَإِنَّ  
فِكْرَةَ السَّكَنِ فِي الْفَضَاءِ قَدْ تَتَحَوَّلُ قَرِيبًا مِنْ  
تُرْفِ مُسْتَقْبَلِي إِلَى ضَرُورَةٍ عَاجِلَةٍ .

وَقَدْ حَظَّطَ عَدَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَوِي النَّظَرَةِ  
الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ لِلإِسْكَانِ خَارِجِ الْأَرْضِ . وَعَلَى هَذِهِ  
الصَّفَحَاتِ اثْنَانِ مِنْ أَكْثَرِ هَذِهِ التَّصْمِيمَاتِ  
مُلاَءِمَةً .

وَلِيَحْدِثَ الْإِحْسَاسُ بِجَاذِبِيَّةِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ كِلَا  
هَاتَيْنِ الْمُسْتَعْمَرَتَيْنِ سَتَدُورُ حَوْلَ مِحْوَرٍ  
مَرْكَزِيٍّ ، وَتَتَضَعُ الْقُوَّةَ الطَّارِدَةَ الْمَرْكَزِيَّةَ  
النَّاتِجَةَ عَلَى السُّكَّانِ بِرَفْقِ ضِدِّ الْحَوَائِطِ  
الْخَارِجِيَّةِ . وَالْمُسْتَعْمَرَةُ الشَّيْهَةِ بِالْكَعْكَعَةِ  
وَالْمُسَمَّاةُ التُّوَّءَ ، تَسْتَوْعِبُ حَتَّى ١٠٠٠٠  
نَسَمَةٍ . وَهِيَ تُشْبِهُ عَجَلَةً دَرَّاجَةٍ قَطُرُهَا مِيلٌ  
تَطْفُو فِي الْفَضَاءِ . أَمَّا الْمُسْتَعْمَرَةُ الْأُسْطُوَانِيَّةُ  
الضَّخْمَةُ (يسار) فَتَسْتَوْعِبُ مِثْلَ هَذَا الْعَدَدِ ٢٠٠  
أَوْ ٣٠٠ مَرَّةً .









# هل يستطيع الإنسان الوصول إلى الكواكب الأخرى؟

يُستفد الصواريخ التي تُطلق من الأرض معظم وقودها في الهروب من جاذبية الأرض ، ولذلك فهي مركبات غير فعالة لرحلة إلى الكواكب الأخرى . أما سفينة الفضاء التي تُطلق من منصة في مدار حول الأرض فلا تحتاج إلا دفعة يسيرة جدًا لتكتسب سرعة الهروب .

ويبحث العلماء عن طرق توفير هذه الدفعة . وأحدها هو محرك وقوده الأيونات ، أي بذرّات فقدت أو اكتسبت إلكترونات أو أكثر . والمحرك الأيوني لا يمكنه إعطاء قوة الانطلاق ولكنه يمكنه دفع أحمال ثقيلة خلال الجاذبية الضعيفة للفضاء باستخدام قدر صغير جدًا من الوقود . مثل محرك الدراجة البخارية المتخففة الذي لا يمكنه تسليق التلال ، ولكن يقطع مسافات كبيرة على الطرق المستقيمة . فمثلاً ، فإن حوالي ٥٠٠ رطل من فلز السيزيوم يمكنها دفع سفينة فضاء تزن ١٥٠٠ طن في الفضاء بين النجمي لمدة

سنتين

معدات علمية


محطة فضائية في مدار أرضي قريب

جسم سفينة فضاء ذات قدرة نووية

مشع حرارة

لوحات شمسية





يُسْتَعْمَدُ الْمُحَرِّكُ الْأَيُونِيُّ الْكَهْرَبَاءَ لِتَوْلِيدِ الدَّفْعِ .  
فَفِي الْخُطْوَةِ الْأُولَى يُمرَّرُ الْوَقُودُ إِلَى مُوَيِّنٍ حَيْثُ  
تُسْتَخْلَصُ شِبْحَةُ كَهْرَبِيَّةٍ الْإِلِكْتِرُونَاتِ مِنْ ذَرَاتِ  
الْوَقُودِ . فَتَقْوَلَّدُ أُيُونَاتٌ مُوجِبَةُ الشَّحْنَةِ ،  
وَالْإِلِكْتِرُونَاتِ حُرَّةً سَالِبَةً . وَفِي الْخُطْوَةِ الثَّانِيَةِ ،  
تُجَذِبُ شَاشَةٌ مَزْدَوِجَةٌ مُكَهْرَبَةً الْأَيُونَاتِ ثُمَّ  
تَطْرُدُهَا بِعُنْفٍ ، فَتَدْفِعُ خَارِجَ الْمُحَرِّكِ ، وَتَدْفِعُ  
الْمَرْكَبَةَ إِلَى الْأَمَامِ . وَفِي الْخُطْوَةِ الثَّالِثَةِ ، يَقُومُ  
مُعَادِلٌ بِوَضْعِ الْإِلِكْتِرُونَاتِ فِي طَرِيقِ الْأَيُونَاتِ ،  
فَيَجْعَلُهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي الْفَضَاءِ ، وَيَمْنَعَانِ  
تَكْهَرُبَ سَفِينَةِ الْفَضَاءِ نَفْسَهَا .

مُسْتَعْمَرَةٌ فَضَائِيَّةٌ فِي مَدَارٍ مُرْتَفِعٍ

نَقْلُ تَحْدِثُهُ الْأَيُونَاتِ

مُحَرِّكَاتٌ أُيُونِيَّةٌ

مُسْتَكْشَفٌ بِذَوْنِ طَيَّارٍ مَدْفُوعٍ  
بِمُحَرِّكَيْنِ أُيُونِيَّيْنِ يَتَوَجَّهُ إِلَى  
كَوَاكِبٍ أُخْرَى . رَغْمَ أَنَّ  
الْمُحَرِّكَاتِ سَتَرِيدُ السَّرْعَةِ فِي  
الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إِلَى ٢٠ مِيل/سَاعَةٍ  
فَقَطْ ، إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَكْشَفَ سَيَدْفِعُ  
فِي النِّهَايَةِ بِسُرْعَةِ ١٠٠٠٠  
مِيل/سَاعَةٍ

مَنْظَرٌ مِنْ مَدَارٍ مُرْتَفِعٍ  
فَضَاءٍ مُنْخَفِضٍ وَمُسْتَعْمَرَةٍ فَضَائِيَّةٍ  
أَيُونِيَّةٍ (أَعْلَى) وَنَظَرٌ إِلَى الْفَضَاءِ  
مَحْطَةٍ فَضَائِيَّةٍ (يَسَارَ) فِي مَدَارٍ  
أَرْضِيٍّ مُنْخَفِضٍ وَمُسْتَعْمَرَةٍ فَضَائِيَّةٍ  
(يَسَارَ) تُبْنَى عَلَى بُعْدٍ كَبِيرٍ قَرِيقَهَا  
وَأَجِيجَةُ السَّفِينَةِ هِيَ الْوَحَاتِ  
شَمْسِيَّةٌ تُجْمَعُ الْإِشْعَاعُ الشَّمْسِيُّ  
الَّذِي يَتَحَوَّلُ إِلَى كَهْرَبَاءَ  
لِلْمُحَرِّكَاتِ



# إلى أين بعد ذلك؟

وفي عام ١٩٨٦ ، وبعد أقل من ثلاثة عقود من دوران أول قمر صناعي حول الأرض ، بدأ فجر عصر جديد بإطلاق محطة الفضاء السوفيتية مير (ومعناها السلام في الروسية) . وبحلول عام ١٩٨٨ ، تأكدت مقدرة الإنسان على الحياة في الفضاء لرحلة بين الكواكب . وذلك عندما عاد طاقم مير المكون من فردين بعد البقاء مدة ٣٦٦ يوماً في الفضاء . فرحلة حول المريخ — مثلاً — ستحتاج على الأقل إلى طيران لمدة ١٤ شهراً . ومثل هذه الرحلة تشكل تحدياً منطقياً كبيراً . فالمسافر في الفضاء يستهلك ٢.٢ رطل من الأكسجين ١.٣

رطل من الغذاء ، ستة أطلال من الماء يومياً . ولذلك فإن طاقماً من خمسة أفراد يتجه إلى المريخ يحتاج حوالي ٩ أطنان من المؤن للحياة فقط . ولذلك فكر العلماء في تجزئة هذه المهمة إلى قسمين : سفينة شحن تنقل الغذاء والوقود ، وتوجه للاستكشاف إلى المريخ حيث تنتظر في مدار لتقابل مركبة أخرى تحمل الطاقم البشري . ومن هذه القاعدة ، التي قد يصل حجمها إلى محطة فضائية (أسفل) ، يستطيع رواد الفضاء استكشاف المريخ ، وربما يتمكنون يوماً ما من استكشاف الكواكب المجاورة .

## لقاء بين الآلات

مركبة استكشافية بين نجمية (أعلى) انتهت من رحلة طولها ٥٠ مليون ميل من الأرض . تستعد للانحام بمحطة فضائية (يسار) تدور في مدار فوق المريخ . (أسفل) بـ ٢٥٠ ميلاً . وسيجد رواد الفضاء في المحطة الفضائية غرفة صغيرة مخصصة يمكنهم الهبوط بواسطتها على سطح الكوكب الأحمر . وبعد قضاء أسابيع قليلة في الاستكشاف ، يعودون إلى المركبة لتبدأ رحلة العودة إلى الأرض لمدة ستة

## محطة فضائية

هذه القواعد في الفضاء ستستخدم كمهابط للمستكشفات في المستقبل









# معانى المصطلحات

**Basalt** : بازلت : صخر يتكون في مقذوفات البراكين وحممها المنصهرة وينتشر على سطح الأرض والقمر ، وربما سطح المريخ أيضا .

**Big bang** : فرقة كبرى أو الانفجار العظيم : حدث هام لحظة نشأة الكون منذ ١٥ مليار سنة تقريبا بانفجار عظيم أدى إلى تمدد الكون .

**Big Crunch** : انسحاق عظيم : وهو المصير المتوقع للكون عند نهاية عمره حيث تغلب الجاذبية ( لو كان الكون كثيفا ) على التمدد الحالى فينكمش الكون على نفسه في انسحاق عظيم يجمع كل أجرامه في كرة نارية عملاقة تدعى البيضة الكونية .

**Centrifugal force** : قوة مركزية طاردة : وهى قوة تبدو طاردة لكل جسم يدور في مسار دائرى ويكون اتجاهها خارج مركز الدوران .

**Charged particles** : جسيمات ذرية مشحونة : وهى اللبانات الأساسية في تركيب الذرة مثل الإلكترون والبروتون المشحونان بشحن كهربية سالبة وموجبة على الترتيب ، علما بأن الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب .

**Coma** : غلاف غازى : تمثل الغلاف الغازى والتراى ( الدخانى ) المحيط بنواه المذنب والمكون لرأسه المرقى

**Comet** : مذنب : جسم صغير من الثلج والغبار ، يدور حول الشمس في مدار بيضوى طويل — تقع الشمس في إحدى بؤرتيه — بحيث يتبخر الثلج مكونا رأس وذنب عند اقترابه من الشمس أثناء دورانه حولها .

**Absorption lines** : خطوط الامتصاص : خطوط سوداء تظهر في طيف مصدر ضوئى مثل النجم عندما يحدث امتصاص لطول موجى معين نتيجة وجود عناصر بين المصدر والراصد .

**Accretion** : تراكم : عملية تجميع واتحاد للمادة بالتصادم والجاذبية لبناء جرم أكبر ، ويعتقد أن الكواكب تكونت بتراكم المادة في السديم الشمسى بهذه الطريقة :

**Accretion disk** : قرص تراكمى : قرص من الغاز الساخن والغبار ( الدخانى ) يدور مغزليا بسرعة عالية تكفى للانزلاق في باطن نجم أو ثقب أسود أو نجم نيوترونى .

**Aphelion** : أوج : النقطة التى عندها يكون الجسم في مداره حول الشمس أبعد ما يمكن عنها .

**Apogee** : أوج : النقطة التى عندها يكون الجسم في مداره حول الأرض أبعد ما يمكن عنها .

**Asteroids** : كويكبات : أجرام صخرية صغيرة تدور حول الشمس في حزام عريض بين كوكبى المريخ والمشتري .

**Aurora** : الوهج القطبى : الضوء الصادر من ذرات الغلاف الجوى عند اصطدامها بالجسيمات عالية الطاقة القادمة في الرياح الشمسية والتى يتم اصطياها قرب قطبى المجال المغناطيسى للأرض .

**Axis** : محور : خط تخيلى يمر بين قطبى جرم سماوى يدور مغزليا حول هذا الخط .



- Doppler effect** : تأثير دوبلر ظاهرة ضوئية وصوتية تحدث نتيجة تغير الطول الموجي أو التردد لمصدر متحرك قربا أو بعدا عن الراصد .
- Ecliptic** : دائرة البروج : المسار السنوي الظاهري للشمس بالنسبة لخلفية النجوم في القبة السماوية نتيجة مدار الأرض حول الشمس مرة كل عام .
- Electromagnetic radiation** : الإشعاع الكهرومغناطيسي : سيل من الطاقة ناتج من تسارع جسيمات مشحونة مثل الإلكترونات التي تصدر عندئذ هذا الإشعاع الذي ينطلق بسرعة الضوء على هيئة جسيمات تدعى الفوتونات أو على هيئة أمواج كهرومغناطيسية .
- Electromagnetic spectrum** : طيف كهرومغناطيسي : ويشمل مدى واسعا ابتداء من التردد المنخفض . ( الطول الموجي الكبير ) لأمواج الراديو تصاعديا نحو الأشعة تحت الحمراء ، فالضوء المرئي ، فالأشعة فوق البنفسجية ، إلى التردد العالي ( الطول الموجي القصير ) لأشعة إكس وأشعة جاما .
- Electron** : الإلكترون : جسيم ذري سالب الشحنة يدور حول النواة . ولكن قد يغادر ذرته في عمليات التأين ويصبح إلكترون حرا .
- Elementary particle** : جسيمات ذرية أولية : وهي أصغر مكونات المادة والطاقة .
- Constellation** : كوكبة : مجموعة من النجوم تبدو للراصد من الأرض كما لو كانت تعطى شكلا معيناً في القبة السماوية التي تحوي ٨٨ كوكبة .
- Core** : لب ( قلب ) : وهو المنطقة المركزية للجرم السماوي والتي تحدث فيها التفاعلات النووية الاندماجية المولدة للطاقة في النجوم بينما يكون اللب في الكواكب كثيفا صلبا ساخنا .
- Corona** : غلاف الشمس : وهي الطبقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس وبها غازات ساخنة ( تتعري ذراتها من الإلكترونات ) وتمتد باستمرار خارج الشمس مكونة الرياح الشمسية ولا يمكن رؤيتها إلا في حالة الكسوف الكلي أو باستخدام جهاز الكورونوجراف . وبالمثل في غلاف المذنب تمتد خارج نواته ملايين الأميال .
- Cosmic rays** : الأشعة الكونية : وهي جسيمات ذرية مشحونة تتحرك بسرعة تقترب من سرعة الضوء ، ويعتقد أنها من نواتج انفجار سوبرنوفات أو العمليات العنيفة بالنجوم .
- Craters** : الحفر النيزكية : شقوق سطحية للكواكب والأقمار تتكون بتصادم النيازك أو حول فوهات البراكين .
- Crust** : قشرة : وهي الطبقة الصلبة السطحية لكوكب أو قمر .
- Deuteron** : ديوترون : نواة نظير الأيدروجين التي تحتوى على بروتون واحد ونيوترون واحد . وتنتج هذه النواة في تفاعلات الاندماج النووي .



**Gravity** : جاذبية : وهى القوة المسئولة عن تجاذب الكتل مع بعضها وهى إحدى القوى الأساسية فى الطبيعة .

**Hydrogen** : أيدروجين : وهو أعظم العناصر انتشارا فى الكون . والأيدروجين المتعادل تحتوى ذرته على بروتون واحد وإلكترون واحد ، أما الأيدروجين المتأين فذرته موجبة الشحنة لاحتوائها على بروتون واحد فقط بعد تعرية الذرة من إلكترونها ، أما الأيدروجين الجزيئى فيتكون من جزيئات كل منها يحتوى على ذرتين من الأيدروجين .

**Ion** : أيون : ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونات أو أكثر . وبذلك فالأيون الموجب لعنصر يحتوى على إلكترونات أقل منها فى ذرته المتعادلة ، بينما الأيون السالب يحتوى على إلكترونات أكثر .

**Kelvin** : كلفن أو مطلق : مقياس لدرجات الحرارة يبدأ بالصفر المطلق المعادلة لدرجة - ٢٧٣,١٥ ° فهرنهيت .

**Light year** : سنة ضوئية : وحدة فلكية لقياس المسافة وتساوى المسافة التى يقطعها الضوء فى الفراغ فى زمن قدره سنة أرضية واحدة ، أى ما يساوى ٩,٥ تريليون ميل .

**LMC / SMC** : سحب ماجلان : وهما سحابتان أحدهما كبرى والأخرى صغرى قريبتان من مجرتنا — سكة التبانة .

**Magma** : الصهارة : صخور منصهرة متكونة تحت قشرة الكواكب .

**Magnetic field** : مجال مغناطيسى : وهو المنطقة التى تظهر فيها آثار المغناطيسية والمحيطه بالجسم الممغنط . وتتأثر البوصلة مهتزة فى المجال المغناطيسى الضعيف لكواكب الأرض ، وهناك مجالات

**Emission lines** : خطوط طيف الانبعاث : وهى خطوط لامعة تظهر فى الطيف الناتج من انبعاث الضوء بطول موجى معين عند تسخين المصدر وتبخير عناصره ومكوناته ليعطى البصمة المميزة له فى هذه الخطوط .

**Escape velocity** : سرعة الهروب : وهى أصغر سرعة انطلاق لازمة لأى جسم ليتغلب على جاذبية الجرم السماوى المراد الهروب منه .

**Exotic particles** : جسيمات دخيلة : وهى جسيمات تتولد ذاتيا فقط فى حالات الضغط الأقصى مثل لحظة الانفجار العظيم عند نشأة الكون أو فى باطن النجوم النيوترونية .

**Galaxy** : مجرة : مجموعة من النجوم والغاز والتراب الكونى ، والتى قد تحتوى على ملايين وحتى مئات البلايين من النجوم المتناسكة بالجاذبية المتبادلة بين هذه الأجرام . ونحن معشر البشر نعيش فى إحدى مجرات الكون والتى تسمى مجرة الطريق اللبنى أو سكة التبانة .

**Gravitational lens** : عدسة تجاذبية : وهى جسم ضخم مثل المجرة يقع بين الأرض ( الراصد ) ومصدر ضوئى بعيد ( غالبا كوازار أى شبه نجم ) . ويعمل المجال التجاذبى لهذه العدسة على انحناء الضوء القادم بمجرد اقترابه منها فتظهر للراصد صورتان مكبرتان مشوهتان أو أكثر للمصدر الضوئى البعيد .

**Gravitational waves** : أمواج الجاذبية : إشعاع يصدر من الأجرام المتسارعة أو المضطربة مثل اهتزاز الثقوب السوداء أو النجوم المتفجرة ( سوبرنوفات ) . وهذه الأمواج تنتشر فى كل أرجاء الكون بسرعة الضوء كما تتوقع النظرية النسبية العامة .



- Micrometeoroids** : النيازك المجهرية : غبار ما بين الكواكب والنجوم يتكون من جسيمات دقيقة تتحرك بسرعات عالية .
- Nebula** : سديم : أى سحابة غاز وغبار بين النجوم تمثل غالبا مولد نجم أو بقايا نجم ميت .
- Neutrino** : نيوتريو : دقيقة ذرية غير مشحونة ذات كتلة صغيرة أو مهملة . وتتولد كمنتج ثانوى فى التفاعل النووى الاندماجى الحادث فى باطن الشمس والنجوم .
- Neutron** : نيوترون : دقيقة ذرية غير مشحونة كتلتها تساوى تقريبا كتلة البروتون . وتوجد فى جميع نوى الذرات ما عدا نواة الأيدروجين العادى .
- Nodes** : عُقَد : وهما النقطتان اللتان تحددان مكان تقاطع مدار جرم سماوى مع مدار آخر . فعندما يدور جرم حول الشمس قاطعا مستوى دائرة البروج مثلا فإنه يمر بالعقدة الصاعدة عندما يجرى من الجنوب إلى الشمال ، ويمر بالعقدة الهابطة عندما يجرى من الشمال إلى الجنوب .
- Nuclear fission** : الانشطار النووى : انقسام نواة الذرة مولدا طاقة هائلة .
- Nuclear fusion** : الاندماج النووى : اندماج نواتى ذرتين لتكوين نواة أثقل مع انطلاق طاقة هائلة ، تماما كما يحدث فى النجوم عندما تندمج نواتى ذرتين أيدروجين لتكوين نواة هيليوم لتحرير الطاقة على هيئة ضوء وحرارة .
- Nucleosynthesis** : التمثيل النووى : وهو عملية خلق العناصر الأثقل من الأيدروجين والهيليوم بالتفاعلات النووية .
- Magnetic field lines** : خطوط القوى المغناطيسية : وهى خطوط وهمية تنبعث من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى للكوكب ( أو المغناطيس ) . ولكنها تلتوى فى المناطق النشطة من سطح الشمس فتتكون ما يسمى بالبقع الشمسية .
- Magnetometer** : : مقياس مغناطيسى ( مغناطومتر ) : وهو الجهاز المستعمل لقياس شدة واتجاه أى مجال مغناطيسى .
- Magnitude** : : قَدْر : وهو لمعان جسم بالنسبة لجسم آخر . والقدر الظاهرى هو لمعان جسم فى السماء كما يبدو وللراصد من الأرض ، أما القدر المطلق فهو لمعان الجسم السماوى على بعد عيارى معين من الأرض .
- Main sequence** : : التابع الرئيسى : منطقة قطرية فى شكل هرتز سبرونج — راسل الذى يحتوى على ٩٠٪ من النجوم .
- Mantle** : : رداء ( وشاح ) : وهو الطبقة الواقعة فى باطن الكوكب بين القشرة واللب .
- Metallic hydrogen** : : أيدروجين معدنى : وهو المتكون فى لب الكوكب نتيجة الضغط العالى ويعتقد أنه مشابه فى الخواص للزئبق . وهناك أيضا الماء المعدنى المتصلب تحت الضغوط الفائقة .
- Meteoroids** : : النيازك أو النجوم القاذفة : وهى قطع صغيرة معدنية أو صخرية تدور حول الشمس وعندما تدخل الغلاف الجوى للأرض قد تحترق تماما وتسمى شهاب ، وقد تبقى منها جزء يصطدم بالأرض يسمى نيزك أرضى .



**Payload** : المعدات العلمية : وهي الحمولة اللازمة للأهداف العلمية لرحلة المكوك ، وليست حمولة تشغيله .

**Perigee** : الحضيض : النقطة التي عندها يكون الجسم في مداره حول الشمس أقرب ما يمكن إليها .

**Perihelion** : الحضيض : النقطة التي عندها يكون الجسم في مداره حول الأرض أقرب ما يمكن إليها .

**Planet** : كوكب : جرم ضخم يدور بحاذبية نجم معين وينير فقط بالضوء المنعكس على سطحه ( وليس بالضوء الذاتي كما في النجوم ) .

**Planetesimals** : أجنة الكواكب : وهي أجرام بدائية صغيرة تدور حول شمس حديثة الولادة في السديم الشمسي ، وتعتبر الكتل اللازمة لبناء الكواكب .

**Plasma** : البلازما غاز يتكون من ذرات متأينة ممثلا للحالة الرابعة للمادة التي أصبحت الآن في الحالات الصلبة والسائلة والغازية والبلازما .

**Polarimeter** : مستقطب : جهاز لقياس استقطاب ( أو اتجاهذبذبة ) موجات الضوء في مستوى معين .

**Positron** : البوزيترون أو الإلكترون الموجب : لأنه مساو للإلكترون في الكتلة ومخالف له في الشحنة ( نوعا وليس مقدارا ) .

**Proto —** : أولى : يمثل المرحلة الأولى للشيء الذي لم يتم تكوينه بعد تماما كما في حالة جنين الأرض أو جنين النجم أو جنين الشمس .

**Proton** : بروتون : جسيم ذري أولى موجب الشحنة وكتلته تعادل حوالى ٢٠٠٠ إلكترون ، وموجود أساسا في كل نوى الذرات .

**Nucleus** : النواة : وهي المركز الكثيف في الذرة المتكون من بروتونات ونيوترونات والتي تدور حولها الإلكترونات . وهي أيضا اللب الصخري المتجمد للمذنب وأيضا المنطقة المركزية للمجرة .

**Objective lens** : عدسة شيئية : وهي عدسة أو مجموعة عدسات تعمل في التلسكوب على تجميع الضوء القادم من الأجسام في البؤرة .

**Orbit** : مدار أى مسار جسم يدور حول جسم آخر بشكل دائري أو أهليلجى تحكمه قوانين الحركة والجاذبية .

**Ozone** : أوزون : غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين . وهو غير مستقر بعكس جزيء غاز الأكسجين العادى المكون من ذرتين . ويوجد الأوزون في قاع الغلاف الجوى العادى المكون من ذرتين . ويوجد الأوزون في قاع الغلاف الجوى للأرض كمظلة واقية لنا لأنها تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس .

**Parallax** : تغير الوضع الظاهرى : طريقة لقياس بعد النجوم . فالحركة الظاهرية لنجم بالنسبة لنجوم الخلفية خلال ستة شهور تحدد موضع النجم ، فكلما كان تغير الوضع الظاهرى كبيرا كلما كان النجم المرصود قريبا .

**Particle** : جسيم : وهو أصغر جزء من المادة كالجسيمات الأولية داخل الذرة مثل الإلكترون والبروتون والنيوترون . وأيضا مثل أصغر مكونات الغاز كالذرة والجزيء . وكذلك أصغر مكونات المادة الصلبة في التراب الكونى بين النجوم .



<b>Spectrum</b>	<b>الطيف</b> : وهو تتابع الألوان في قوس قزح أو الترددات المكونة للضوء المرئي ، والتي يتم تحليلها إلى مركباتها التي تتراوح بين اللون الأحمر طويل الموجة إلى اللون البنفسجي قصير الموجة . ويظهر الطيف أيضا في خطوط طيف الانبعاث أو الامتصاص .	<b>Reflector</b>	<b>عاكس الأشعة</b> : مرآة تستخدم في انعكاس الأشعة الساقطة لتجميعها في بؤرة ، كما في التلسكوب العاكس .
<b>Subatomic particles</b>	<b>جسيمات أولية</b> : أى الجسيمات الأصغر من الذرة كالبروتون أو أجزاءه .	<b>Refractor</b>	<b>كاسر الأشعة</b> : عدسة تستخدم لتجمع بالانكسار الأشعة الساقطة ، كما في التلسكوب .
<b>Sunspots</b>	<b>بقع شمسية</b> : بقع معتمة على سطح الشمس ناتجة عن تشتت خطوط القوى المغناطيسية . وهذه البقع ينمو عددها وينقص ، في دورة زمنها ١١ سنة .	<b>Revolution</b>	<b>دوران</b> : التحرك في مسار دائري حول مركز معين .
<b>Superfluid</b>	<b>سائل فوق المائع</b> : سائل تنعدم مقاومته للسريان حتى أنه يستطيع السريان إلى أعلى . فهو مائع ( سوبر ) ربما يتواجد في قلب النجم النيوتروني .	<b>Rotation</b>	<b>دوران مغزلي</b> : التحرك بالدوران المغزلي حول محور معين .
<b>Thrust</b>	<b>دفع</b> : قوة محرك للصواريخ أو لسفن الفضاء .	<b>Shock waves</b>	<b>أمواج الصدمة</b> : زيادة عالية في الضغط والكثافة والحرارة تؤدي إلى الانتشار كموجة خلال وسط . وتحدث عادة بتراكم اضطراب معين لم يتم تشتيته بسرعة .
<b>Tidal forces</b>	<b>قوى مد وجذر</b> : وهى القوة الناتجة عن الفرق بين قوى تجاذب مختلفتين مؤثرتين على جانبيين متقابلين من جسم معين .	<b>Solar system</b>	<b>النظام الشمسي</b> : الشمس والكواكب والكويكبات والمذنبات وباقي الأجرام التي تدور كلها حول الشمس . وهو أيضا نظام نجمي يمثل دوران الأجرام التابعة حول نجم معين .
		<b>Solar wind</b>	<b>الرياح الشمسية</b> : سيل مستمر من الجسيمات المشحونة عالية الطاقة المتولدة في الغلاف الغازي للشمس ( الكورونا ) ، والتي تهب في النظام الشمسي دون انقطاع .
		<b>Spectral type</b>	<b>طراز طيفي</b> : وهو لتقسيم نوع النجوم حسب درجة حرارة سطحها وطيفها .
		<b>Spectrograph</b>	<b>المطياف</b> : جهاز يمكن توصيله بتلسكوب لتسجيل صورة طيفية لجسم متوهج كالنجوم . وهو أحد الأجهزة الهامة اللازمة للفلكيين لدراسة الأجرام السماوية .





# دائرة معارف القرن الحادى والعشرين

## للعلوم والتكنولوجيا المتطورة والطبيعة

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ١ عصر الحاسب الآلى (الكمبيوتر) | ٦ بنية المادة            |
| ٢ الفضاء والكواكب              | ٧ وسائل النقل والمواصلات |
| ٣ القوى الفيزيائية             | ٨ الجغرافيا              |
| ٤ علم البيئة                   | ٩ حياة النبات            |
| ٥ سلوك الحيوان                 | ١٠ الآلات والاختراعات    |

الأستاذ أسامة عبد الكريم السكرى ..... وكيل أول وزارة التربية والتعليم (سابقاً)  
 الأستاذ الدكتور حسن محمد عبد الشافى ..... وكيل أول وزارة التربية والتعليم  
 الأستاذ عبد الجليل حماد ..... وكيل وزارة التربية والتعليم

الإشراف  
العام  
العلمى  
واللغوى  
والتربوى

الأستاذة بكلية الهندسة والعلوم والآداب والتربية والبنات بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والأسكندرية

أ.د. محمد أديب رياض غنيمى	أ.د. محيى الدين عبد اللطيف قناوى	أ.د. منصور محمد حسب النبى
أ. مراد إبراهيم الدسوقي	أ.د. محمد أحمد حمودة	أ.د. محمد سمير عبد المعز
أ.د. محمد صابر سليم	أ.د. فتحى محمد أبو عيانة	أ.د. علاء الدين بهجت

المراجعة  
العلمية  
المتخصصة

الترجمة من المؤلفين والأعضاء بالمنظمات العربية والتعليم

أ. جمال سليمان عبد الرحيم	أ. عبد الرؤوف محمد حسنين	أ. ريهام أسامة السكرى
أ. غادة أسامة السكرى	أ. محمد نبيل عبد الله محمود	أ. ميسرة محمد عبد الرحمن
أ. صفوت عبد الحافظ صابر		

الترجمة

عادل البطاروى

المستشار الفنى

أحمد عارف حسن الزين

مستشار الطباعة

٣٣ شارع قصر النيل . تليفون : ٣٩٢٢١٦٨ / ٣٩٣٤٣٠١ / ٣٩٢٤٦١٤  
 ص.ب. : ١٥٦ - الرمز البريدي : ١١٥١١ - برقى : كتامصر - القاهرة  
 تلکس : ATT: Mr. Hassan El - Zein 23881, 22481 - القاهرة  
 فاكسميل ٣٩٢٤٦٥٧ (٢٠٢) 3924657 (202) FAX:

دار الكتاب المصرى  
القاهرة

جميع حقوق  
الطبع  
والنشر  
والتوزيع  
محفوظة  
للمنشرين

شارع مدام كوري - تجاه فندق بريستول - بيروت  
 تليفون : ٣٥١٤٣٣  
 صندوق بريد : ٨٣٣٠ - ١١ بيروت - لبنان . برقى : داكلبان  
 فاكسميل ٣٥١٤٣٣ (٩٦١١) 351433 (9611) FAX:  
 TELEX: DKL 23715 LE ATT: Mr. HASSAN El - ZEIN

دار الكتاب اللبنانى  
بيروت

Time - Life Books Europe  
 Ottho Heldringstraat 5  
 1066 AZ Amsterdam  
 The Netherlands

Tel : 5104911  
 Fax: 6140438

TREVOR LUNN  
 HANS BERGMANS

رئيس تنفيذى  
 مدير تنفيذى



كتب تايم لايف

يمنع الاقتباس والنقل والترجمة والتصوير  
 إلا بإذن خاص من الناشرين

الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م  
 رقم الايداع : AD 1997 - H 1417  
 I.S.B.N. 977 - 238 - 647 - 6 ٩٥ / ٧٠١٦

"Authorized Arabic language edition ©1996  
 Time - Life Books Europe and  
 Dar Al-Kitab Al- Masri .  
 Original Japanese language edition ©1993  
 All rights reserved."